

▶ NanoPhotometer 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載)

最小測定量0.3μL!
蛋白質の測定に適した新型分光光度計



SALE
25%
OFF

詳細は
コチラ



NP80-TOUCH

- ◆ 閉鎖系の測定機構なので、揮発性溶液や表面張力の低い溶液を使用したサンプルでも影響なく測定可能
- ◆ Lidを閉じるとすぐに測定開始
- ◆ 搭載の液晶タッチスクリーンの他にPC/スマホ/タブレット操作も可能
- ◆ サンプルに不純物や気泡があるとお知らせします
- ◆ 校正・メンテナンス不要

NanoPhotometer ラインナップ

カタログ番号 (モデル名)	N120-TOUCH	NP80-TOUCH	N60-TOUCH	N50-TOUCH	C40-TOUCH
サンプル数	1~12	1	1	1	1
最小サンプル量 (μL)	2	0.3	0.3	0.3	キュベットによる
検出波長範囲 (nm)	200~900	200~900	200~900	200~650	200~900
dsDNA 検出範囲 (ng/μL)	2~8,000	1~16,500	1~16,500	5~7,500	0.1~130
BSA 検出範囲 (mg/mL)	0.06~230	0.03~478	0.03~478	0.15~217	0.003~3.7
光路長 (mm)	0.125, 1	0.07, 0.67	0.07, 0.67	0.07, 0.67	キュベットによる
微量測定	○	○	○	○	—
キュベット測定	—	○	—	—	○
ボルテックスミキサー	—	○	○	—	—
希望小売価格 (税別)	¥3,200,000	¥2,070,000	¥1,700,000	¥1,550,000	¥880,000
キャンペーン 希望小売価格 (税別)	¥2,400,000	¥1,552,000	¥1,275,000	¥1,162,000	¥660,000

蛋白質を扱うユーザーにはこちらの製品もオススメ!

NanoRep 電動連続分注器

- 最小 100nLの分注量を実現
- 粘性液体、揮発性液体などの難易度の高い液体を極めて高い精度で分注可能
- 独自のシステムで、非接触の微量分注が可能

詳細はコチラ



メトラー・トレド社製

※本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。
※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL (03) 5621-2420 / FAX (03) 5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL (077) 561-0081 / FAX (077) 561-0082

サポートデスク
0120-749-810


使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日・弊社休日を除く)

2024.12.02

販売店



年度末 NENDOMATSU NENDOMATSU
とくとく キャンペーン
TOKUTOKU CAMPAIGN

期間 2024年12月2日 (月) ~ 2025年3月31日 (月)

目次

- CO2インキュベーター P1
- 培養関連製品 P3
- セルカウンター P5
- 培養用シェーカー・スターラー P7
- 超音波ホモジナイザー P8
- biocision製品 P9
- 液体窒素保存容器 P11
- 安全キャビネット P13
- クリーンベンチ P14
- PCR装置 P15
- 小型機器 P16
- 卓上小型遠心機 P17
- ラボ用ラベルプリンター P18
- 微量分光光度計 P19

指定のビーちゃんを探せ!
チャレンジ1 目の違うビーちゃんを探せ!
チャレンジ2 触覚の違うビーちゃんを探せ!



チャレンジ1・2の答え
(指定のビーちゃんの数)
がわかった方は、
応募フォームに
ご連絡ください。
全問正解の方に抽選で
ささやかなプレゼントを
お贈りします。



応募
フォーム

LINEスタンプ無償提供中!
ご購入の方は、以下の問い合わせ
フォームにご連絡ください。



問い合わせ
フォーム



嬉しい
LINE
スタンプ

▶ フォーマ ステリサイクル CO₂ インキュベーター i160

欧州のHERAcellと米国のフォーマシリーズの長所と新技術を結集したフラッグシップモデル

- Direct Heating
- CO₂ IRセンサー
- 容量165L
- 180℃ 乾熱滅菌
- HEPA フィルター



SALE
25%
OFF

詳細は
コチラ



- ◆ 液晶カラータッチスクリーン搭載 ◆ 180℃乾熱滅菌機能付
- ◆ 内蔵式加湿水リザーバーにより加湿能力が大幅に向上
- ◆ ISOクラス5の庫内清浄度を実現するHEPAフィルター搭載
- ◆ 長寿命かつ、正確で安定性の高い新型IRセンサー採用
- ◆ 環境変化に敏感な細胞に最適な小扉などのオプションをご用意

● ステンレスチャンバー
カタログ番号 51033567
希望小売価格 (税別) ¥1,480,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥1,100,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

● 銅チャンバー
カタログ番号 51033566
希望小売価格 (税別) ¥1,680,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥1,250,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

関連モデルのご紹介

▶ CR CTS シリーズ

クリーンルームと
GMP製造施設に対応!

詳細は
コチラ



希望小売価格 (税別) ¥3,180,000~

▶ セルロッカーシステム

幹細胞やプライマリーセルに
最適な安定した環境を
実現する最新システム

詳細は
コチラ



希望小売価格 (税別) ¥2,100,000~



▶ HERAcell CO₂ インキュベーター 150i

多彩な機能と豊富なアクセサリが武器のHERAcellブランド

- ◆ 液晶カラータッチスクリーン搭載
- ◆ 装置に負担の少ない90℃湿熱除染機能付

● ステンレスチャンバー
カタログ番号 51032873 希望小売価格 (税別) ¥1,080,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥810,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

● 銅チャンバー
カタログ番号 51032874 希望小売価格 (税別) ¥1,230,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥920,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

- Direct Heating
- CO₂ T/C センサー
- 容量151L
- 90℃ 湿熱除染

SALE
25%
OFF



詳細は
コチラ



※ 画像は銅チャンバーモデル
※ 画像は右開きですが、
通常は左開きドアです。

▶ フォーマ ダイレクトヒート CO₂ インキュベーター 320GP

フォーマブランドを実感できる人気のスタンダードモデル

- ◆ シンプルな液晶表示
- ◆ 庫内をISOクラス5の清浄度に維持するHEPAフィルターを搭載

- Direct Heating
- CO₂ IRセンサー
- 容量184.1L
- HEPA フィルター

SALE
25%
OFF

● ステンレスチャンバー (IR センサー)
カタログ番号 320GP 希望小売価格 (税別) ¥1,080,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) ¥810,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。



詳細は
コチラ



▶ CelCulture CO₂ インキュベーター

パーソナル~ラボ使用までお薦めできる最高品質の50Lモデル

- ◆ 50Lの小型ながら高性能IRセンサーを装備 ◆ 外装はISOCIDE™ 抗菌パウダーコーティング
- ◆ 低酸素制御機能 (オプション) ◆ 外部データ出力機能 (オプション)

● ステンレスチャンバー
カタログ番号 2170223 希望小売価格 (税別) ¥680,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) ¥510,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

● 銅チャンバー
カタログ番号 2170228 希望小売価格 (税別) ¥920,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) ¥690,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

- Direct Heating
- CO₂ IRセンサー
- 容量50L

SALE
25%
OFF



詳細は
コチラ



▶ MINICell 35SE コンパクト CO₂ インキュベーター

ワケンビーテック株式会社

ワケンビーテック製の培養装置に待望の
加湿トレイ付属モデルが登場!

- ◆ パーソナル使用に最適な 容量35L
- ◆ 明るく見やすいタッチパネル
- ◆ 低酸素制御機能 (オプション)
- ◆ 外部出力機能 (オプション)

SALE
20%
OFF

- Direct Heating
- CO₂ IRセンサー
- 容量35L

カタログ番号: WKN-MC35SE 希望小売価格 (税抜): ¥670,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) ¥536,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。



詳細は
コチラ



▶ ガスシリンダーオートチェンジャー MODEL8500

入力ガスポンペを自動で切り替え。
ガス欠の不安を解消します！

本装置に2本のポンペを接続し、使用中のガスポンペの残圧が設定値以下になると、自動的に予備のポンペに切り替えます。

- ◆ 接続ポンペの圧力と供給圧力をデジタル表示
- ◆ ポンペ切り替え時に、ブザー音及び液晶画面のバックライトが赤色になり、オペレーターに告知します
- ◆ 接点による外部警報出力を標準装備
- ◆ タッチパネル操作。シンプルで見やすい画面

カタログ番号 WKN-8500

希望小売価格(税別) **¥196,000**

※ CO₂インキュベーターなどを接続する際は、別途 接続キット、ナイロンチューブが必要です。



詳細は
コチラ



▶ ポータブル CO₂ ガステスター GT100

コンパクトで持ち運びが容易な CO₂ 測定装置

- ◆ 小型・軽量設計 ◆ インキュベーターの CO₂ 濃度測定に最適
- ◆ micro SDカードを挿入することで、計測データを自動保存
- ◆ 定期的な校正が必要 ◆ オプションで O₂ の測定も可能 (WKN-GT100-1: ¥55,000)

カタログ番号 WKN-GT100 希望小売価格(税別) ¥184,000

希望小売価格(税別) **¥147,200**

詳細は
コチラ



外寸法: 105 (W) × 56 (D) × 155 (H) mm
重量: 360g

▶ Ag+goods! 銀イオン抗菌・水質安定剤

加湿水やウォーターパスの水質保全に最適

- Ag+goods! (4 個入)
- カタログ番号 AG-01 希望小売価格(税別) ¥40,000

希望小売価格(税別) **¥28,000**

詳細は
コチラ



▶ セルメニティ 血清不含細胞凍結保存溶液

血清を使用しない細胞にやさしい凍結保存液

- セルメニティ
- カタログ番号 CM-3100 希望小売価格(税別) ¥12,800

希望小売価格(税別) **¥9,800**

詳細は
コチラ



100mL

▶ CoolCell アルコールフリー細胞凍結コンテナ

アルコール、予備冷却不要。
-1℃/min凍結を確実に実現！



- ◆ 簡単操作で、高い再現性を実現
- ◆ 予備冷却が不要
- ◆ フリーザーから取り出して、5分程度ですぐに再利用可能
- ◆ アルコールなどランニングコストがかかるものが不要
- ◆ 様々なセルラインや初代細胞、幹細胞、菌体や酵母など多くの使用実績あり
- ◆ 可愛いカラーバリエーション

- CoolCell LX (1.0-2.0mL クライオチューブ 12 本用)

カタログ番号 BCS-405/405G/405O/405PK ※ 希望小売価格(税別) ¥30,300

希望小売価格(税別) **¥22,700**

※ BCS-405 (紫) / 405G (緑) / 405O (オレンジ) / 405PK (ピンク)
外寸法: Φ117×99mm スロット径13.7mm

- CoolCell FTS30 (1.0-2.0mL クライオチューブ 30 本用)

カタログ番号 BCS-170/170G/170O/170PK 希望小売価格(税別) ¥82,400 (紫のみ¥80,000)

希望小売価格(税別) **¥61,800**

※ BCS-170 (紫) / 170G (緑) / 170O (オレンジ) / 170PK (ピンク)
外寸法: Φ165 (D) × 130 (H) mm スロット径12.3mm

詳細は
コチラ



CoolCell LX



CoolCell FTS30

凍結細胞融解装置

▶ ThawSTAR 凍結細胞融解ステーション

ウォーターパスを使用せず再現性の高い融解処理を実行！



- ◆ チューブをセットするだけの簡単・自動処理 ◆ コンパクト設計でベンチ内にも設置可能
- ◆ 水を使用しないので、水によるコンタミリスクなし
- ◆ 誰でも簡単に操作ができ、確実な再現性を保証 ◆ トータルの処理は約3分で完了
- ◆ 処理完了時にはポップアップ&アラームでお知らせ

ThawSTAR 使用による
メリット

- ★水によるコンタミのリスク低減
- ★温めすぎによるDMSO毒性のリスクを防ぐ
- ★手技によるばらつきを軽減

詳細は
コチラ



外寸法: Φ109 × 145 (H) mm

モデル:CFT 2

- 1.8-2.0mL クライオチューブ用
- カタログ番号 AST-601 希望小売価格(税別) ¥498,000

希望小売価格(税別) **¥348,000**

モデル:CFT 1.5

- Nalgene® 5000-1020 用
- カタログ番号 AST-631 希望小売価格(税別) ¥498,000

希望小売価格(税別) **¥348,000**



凍結チューブを穴に差し込みます



チューブの表面温度を検知し、自動融解処理が開始



LEDで残時間をお知らせします



完了するとチューブが自動排出されます

セルカウンター


▶ FACSCOPE B 自動セルカウンター

CURIOSIS

自動細胞計測のニーズを満たす高性能
コンパクト細胞計数機



- ◆ コンパクト設計 ◆ 高精細電動ステージと高性能CMOSセンサー搭載
- ◆ 高性能アルゴリズムによる優れた識別技術
- ◆ FACSCOPE Slide を用いて4サンプルを計測 ◆ トリパンプを用いた生死細胞率計測



不規則な形態の細胞や
細胞凝集塊も
確実に識別し、計数します

外寸法：163 (W) × 293 (D) × 216 (H) mm
使用には専用スライド (FACSCOPE Slide) が必要です。

詳細は
コチラ



● FACSCOPE B

カタログ番号 CRFCB-01 希望小売価格 (税別) ¥520,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥350,000**

▶ FACSCOPE Slide ディスポーザブル細胞計数盤

CURIOSIS

1枚で4サンプル。手動計数に加え、自動セルカウンターでも利用可能

- ◆ 1スライドで4サンプルを計数できます ◆ マニュアルでもFACSCOPE Bでも使用可能
- ◆ 改良型ノイバウエルグリッドパターン ◆ 50枚入・個別包装

● FACSCOPE Slide

カタログ番号 CRFCB-CSD50
希望小売価格 (税別) ¥20,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥16,000**



詳細は
コチラ



▶ ワケンカウンター ディスポーザブル細胞計数盤

WAKEN ワケンビーテック株式会社

1枚で2サンプル、注入しやすく傷がつきにくい国産の計数盤

- ◆ 細胞計数に特化したシンプルなグリッドパターン ◆ 持ち上げやすいように計数盤自体に傾斜がつけられています
- ◆ 安心の日本製。高い技術水準・品質管理で製造されています

● 未滅菌 100枚入 (10枚 × 10袋)


カタログ番号 WC2-100 希望小売価格 (税別) ¥16,200

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥12,800**

● 滅菌済み 100枚 (10枚 / 二重包装 × 10袋)

カタログ番号 WC2-100S 希望小売価格 (税別) ¥24,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥19,200**



詳細は
コチラ



▶ fluidlab R-300 染色フリーセルカウンター / 分光光度計

anVAJO

染色フリーのセルカウンターと
分光光度計がこれ1台に

- ◆ コンパクトで持ち運びが用意 ◆ メンテナンス、校正不要
- ◆ 【セルカウンター】ホログラフィック顕微鏡機能による染色フリーの細胞カウントが可能
- ◆ 【分光光度計】375-700nm波長の測定が可能

カタログ番号 10086

希望小売価格 (税別) **¥680,000**



今なら
acella100専用スライド
20箱 (¥150,000分) を
プレゼント!!

※ セルカウントは専用のスライド (acella) が必要です。



詳細は
コチラ



セルイメージャー

CURIOSIS

▶ Celloger Nano 小型ライブセルイメージングシステム

コンパクトでスペースをとらない小型ライブセルイメージャー

- ◆ 最小サイズで移動や設置が簡単 (カメラは固定式) ◆ Zスタック (多重画像取得) が可能

● 4X レンズ 緑色蛍光フィルタ

カタログ番号 CRCLG-NBG04 希望小売価格 (税別) ¥1,350,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥945,000**

● 10X レンズ 緑色蛍光フィルタ

カタログ番号 CRCLG-NBG10 希望小売価格 (税別) ¥1,500,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥1,050,000**



外寸法：188 (W) × 146 (L) × 215 (H) mm
重量：3.2kg

詳細は
コチラ



▶ Celloger Mini Plus 自動ライブセルイメージングシステム

CO₂インキュベーター内の培養環境を乱さない自動ライブセルイメージャー

- ◆ 最大384ウェルのマルチポイントイメージング ◆ ステッチ (複数画像統合) やZスタック (多層画像取得) が可能
- ◆ 駆動式カメラ搭載で細胞を動かさず撮影可能

● 4X レンズ 緑色蛍光フィルタ (ホルダー 2種類付属)

カタログ番号 CRCLG-MPBG04 希望小売価格 (税別) ¥4,800,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥3,360,000**

● 10X レンズ 緑色蛍光フィルタ (ホルダー 2種類付属)

カタログ番号 CRCLG-MPBG10 希望小売価格 (税別) ¥5,200,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥3,640,000**



外寸法：215 (W) × 360 (L) × 228 (H) mm
重量：5.6kg

詳細は
コチラ



▶ StackShake 小型スタックブル・バイオシェーカー

省スペース化と高性能を実現した
小型ハイパフォーマンス・バイオシェーカー

- ◆ コンパクト設計 ◆ 簡単に2段積みが可能
- ◆ 旋回運動と往復運動の切り替えが可能
- ◆ ヒーターモデル (室温+5~50℃) と、15℃※1までの低温制御が可能な冷却モデル (15~50℃) をご用意
- ◆ スプリング式万能ラック標準付属
遠沈管や三角フラスコ、ビーカーなど形状に関わらずセットできます
- ◆ 豊富なアクセサリ (詳しくは下部のアクセサリをご覧ください)

※1 室温が25℃で安定している状態での保証値となります。

SALE
30%
OFF



MAX
300rpm

詳細は
コチラ



外寸法:
430 (W) × 600 (D) × 550 (H) mm
二段積み例

● StackShake (ヒーターモデル)

カタログ番号 WB-205QM 希望小売価格 (税別) ¥759,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 531,000**

● StackShake C (冷却モデル)

カタログ番号 WB-205QMC 希望小売価格 (税別) ¥851,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 595,000**

▶ RemoteShake 加湿対応ロータリーシェーカー

低騒音・低振動で、インキュベーター内での使用に最適!

- ◆ 液晶タッチパネル搭載 ◆ タイマー・ステップ機能付き
- ◆ コントローラーとシェーカーは独立 ◆ インキュベーター内での使用に適した設計
- ◆ コンパクト設計 ◆ プラットフォームはワンタッチで交換可能
- ◆ 豊富なアクセサリ (詳しくは下部のアクセサリをご覧ください)

SALE
25%
OFF

MAX
300rpm

詳細は
コチラ



※ご購入前にお手持ちのインキュベーター内に設置可能かご確認ください
外寸法: 305 (W) × 350 (D) × 95 (H) mm
重量: 8.1kg (シェーカー部)、1.4kg (コントローラー部)

● RemoteShake

カタログ番号 WB-T101SRC 希望小売価格 (税別) ¥342,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 256,000**

▶ アクセサリ (RemoteShake, StackShake 共通)

カタログ番号	品名	希望小売価格 (税別)
101S-100	100mLフラスコ用プラットフォーム (16本架)	¥37,000
101S-250	250mLフラスコ用プラットフォーム (9本架)	¥37,000
101S-500	500mLフラスコ用プラットフォーム (5本架)	¥37,000
101S-1000	1000mLフラスコ用プラットフォーム (4本架)	¥37,000
101S-SR	スプリング式万能ラック	¥40,000
101S-MR	マイクロプレート用プラットフォーム (6枚用)	¥44,000



インキュベーター設置例

▶ 加湿対応マグネチックスターラー (4ポジション)

高湿度環境、連続運転に最適な培養用
マグネチックスターラーの決定版

- ◆ 視認性に優れた大型ディスプレイを採用
- ◆ 低発熱で高湿度環境下でも使用でき、高寿命を実現
- ◆ 高負荷でも常に安定した回転数
- ◆ モーターの回転が停止するとアラーム音でお知らせします
- ◆ 外部出力システム (4-20mA) 出力を標準装備



1L用 外寸法: 350 (W) × 350 (D) × 100 (H) mm
3L用 外寸法: 400 (W) × 400 (D) × 111.5 (H) mm
重量: 5.5kg

回転数
10~150
rpm

詳細は
コチラ



SALE
20%
OFF

● 1L フラスコ × 4本用

カタログ番号 WKN-1104-1L 希望小売価格 (税別) ¥315,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 252,000**

● 3L フラスコ × 4本用

カタログ番号 WKN-1104-3L 希望小売価格 (税別) ¥330,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 264,000**

● 超音波ホモジナイザー



▶ 微量超音波ホモジナイザー Q55

使いやすいフィンガースイッチ搭載
少量サンプルに最適!

最大
55W

フィンガースイッチ

SALE
25%
OFF

詳細は
コチラ



スタンドは別売です。

カタログ番号 Q55 希望小売価格 (税別) ¥450,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 337,000**

▶ 微量超音波ホモジナイザー Q125

タイマー機能付き小型・少量モデルの
決定版!

最大
125W

パルス
タイマー

SALE
25%
OFF

詳細は
コチラ



スタンドは別売です。

カタログ番号 Q125 希望小売価格 (税別) ¥660,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 495,000**

▶ 超音波ホモジナイザー Q500

シンプルな操作で
使いやすい!
アクセサリも
豊富な大型モデル

最大
500W

パルス
タイマー

SALE
25%
OFF

詳細は
コチラ



スタンドは別売です。

カタログ番号 Q500 希望小売価格 (税別) ¥950,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 712,000**

▶ 超音波ホモジナイザー Q700

欲しい情報がひと目でわかる大型液晶付き!
ハイスペック&ハイパワーの最高級モデル


最大
700W

パルス
タイマー

SALE
25%
OFF

プログラム
タッチ
パネル

詳細は
コチラ



スタンドは別売です。

カタログ番号 Q700 希望小売価格 (税別) ¥1,140,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥ 855,000**

▶ CoolRack 高熱伝導チューブブロック

大切なサンプルは、迅速に、
確実に加温・冷却できていますか？

SALE
25%
OFF



1.5/2.0mL
マイクロチューブ15本用

1.5/2.0mL×12本+8連PCRチューブ6本用

詳細は
コチラ



- ◆ -196～約100℃の幅広い温度域に対応
- ◆ アルミよりも高密度で熱伝導率の高い特殊合金を使用、高い温度分布性能を実現
- ◆ 氷・ドライアイス・液体窒素 (LN₂) で使用可能
- ◆ ウォーターバスやインキュベーター等、加熱機器内で使用可能

▶ マイクロチューブ用 (穴径 11.1mm)

カタログ番号	品名	希望小売価格 (税別)	キャンペーン希望小売価格 (税別)
BCS-125	CoolRack M15 高熱伝導ブロック (1.5/2.0mL×15本)	¥27,600	¥20,700
BCS-535	CoolRack XT M24 高熱伝導ブロック (1.5/2.0mL×24本)	¥51,800	¥38,800

▶ クライオチューブ用 (穴径 12.7mm)

カタログ番号	品名	希望小売価格 (税別)	キャンペーン希望小売価格 (税別)
BCS-126	CoolRack CF15 高熱伝導ブロック (1.0/2.0mL×15本)	¥27,600	¥20,700
BCS-534	CoolRack XT CFT24 高熱伝導ブロック (1.0/2.0mL×24本)	¥56,200	¥42,100

▶ PCR チューブ / プレート用

カタログ番号	品名	希望小売価格 (税別)	キャンペーン希望小売価格 (税別)
BCS-529	CoolRack XT PCR96 高熱伝導ブロック (PCRプレート×1枚、またはPCRチューブ 96本)	¥62,000	¥46,500
BCS-523	CoolRack XT M-PCR 高熱伝導ブロック (1.5/2.0mL×12本+8連PCRチューブ 6本)	¥60,500	¥45,300
BCS-538	CoolRack XT PCR384 高熱伝導ブロック (384穴PCRプレート×1枚)	¥68,200	¥51,100

▶ 遠沈チューブ用

カタログ番号	品名	希望小売価格 (税別)	キャンペーン希望小売価格 (税別)
BCS-153	CoolRack 15mL 高熱伝導ブロック (15mL遠沈チューブ×9本)	¥50,500	¥37,800
BCS-154	CoolRack 50mL 高熱伝導ブロック (50mL遠沈チューブ×4本)	¥50,600	¥37,900

▶ CoolBox XT アイスフリー冷却システム

氷、電気、電池不要!!
長時間の冷却を維持する便利ツール

SALE
25%
OFF



- ◆ 予備冷却 (コアを-20℃で12時間) して使用します
- ◆ 0.5～4℃を最大16時間維持 (フタ閉め状態)
- ◆ 別売の冷凍コアは 0℃以下の凍結状態を維持できます
- ◆ コアの代わりにドライアイスを使用すると、簡易的な凍結容器としても使用可能です

カタログ番号 BCS-502/502G/502O/502PK 希望小売価格 (税別) ¥98,600

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥73,900

※ BCS-502 (紫) / 502G (緑) / 502O (オレンジ) / 502PK (ピンク)

詳細は
コチラ



▶ CryoHandy 生体試料搬送容器 MR-LN-500

CPC / CPF・病院 / クリニック・研究室内の
液体窒素凍結サンプルの搬送に!

- ◆ -150℃以下を約4時間維持*
- ◆ 1.2～2mLバイアルが最大8本まで収納可能
- ◆ 搬送中も容器内温度を確認可能
- ◆ 小型で持ち運びや取扱いが容易
- ◆ エタノールによる消毒が可能

* 外気温25℃、湿度50%で液体窒素を十分に吸収させた状態での参考値です。

SALE
30%
OFF



外寸法: φ98 × 180 (H) mm (蓋閉め時)
本体空重量: 530g (乾燥時・蓋付き)

詳細は
コチラ



カタログ番号 M7CRHD000 希望小売価格 (税別) ¥142,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥99,000

▶ CryoHandy Wide 生体試料搬送容器 MR-LN-6000

細胞製造施設・病院・研究所内での生体サンプルの搬送に!
持ち運びが用意な小型ドライシッパー

- ◆ フリーズボックス・フリーズバッグに対応
- ◆ -150℃以下を4時間程度維持
- ◆ 温度ロガーを取り付け可能 (ロガー、温度センサーは付属していません)

* 取り付け可能な温度センサー及び温度データロガーの詳細についてはお問合せください。

SALE
30%
OFF



外寸法: φ200 × 330 (H) mm (蓋閉め時)
ハンドルグリップ含まず
本体空重量: 3.4kg (乾燥時・蓋付き)
重量はデータロガー、温度センサーの
重量は含みません。

詳細は
コチラ



カタログ番号 5CBM7CROK100 希望小売価格 (税別) ¥240,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥168,000

製氷機

▶ フレークアイスメーカー FIC-A120FT

経済的・省スペース設計の製氷機

- ◆ 製氷のコストが安く、経済的
- ◆ 開けやすく衛生的な扉ハンドル
- ◆ ハンドルは手をかけやすいデザインで、扉上部からの埃や、水滴が庫内へ浸入しにくい構造
- ◆ 外装は清掃性の高いクリアコーティング加工
- ◆ 防カビ剤・抗菌剤配合の扉パッキン
- ◆ 防虫・防臭効果の排水トラップ
- ◆ 省スペース設計
- ◆ メンテナンス性を考えた構造
- ◆ 接地形2極用プラグで安全性にも配慮

SALE
55%
OFF



貯氷量
24kg

カタログ番号 FIC-A120FT
希望小売価格 (税別) ¥944,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別)

¥424,000

* 運搬・据付費用は別途必要です。

製氷能力 (50/60Hz)	室温20℃ 水温15℃:108/118kg (日) 室温30℃ 水温25℃:87/96kg (日)
貯氷量 (日)	24kg (通常) / 19kg (自然落下時)
電源	空冷单相 100V 設置型
消費電力 (W)	401 / 428 (50/60Hz)
外寸法 (mm)	600 (W) × 600 (D) × 800 (H)
重量 (kg)	61

詳細は
コチラ



▶ キャニスター収納



DR シリーズ (汎用タイプ)

SR シリーズ (高性能タイプ)

- ◆ 業界唯一の国産製造品
- ◆ 軽量かつコンパクト
- ◆ 蒸発損失量が少なく経済的
- ◆ -180℃以下の超低温で安定保存

- ◆ 業界唯一の国産製造品
- ◆ 軽量かつコンパクト
- ◆ 蒸発損失量が極めて少なく経済的
- ◆ -180℃以下の超低温で長期安定保存



型 式	DR-17	DR-30-6	DR-30-10	SR-17	SR-36-6	SR-36-6	SR-36-10
カタログ番号 ^{※1}	B0DR17_00	B0DR306_0	B0DR301_0	B0SR17_00	B0SR366A0	B0SR366S0	B0SR361_0
希望小売価格 (税別)	¥190,000	¥379,000	¥391,000	¥246,000	¥449,000	¥457,000	¥462,000
キャンペーン希望小売価格 (税別)	¥142,000	¥284,000	¥293,000	¥184,000	¥336,000	¥342,000	¥346,000
液体窒素容量 ℓ	17.4	31.8	31.8	17.4	36.2	36.2	36.2
液体窒素蒸発損失量 ^{※2} ℓ/日	0.203	0.465	0.465	0.128	0.36	0.36	0.36
液体窒素再充填期間 (日) ^{※2}	52	42	42	85	62	62	62
容器全高 mm	564	642	642	653	704	704	704
容器外径 mm	347	441	441	347	441	441	441
キャニスター最大収納数	6	6	10	6	6	6	10
バイアル総収納数 (1-1.8mL) ^{※3} 本	180	1,332	1,140	180	1,332	— ^{※4}	1,140



株式会社クライオワン製

詳細は
コチラ



※1 カタログ番号の「」に「A」または「S」が入ります。A:バイアル型 S:ストロー型、付属品としてキャニスターと液残量測定用レバーを含みます。
 ※2 キャニスター・ラック・サンプルを装着していない静置状態における公称値であり、設置場所や使用頻度により変化します。
 ※3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウトターキャップタイプのバイアル (NUNC型番:340711) を6個装着した場合の数値です。
 ※4 ストロー収納本数8,160本。

型 式	XC20 SIGNATURE	XC 34/18	XC 47/11-6	XC 47/11-10
カタログ番号	T0XCM2000	T0XC34180	T0XC47116	T0XC47111
希望小売価格 (税別) ^{※1}	¥244,000	¥357,000	¥462,000	¥470,000
キャンペーン希望小売価格 (税別)	¥183,000	¥267,600	¥346,400	¥352,400
液体窒素容量 ℓ	20.5	34.8	47.4	47.4
液体窒素蒸発損失量 ^{※2} ℓ/日	0.090	0.18	0.39	0.39
液体窒素再充填期間 (日) ^{※2}	142	123	76	76
容器全高 mm	660	675	673	673
容器外径 mm	368	464	508	508
キャニスター最大収納数	6	6	6	10
バイアル総収納数 (1-1.8mL) ^{※3} 本	252	756	1,584	1,260
ケーン収納数 本	42	126	264	210

XC シリーズ (汎用タイプ)

- ◆ 蒸発損失量が少なく経済的
- ◆ 軽量でコンパクト
- ◆ 高い収納能力
- ◆ 超低温下で安定保存



詳細は
コチラ



※1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レバーを含みます。
 ※2 キャニスターや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
 ※3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウトターキャップタイプのバイアル (NUNC型番:340711) を6個装着した場合の数値です。

型 式	SC 11/7	SC 20/20 SIGNATURE
カタログ番号	T0SC11700	T0SC20200
希望小売価格 (税別) ^{※1}	¥251,000	¥300,000
キャンペーン希望小売価格 (税別)	¥188,200	¥225,000
液体窒素容量 ℓ	11	20.5
液体窒素蒸発損失量 ^{※2} ℓ/日	0.160	0.085
液体窒素再充填期間 (日) ^{※2}	43	150
容器全高 mm	549	660
容器外径 mm	260	368
キャニスター最大収納数	6	6
バイアル総収納数 (1-1.8mL) ^{※3} 本	252	252
ケーン収納数 本	42	42

SC シリーズ (高性能タイプ)

- ◆ 蒸発損失量が非常に少なく極めて経済的
- ◆ 軽量でコンパクト、使いやすい形状
- ◆ 超低温下で長期安定保存



詳細は
コチラ



※1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レバーを含みます。
 ※2 キャニスターや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
 ※3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウトターキャップタイプのバイアル (NUNC型番:340711) を6個装着した場合の数値です。

▶ ボックス収納

CryoSystem シリーズ (ボックス収納タイプ)

- ◆ フリーズボックスに収納することで、サンプルの取出し・管理が容易
- ◆ 中程度の収納能力 (バイアル総収納数:750本~6,000本)



型 式	CryoSystem 750	CryoSystem 2000	CryoSystem 4000	CryoSystem 6000
カタログ番号	T0CS75000	T0CS20000	T0CS40000	T0CS60000
希望小売価格 (税別) ^{※1}	¥593,000	¥900,000	¥1,028,000	¥1,161,000
キャンペーン希望小売価格 (税別)	¥444,600 ^{※5}	¥675,000	¥771,000	¥870,600
液体窒素容量 ℓ	47	61	121	175
液体窒素蒸発損失量 ^{※2} ℓ/日	0.39	0.85	0.99	0.99
液体窒素再充填期間 (日) ^{※2}	76	38	66	104
容器全高 mm	673	692	965	963
容器外径 mm	508	559	559	673
ラック収納数 (段数)	5段×6	5段×4	10段×4	10段×6
バイアル総収納数 (1-1.8mL) ^{※3} 本	750	2000	4000	6000
最大フリーズボックス収納数 個	30	20	40	60
フリーズボックス仕様 列	5×5 ^{※4}	10×10	10×10	10×10



詳細は
コチラ



※1 付属品として最大収納数分のラック型キャニスターと液残量測定用レバーを含みます。フリーズボックスは含まれておりません。
 ※2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
 ※3 フリーズボックスに、容量1~1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを装着した場合の数値です。
 ※4 推奨BOX: MVE社 BOX PLS SQ2[®] 25CELL P/N:9719629
 ※5 CryoSystem+750ボックス・セットもごさいませ【T0CS750B0:キャンペーン希望小売価格 (税別) ¥514,000】

▶ 凍結試料搬送容器 (ドライシッパー)

MVE Vapor Shipper シリーズ

- ◆ 容器内部の特殊な吸着材が液体窒素を完全吸収
- ◆ -150℃以下の気相状態でサンプルの輸送が可能
- ◆ 輸送用保護ケース[※]への収納が可能 (オプション)

※ CryoShipper・CryoShipper XCは専用の輸送用保護ケースが付属します。



詳細は
コチラ



型 式	SC 4/2V	SC 4/3V	CryoShipper	CryoShipper XC ^{※4}
カタログ番号	T0SC42V00	T0SC43V00	T0CRSH000	T0CRSHX00
希望小売価格 (税別) ^{※1}	¥341,000	¥348,000	¥1,010,000	¥1,002,000
キャンペーン希望小売価格 (税別)	¥255,600	¥261,000	¥656,000	¥651,000
液体窒素容量 ℓ	3.6	4.3	8.5	10.0
液体窒素蒸発損失量 ^{※2} ℓ/日	0.26	0.2	0.85	0.7
液体窒素再充填期間 (日) ^{※2}	13	21	10	14
容器全高 mm	468	492	546	584
容器外径 mm	222	222	369	381
キャニスター最大収納数	1	1	1 (5段ラック)	—
バイアル総収納数 (1-1.8mL) ^{※3} 本	102	48	500	— ^{※4}
ケーン収納数 本	17	8	—	—
フリーズボックス収納数 列	—	—	5 (10×10列)	—

※1 付属品としてキャニスター、CryoShipperの場合は、ラック、輸送用保護ケース、CryoShipper XCには輸送用保護ケースのみを含みます。
 ※2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
 ※3 SCシリーズは、1.8mLインナーキャップバイアルが6本/ケーンの時、CryoShipperシリーズは1.8-2.0mLインナーキャップバイアルが100本/ボックスの時の数値です。
 ※4 CryoShipper XCには、キャニスターやラックが付属しておりません。これらは特注 (別売) となりますので、お問い合わせください。
 庫内有効寸法はφ216×316mmです。

DS シリーズ

- ◆ -150℃以下の気相状態でサンプルの輸送が可能
- ◆ 国産製造品
- ◆ 輸送用の保護用ケースをご用意 (オプション)



詳細は
コチラ



株式会社クライオワン製

型 式	DR-2DS	DR-6DS
カタログ番号	B0DR2DS_0	B0DR6DS_0
希望小売価格 (税別)	¥168,000	¥300,000
キャンペーン希望小売価格 (税別)	¥126,000	¥225,000
液体窒素容量 ℓ	1.1	5.0
液体窒素蒸発損失量 ^{※2} ℓ/日	0.165	0.228
液体窒素再充填期間 (日) ^{※2}	4	15
容器全高 mm	392	437
容器外径 mm	160	260
キャニスター最大収納数	1	1
バイアル総収納数 (1-1.8mL) ^{※3} 本	24	39
ケーン収納数 本	8	13
フリーズボックス仕様 列	—	—

▶ バイオハザードセフティキャビネット Class II Type A2 (AC2 G4 モデル)



最高水準のULPAフィルター搭載の高性能キャビネット

- ◆ 液晶タッチスクリーン搭載
- ◆ 作業やサンプルにとって危険な状態になると、消灯や音で知らせるアラーム機能を搭載
- ◆ 未使用時に消費電力を抑えるための「スタンバイモード」を搭載
- ◆ ガラスウインドウ操作に連動し、自動的にファンが回転・停止する「クイックスタートモード」を搭載
- ◆ 調光機能付きLED採用
- ◆ 殺菌灯タイマー付



詳細は
コチラ



※ 運搬・据付費用は別途必要です。

NSF49認証モデル

◎ 横幅 1,374mm (4 フィート)
カタログ番号 2011610 希望小売価格 (税別) ¥1,500,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥1,050,000**

◎ 横幅 764mm (2 フィート)
カタログ番号 2011434 希望小売価格 (税別) ¥1,290,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥903,000**

◎ 横幅 1,069mm (3 フィート)
カタログ番号 2011609 希望小売価格 (税別) ¥1,440,000


キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥1,008,000**

▶ バイオクリーンベンチ (BCB G4 モデル)



HEPAの1ランク上を行くULPAフィルターを搭載した
循環式クリーンベンチ

- ◆ 液晶タッチスクリーン搭載 ◆ 約85%内部循環式
- ◆ ガラスウインドウ操作に連動し、自動的にファンが回転・停止する「クイックスタートモード」を搭載 ◆ 殺菌灯タイマー付
- ◆ ガラスウインドウ下部には枠がなく、良好な視界を確保
- ◆ 調光機能付きLED採用



詳細は
コチラ



※ 運搬・据付費用は別途必要です。

◎ 横幅 764mm (2 フィート)
カタログ番号 2011766 希望小売価格 (税別) ¥1,060,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥742,000**

◎ 横幅 1,069mm (3 フィート)
カタログ番号 2011767 希望小売価格 (税別) ¥1,120,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥784,000**


◎ 横幅 1,374mm (4 フィート)
カタログ番号 2011768 希望小売価格 (税別) ¥1,210,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥847,000**

エスコ社製品の特長 (セフティキャビネット・クリーンベンチ共通)

人間工学に
基づいたデザイン

作業がしやすいよう
前面部には10度の傾
斜がつけられ、作業部
には腕の負担を軽減
するアームレストが設
けられています。



DC ECMブロー
(直流・電子コモットモーター)を採用


省エネでありながら、供給電圧が変動しても、
安定した風速
で運転するこ
とができます。



ISOCIDE™ 抗菌パウダー
コーティング




キャビネット本体には菌の増殖を抑える銀含有
成分の粉体が塗装されています。



高性能ULPA
フィルターを搭載

下降および排気用フィル
ターにULPAフィル
ター*を採用。ISOクラ
ス3の清浄度を可能に
しています。

* IEST RP-CC001.3,
USAに基づいた分類



運転状態の確認が常時可能

本体前面の液晶タッチスクリーンから、風速
や気流の状態、フィルターの寿命などを確認
することができます。




清掃しやすいデザイン

ワークエリア内のコー
ナー部には丸みをもた
せ、清掃が容易にでき
るデザインです。また、
作業台の取り外しも可
能です。



▶ PTFE-ULPA フィルター & 吸引ボトルキット



安全キャビネットでサクシジョンポンプを使用する時にご利用ください

- ◆ ワークエリア内に設置します
- ◆ 封じ込め性能の高いPTFE-ULPAフィルターを採用
- ◆ 吸引ボトルをワークエリア内に設置する仕様
- ◆ 内径φ6mmシリコンチューブの先端にピペットや付属品の200μL用ピペットチップアダプターを取り付けての作業が可能
- ◆ シリコンチューブ2m付属



画像はPTFE-ULPAフィルター
& 吸引ボトルキット

安全キャビネット用
詳細はコチラ



クリーンベンチ用
詳細はコチラ

◎ 吸引ボトルキットのみ (クリーンベンチ用)
カタログ番号 VAC-103 希望小売価格 (税別) ¥20,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥15,000**

カタログ番号 VAC-102 希望小売価格 (税別) ¥96,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥72,000**

▶ B-Air 卓上式クリーンベンチ



省電力・作業性・使いやすさに優れた卓上式クリーンベンチ

- ◆ DCブラシレスモーター・LED照明を採用した消エネ設計
- ◆ 傾斜スライドシャッター、透明素材のサッシで良好な視界を確保
- ◆ 操作パネルを外側右上に配置し、操作性を向上
- ◆ 殺菌灯・ガス配管・ブンゼンバーナー標準装備
- ◆ ISOクラス5の清浄度を実現するHEPAフィルターを採用

各モデル
20台限定

詳細は
コチラ




◎ 横幅 750mm
カタログ番号 WCB-750 希望小売価格 (税別) ¥555,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥305,000**

◎ 横幅 1000mm
カタログ番号 WCB-1000 希望小売価格 (税別) ¥790,000

キャンペーン
希望小売価格 (税別) **¥434,000**



※ 運搬・据付費用は別途必要です。

PCR 装置 (サーマルサイクラー)

▶ Clontech PCR Thermal Cycler GP

安定した温度制御と使いやすさを両立したコンパクトサーマルサイクラー

コンパクト&軽量

12段階グラジエント機能

5インチタッチカラーパネル

高精度な温度制御を実現

カタログ番号 WN400 希望小売価格(税別) ¥580,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥398,000

製造元:タカラバイオ株式会社
外寸法: 185 (W) × 280 (D) × 165 (H) mm
複数台のまとめ買いで、¥300,000/台



詳細は
コチラ



analytikjena
An Endress+Hauser Company

▶ Biometra TAdvanced 96SG (シルバブロック)

最先端のPCRテクノロジーを採用した最高品質の上位モデル

Biometra
サーマルサイクラー
50台限定キャンペーン

最大上昇速度 8.0°C/秒

最大下降速度 5.5°C/秒

温度均一性 ±0.15°C (55°C)

最大 40°C グラジエント

カタログ番号 846-5-070-241 希望小売価格(税別) ¥1,200,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥1,000,000



外寸法: 280 (W) × 460 (D) × 270 (H) mm



詳細は
コチラ



analytikjena
An Endress+Hauser Company

▶ Biometra TRIO 48

独立して運用可能な3ブロックのマルチモデル

Biometra
サーマルサイクラー
50台限定キャンペーン

最大上昇速度 5.0°C/秒

最大下降速度 4.2°C/秒

温度均一性 ±0.20°C (55°C)

カタログ番号 846-5-070-723 希望小売価格(税別) ¥1,650,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥1,300,000



外寸法: 300 (W) ×
410 (D) × 250 (H) mm



詳細は
コチラ



analytikjena
An Endress+Hauser Company

PCR 装置 (リアルタイム PCR)

▶ CronoSTAR 96 Real-Time PCR System

高機能な多色リアルタイム PCR 装置

- ◆ 96ウェル、多波長4色対応 ◆ マルチプレックス解析可能 ◆ 10.4インチのタッチパネル採用
- ◆ スタンドアロン制御可能(解析はPCが必要) ◆ 新型コロナウイルス試薬測定可能

● 4色フィルタータイプ

カタログ番号 640231 希望小売価格(税別) ¥2,880,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥2,016,000

詳細は
コチラ



Clontech

小型機器

ThermoFisher ブランドのシェーカー・スターラーなどこの冊子掲載品以外の製品もキャンペーン中!詳しくはコチラ



▶ プチクール MiniT-C 冷却・加温
アルミブロックインキュベーター

手のひらサイズの可愛い
ブロック式恒温機。



※ アルミブロックは別売りです。



詳細は
コチラ



カタログ番号 WKN-9626 希望小売価格(税別) ¥63,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥50,400

▶ デジタルマイクロプレートシェーカー

正確で安定した攪拌。
最大6枚のプレートを
セット可能



※ 標準はプレート4枚をセット可能。



詳細は
コチラ



カタログ番号 88882005-JP 希望小売価格(税別) ¥80,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥56,000

▶ Super-Nuova+ デジタルホット
プレートスターラー 184×184mm

シンプルな操作で高い
パフォーマンスを提供する
ホットプレートスターラー



詳細は
コチラ



カタログ番号 SP88857190 希望小売価格(税別) ¥180,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥126,000

▶ セルウォーマー

動物や細胞の温度低下を
防止します!



詳細は
コチラ



カタログ番号 WKN-CW-1100 希望小売価格(税別) ¥132,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥105,600

▶ ベーシックボルテックスミキサー

安定感があり、様々な
アプリケーションに最適



詳細は
コチラ



カタログ番号 88882011-JP 希望小売価格(税別) ¥39,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥27,300

▶ Cimarec+ スターラー
184×184mm

リーズナブルでありながら
正確な攪拌制御を備えた
スターラー



詳細は
コチラ



カタログ番号 S88857100 希望小売価格(税別) ¥67,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥46,900

▶ プチ★SPIN スピンドアウン用 卓上遠心機

ボールバランス設計により
本数に関わらずセット可能。
超小型・超軽量の遠心機です



1本でも3本
でもセットOK!

SALE
20%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 WKN-2374 希望小売価格(税別) ¥39,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥31,200**

▶ プチはち PCR チューブ用 卓上遠心機

PCR 試薬調整時の
スピンドアウンに最適!
8連PCR
チューブ×2が
そのままセット
できます!

SALE
20%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 WKN-2818 希望小売価格(税別) ¥39,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥31,200**

▶ プチまる 8 15mL チューブ 8 本用卓上遠心機

最もスタンダードな
プチ遠心機!
実験には欠かせない
存在です

SALE
20%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 WKN-2322 希望小売価格(税別) ¥36,500

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥29,200**

▶ プチチェンジ PCR/1.5mL チューブ
8 本用卓上遠心機

8連PCRチューブと
1.5mL チューブ用の
ローターが簡単に
交換可能!

SALE
20%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 WKN-8866 希望小売価格(税別) ¥49,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥39,200**

▶ M13 小型微量高速遠心機

最大回転数は 13,500rpm!
小型かつ軽量で
リーズナブルな遠心機

SALE
30%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 M13 希望小売価格(税別) ¥88,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥61,600**

アウトレットセール開催中
(数量限定・在庫限り)

OUTLET



詳細は
コチラ



▶ M510 ラベルプリンター

カートリッジ交換式
スタンドアロンタイプ

外寸法: 147(W)×260(D)×93(H)mm
※ ラベル・インクリボン一体型カートリッジは別売です。
PC制御の場合はソフト(BRADY WORKSTATION)が必要。

SALE
30%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 M510 希望小売価格(税別) ¥178,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥124,600**

▶ M511 ラベルプリンター

スマホ等のアプリでラベル作成
できるコンパクトタイプ

外寸法: 163(W)×151(D)×92(H)mm
※ ラベル・インクリボン一体型カートリッジは別売です。
PC制御の場合はソフト(BRADY WORKSTATION)が必要。

SALE
39%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 M511 希望小売価格(税別) ¥148,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥90,000**

▶ BBP12 ラベルプリンター

PCからの連続印字に適した
コンパクトモデル

外寸法: 203(W)×259.3(D)×191.5(H)mm
※ ラベル・インクリボンは別売です。
※ ラベルデザインソフト(CODESOFT)は別売です。

SALE
20%
OFF



詳細は
コチラ



カタログ番号 BBP12 希望小売価格(税別) ¥148,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥118,400**

おすすめ消耗品(1.5/2.0mL クライオチューブ)

サンプルの凍結面に貼り付けられる
画期的なラベル

品名 ラベル(角) 41.28×15.24mm
フリーザーボンド(3000枚)
カタログ番号 THT-155-490-3
希望小売価格(税別) ¥27,900

SALE
30%
OFF

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥19,500**

おすすめ消耗品(インクリボン)

品名 インクリボン幅110mm×90m
黒(5巻セット)
カタログ番号 R4311-90
希望小売価格(税別) ¥17,500

SALE
20%
OFF

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥14,000**

アクセサリ(ラベルデザインソフト)

多彩なレイアウト機能とデータ連携で高品質なラベルデザインを実現

品名 CODESOFT2022 Win ラベル作成ソフトウェア(ハードキー)
カタログ番号 CS2022-W-U 希望小売価格(税別) ¥158,000

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥126,400**

誰でも簡単に使えるラベルデザインソフトウェア

品名 BRADY WORKSTATION ラベルデザインソフトウェア
カタログ番号 BWS 希望小売価格(税別) ¥29,800

キャンペーン
希望小売価格(税別) **¥21,000**



SALE
最大29%
OFF

CODESOFT
詳細はコチラ



BRADY
WORKSTATION
詳細はコチラ

