

▶ デジタルマイクロプレートシェーカー

◎ 正確で安定したシェーキング、最大6枚のプレートをセット可能

カタログ番号	88882005-JP
振とう速度	150~1,200rpm(軌道直径:2.5mm)
外寸法(W×D×Hmm)	260×383×145
重量(kg)	12.8
希望小売価格(税抜)	80,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	56,000円



▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	希望小売価格(税抜)
88882114	ラージプラットフォーム(クランプなし)	7,300円
88882115	96ウェルマイクロプレート用クランプ(7個入)	3,200円
88882116	ラージプラットフォーム(88882114 + 88882115)	12,500円
88882117	チューブラック 50本 × φ11mm(1.5mLチューブ)	11,000円
88882118*	チューブラック 40本 × φ18mm(15mLチューブ)	12,500円
88882119*	チューブラック 21本 × φ30mm(50mLチューブ)	12,500円

* 88882118, 88882119はラージプラットフォーム(88882114)にのみ取り付け可能です。

※ 標準はプレート4枚をセット可能です。



▶ デジタルミニローテーター

◎ 滑らかで正確なオービタルミキシングで、さまざまな容器の振とうに対応

カタログ番号	88882007-JP
振とう速度	50~500rpm(軌道直径:10mm)
最大積載量	3.0kg(500rpmまで) 4.5kg(300rpmまで)
外寸法(W×D×Hmm)	284×383×130
重量(kg)	14.4
希望小売価格(税抜)	120,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	84,000円



▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	希望小売価格(税抜)
88882117	チューブラック 50本 × φ11mm(1.5mLチューブ)	11,000円
88882118	チューブラック 40本 × φ18mm(15mLチューブ)	12,500円
88882119	チューブラック 21本 × φ30mm(50mLチューブ)	12,500円
88882104	標準アタッチメント	16,000円
88882105	標準アルミプラットフォーム(本体に標準付属)	9,500円
88882106	プラスチッククランプ、50mL(最大20個/プラットフォーム)	1,100円
88882107	プラスチッククランプ、100/125mL(最大8個/プラットフォーム)	2,100円
88882108	プラスチッククランプ、250mL(最大8個/プラットフォーム)	3,000円
88882109	プラスチッククランプ、500mL(最大6個/プラットフォーム)	3,200円
88882110	プラスチッククランプ、1,000mL(最大4個/プラットフォーム)	4,000円
88882111	プラスチッククランプ、2,000mL(最大2個/プラットフォーム)	4,200円
88882112	粘着性マット 140×140mm	3,200円
88882113	ラバーマット付きフラットプラットフォーム	6,300円

※ 写真のクランプは別売りです。



※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。
※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。

小型研究機器

SMALL LABORATORY EQUIPMENT

年度末 キャンペーン

期間 2024年12月2日(月) ~ 2025年3月31日(月)



アクセサリ類はキャンペーンに含まれません。

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポートデスク 0120-749-810

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00(祝祭日・弊社休日を除く)

https://www.wakenbtech.co.jp

2024.12.02

販売店

WAKEN ワケンビーテック株式会社



▶ プチはち PCRチューブ用卓上遠心機

- PCR試薬調整時のスピンドウンに最適8連PCRチューブ×2をそのままセット可能



カタログ番号	WKN-2818	
使用試料容器	8連PCRチューブ(0.2mL×8本) 2列	
回転速度	6,200rpm ±20%	
遠心加速度	最大:1,200~2,690G 最小:810~1,820G	
タイマー	6分間固定	
外寸法(W×D×Hmm)	150×163×113	
重量(g)	610	
希望小売価格(税抜)	39,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	31,200円	

※ACアダプタ、または単三形アルカリ乾電池×4本で動作します。

▶ プチまる8 1.5(2.0)mLチューブ8本用卓上遠心機

- 最もスタンダードなプチ遠心機!実験には欠かせない存在です



カタログ番号	WKN-2322	
使用試料容器	1.5(2.0)mLチューブ×8本	
回転速度	6,000rpm ±20%	
遠心加速度	1,310~2,960G(2.0mLチューブ) 1,260~2,840G(1.5mLチューブ)	
タイマー	6分間固定	
外寸法(W×D×Hmm)	150×163×113	
重量(g)	640	
希望小売価格(税抜)	36,500円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	29,200円	

※ACアダプタ、または単三形アルカリ乾電池×4本で動作します。

▶ プチチェンジ PCRチューブ/1.5(2.0)mLチューブ8本用卓上遠心機

- 8連PCRチューブと1.5(2.0)mLチューブ用のローターが簡単に交換可能!



カタログ番号	WKN-8866	
使用試料容器	1.5(2.0)mLチューブ×8本	8連PCRチューブ(0.2mL×8本)2列
回転速度	6,000rpm ±20%	6,200rpm ±20%
遠心加速度	1,310~2,960G(2.0mL) 1,260~2,840G(1.5mL)	最大:1,200~2,690G 最小:810~1,820G
タイマー	6分間固定	
外寸法(W×D×Hmm)	150×163×113	
重量(g)	600	
希望小売価格(税抜)	49,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	39,200円	

※ACアダプタ、または単三形アルカリ乾電池×4本で動作します。

▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	対応機種	希望小売価格(税抜)
WKN-2305	0.5mLチューブ用アダプター(8個入り)	WKN-2322 WKN-8866	2,400円

▶ プチ★SPIN スピンドウン用卓上遠心機

- ボールバランス機能により1本でも3本でもセット可能な超小型・超軽量の卓上遠心機

カタログ番号	WKN-2374	
使用試料容器	1.5(2.0)mLチューブ×4本	
回転速度	4,000rpm ±20%	
遠心加速度	450~1,000G(2.0mLチューブ時) 420~950G(1.5mLチューブ時)	
外寸法(W×D×Hmm)	105×130×96	
重量(g)	380	
希望小売価格(税抜)	39,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	31,200円	



▶ M13 小型微量高速遠心機

- 小型かつ軽量の高性能小型遠心機

カタログ番号	M13	
最大回転数	1.5/2.0mLチューブ 13,500rpm	PCRチューブ、5.0mLチューブ 6,000rpm
最大相対遠心力	12,042×g	内列:1,771×g 外列:2,242×g(PCRチューブ) 2,612×g(5.0mLチューブ)
最大チューブ本数	1.5/2.0mLチューブ : 12本 0.5mLチューブ※1 : 12本 0.2mLチューブ※1 : 12本または32本 8連PCRチューブ(0.2mL)※1 : 4ストリップ 5.0mLチューブ※1 : 6本	
タイマー	最大15分またはバルス運転	
外寸法(W×D×Hmm)	189×202×129	
重量(kg)	1.5	
希望小売価格(税抜)	88,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	61,600円	

上表の最大回転数、最大相対遠心力は、1.5/2.0mLチューブローター(A2.0-12)(標準付属品)使用時の数値です。他のローター使用時は数値が異なりますのでご注意ください。
※1 別売のローターまたはアダプターが必要です。
5mLローターにはリングアダプター(カタログ番号:HC00RT24390-00)が付属します。



▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	希望小売価格(税抜)
A0.2-32	PCRチューブローター	23,000円
A5.0-6	5.0mLチューブローター	23,000円
HC00RT 24390-00	5.0mLチューブ用 リングアダプター 12個入り	4,200円
TR0.2	0.2mLチューブアダプター 6個入り	4,000円
TR0.5	0.5mLチューブアダプター 6個入り	4,000円

小型恒温機シリーズ

▶ 小型恒温機

- 冷却・加温アルミブロック
インキュベーター



※アルミブロックは別売りです。

▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	希望小売価格(税抜)
WKN-9601	ブロックA (0.2mL×40)	12,800円
WKN-9602	ブロックB (0.5mL×24)	12,800円
WKN-9603	ブロックC (1.5mL×15)※1	12,000円
WKN-9604	ブロックD (2.0mL×15)※2	12,000円
WKN-9605	ブロックE (キューベット×8)	16,000円
WKN-9606	ブロックF (15mL×4)	15,000円
WKN-9607	ブロックG (50mL×2)	12,000円
WKN-9608	ブロックH (クライオバイアル×8)※3	16,000円

※1 穴径10.8mm 深さ30mm(コニカル型)
※2 穴径10.8mm 深さ30mm(U底)
※3 穴径12mm 深さ27mm

カタログ番号	WKN-9626	
温度	制御範囲	0~100℃ (0℃到達のためには室温20℃以下、4℃到達のためには室温25℃以下)
	表示精度	±0.1℃
加温時間	20分以下(20℃→80℃)	
冷却時間	25分以下(20℃→4℃)	
環境温度	5~30℃	
外寸法(W×D×Hmm)	110×162×140	
重量(kg)	1.0	
希望小売価格(税抜)	63,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	50,400円	

ホットプレートスターラーシリーズ

▶ Cimarec+ ホットプレートスターラー

- 正確な攪拌制御と卓越した温度性能を備えたホットプレートスターラー



スプラッシュシールド使用例



サポートロッド、クランプ及びリモートプローブ使用例



Cimarec+ホットプレート

カタログ番号	HP88854100	HP88857100	HP88850100	HP88857104
プレートサイズ(mm)	108 × 108	184 × 184	267 × 267	184 × 184
プレート材質	セラミック		アルミニウム	
設定温度範囲	30~540°C		30~400°C	30~300°C
最高温度昇温時間	8分(無荷重時)			10分(無荷重時)
温度制御精度	±5°C以内(プレート中心部5cm径)			±10°C以内(プレート中心部5cm径)
温度安定性	±2°C以内(プレート中心部)			
最大荷重(kg)	6.8	11.3	15.9	11.3
重量(kg)	1.5	3.4	5.5	3.4
外寸法(W × D × H mm)	130 × 259 × 98	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105	208 × 360 × 105
希望小売価格(税抜)	57,000円	66,000円	89,000円	76,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	39,900円	46,200円	62,300円	53,200円

Cimarec+スターラー

カタログ番号	S88854100	S88857100	S88850100	S88857104
プレートサイズ(mm)	108 × 108	184 × 184	267 × 267	184 × 184
プレート材質	セラミック		アルミニウム	
設定速度範囲	50~1500rpm			
最大荷重(kg)	6.8	11.3	15.9	11.3
最大フラスコサイズ(L)	1	4	6	4
重量(kg)	2.2	4.1	5.9	4.1
外寸法(W × D × H mm)	130 × 259 × 98	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105	208 × 360 × 105
希望小売価格(税抜)	62,000円	67,000円	95,000円	125,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	43,400円	46,900円	66,500円	87,500円

※ 使用環境 温度:5~35°C、相対湿度:20~80%(結露なきこと)

Cimarec+ホットプレートスターラー

カタログ番号	SP88854100	SP88857100	SP88850100	SP88857104
プレートサイズ(mm)	108 × 108	184 × 184	267 × 267	184 × 184
プレート材質	セラミック		アルミニウム	
設定温度範囲	30~540°C		30~400°C	30~300°C
最高温度昇温時間	8分(無荷重時)			10分(無荷重時)
温度制御精度	±5°C以内(プレート中心部5cm径)			±10°C以内(プレート中心部5cm径)
温度安定性	±2°C以内(プレート中心部)			
設定速度範囲	50~1500rpm			
最大荷重(kg)	6.8	11.3	15.9	11.3
最大フラスコサイズ(L)	1	4	6	4
重量(kg)	2.2	4.1	5.9	4.1
外寸法(W × D × H mm)	130 × 259 × 98	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105	208 × 360 × 105
希望小売価格(税抜)	86,000円	80,000円	127,000円	130,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	60,200円	56,000円	88,900円	91,000円

▶ Super-Nuova+ デジタルホットプレートスターラー

- シンプルな操作で高いパフォーマンスを提供するホットプレートスターラー



スプラッシュシールド使用例



Super-Nuova+デジタルホットプレート

カタログ番号	HP88857190	HP88850190
プレートサイズ(mm)	184 × 184	267 × 267
プレート材質	セラミック	
設定温度範囲	30~450°C	30~400°C
最高温度昇温時間	5分(無荷重時)	7分(無荷重時)
温度制御精度	±5°C以内(プレート中心部5cm径)	
温度安定性	±1°C以内(プレート中心部)	
最大荷重(kg)	11.3	15.9
最大フラスコサイズ(L)	4	6
重量(kg)	3.4	5.2
外寸法(W × D × H mm)	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105
希望小売価格(税抜)	142,000円	190,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	99,400円	133,000円

Super-Nuova+デジタルホットプレートスターラー

カタログ番号	SP88857190	SP88850190
プレートサイズ(mm)	184 × 184	267 × 267
プレート材質	セラミック	
設定温度範囲	30~450°C	30~400°C
最高温度昇温時間	5分(無荷重時)	7分(無荷重時)
温度制御精度	±5°C以内(プレート中心部5cm径)	
温度安定性	±1°C以内(プレート中心部)	
設定速度範囲	50~1500rpm	
最大荷重(kg)	11.3	15.9
最大フラスコサイズ(L)	4	6
外寸法(W × D × H mm)	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105
重量(kg)	4.1	5.9
希望小売価格(税抜)	180,000円	240,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	126,000円	168,000円

標準付属: リモートプローブPT100、サポートロッド、クランプ&ホルダー



サポートロッド、クランプ及びリモートプローブ使用例

Cimarec+/Super-Nuova+ 共用アクセサリ

カタログ番号	品名	容量	希望小売価格(税抜)
CIC0001444	スプラッシュシールド 108×108mm用	1個	3,000円
CIC0001445	スプラッシュシールド 184×184mm用	1個	3,200円
CIC0001446	スプラッシュシールド 267×267mm用	1個	3,800円
CIC0001447	リモートプローブ PT100	1本	14,300円
CIC0001448	リモートプローブ PT1000	1本	15,000円
CIC0001449	ハステロイ加工Thermoリモートプローブ PT1000	1本	24,000円
CIC0001830	サポートロッド	1本	3,000円
CIC0001831	クランプ&ホルダー	1式	3,400円

▶ ボルテックスミキサー

◎ 安定感があり、さまざまなアプリケーションに最適

カタログ番号	88882011-JP	88882009-JP
振とう速度	200~3,000rpm	
タイマー設定	なし	~99分
外寸法(W×D×Hmm)	151×205×131	
重量(kg)	6.5	
希望小売価格(税抜)	39,000円	40,000円
キャンペーン希望小売価格(税抜)	27,300円	28,000円



デジタル
88882009-JP

ベースック
88882011-JP



▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	希望小売価格(税抜)
88882120	ラバープラットフォーム ボルテックスミキサー用(本体に標準付属)	3,200円
88882121	フラットボトムベッセル用プラットフォーム	3,200円
88882122	マイクロプレートトレイ	3,200円
88882123	チューブホルダー 19本×10mm	3,200円
88882124	チューブホルダー 13本×12mm	3,200円
88882125	チューブホルダー 12本×15mm	3,200円
88882126	チューブホルダー 7本×20mm	3,200円
88882127	チューブホルダー 4本×26mm	3,200円
88882103	固定用ラバーストリップ(6本入)	3,200円

▶ デジタルチューブロッカー

◎ 簡単操作で均一なサンプル処理が可能

カタログ番号	88882017-JP
振とう速度・傾斜角設定	2~40rpm・1~24°
最大積載本数	標準:15mLコニカル×16本, 50mLコニカル×7本 2段使用時:15mLコニカル×30本, 50mLコニカル×14本
外寸法(W×D×Hmm)	144×411×146
重量(kg)	3.4
希望小売価格(税抜)	62,000円
キャンペーン希望小売価格(税抜)	43,400円



※ ダブルレイの場合は別途アクセサリが必要です。



▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	希望小売価格(税抜)
88882158	2段チューブプラットフォーム	6,300円
88882159	チューブロッカーディンブラバーマット(本体に標準付属)	3,200円
88882160	チューブロッカースタッキングバー(4本入)	4,200円

▶ デジタルCel-Gro ティッシュカルチャーローテーター

◎ 組織培養やウイルス培養、分泌ホルモンの抽出などに最適

カタログ番号	88882015-JP
回転速度・傾斜角設定	5~70rpm・95~180°
タイマー設定	~9999分
外寸法(W×D×Hmm)	260×383×412
重量(kg)	8.2
希望小売価格(税抜)	114,000円
キャンペーン希望小売価格(税抜)	79,800円



※ ロータードラムは別売りです。



▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	希望小売価格(税抜)
88882149	ロータードラム(1.5/2.0mL, 50本)	24,000円
88882150	ロータードラム(15mL, 30本)	19,000円
88882151	ロータードラム(50mL, 15本)	19,000円
88882152	ミックスロータードラム(10/15mL 10本, 5/7mL 20本)	19,000円
88882153	ロータードラム(14mm, 64本)	19,000円
88882154	ロータードラム(18.5mm, 64本)	19,000円
88882155	ロータードラム(17mm, 142本)	26,000円
88882156	ロータードラム(26mm, 76本)	24,000円
88882157	ロータードラム(30mm, 60本)	24,000円

▶ デジタルロッカー

◎ デジタルディスプレイ、広いプラットフォーム、正確な速度制御と容易な角度調整で確かなサンプル振とうが可能

カタログ番号	88882001-JP
振とう速度・傾斜角設定	1~70rpm・1~15°
タイマー設定	~9999分
外寸法(W×D×Hmm)	292×390×206
重量(kg)	11.5
希望小売価格(税抜)	98,000円
キャンペーン希望小売価格(税抜)	68,600円

※ 別売りのアクセサリは下表よりご確認ください。



▶ デジタルウェービングローテーター

◎ 360°オービタル波状攪拌により効率よくサンプルを攪拌

カタログ番号	88882003-JP
振とう速度・傾斜角設定	5~120rpm・1~12°
タイマー設定	1分~99時間59分
外寸法(W×D×Hmm)	295×383×224
重量(kg)	13.5
希望小売価格(税抜)	138,000円
キャンペーン希望小売価格(税抜)	96,600円

※ 別売りのアクセサリは下表よりご確認ください。



▶ デジタルプラットフォームロッカー

◎ ダブルプラットフォームで多量サンプル処理が可能

カタログ番号	88882013-JP
振とう速度・傾斜角設定	1~70rpm・1~24°
タイマー設定	~9999分
外寸法(W×D×Hmm)	292×390×206
重量(kg)	11.5
希望小売価格(税抜)	125,000円
キャンペーン希望小売価格(税抜)	87,500円

※ 別売りのアクセサリは下表よりご確認ください。



※ ダブルレイの場合は別途アクセサリが必要です。

▶ アクセサリー

カタログ番号	品名	対応機種	希望小売価格(税抜)
88882101	ラバーマット	88882001-JP 88882003-JP 88882013-JP	3,200円
88882148	ダブルレイヤートレイ	88882013-JP	8,400円
88882161	2段型スタッキングバー(4本入)	88882013-JP	6,300円