

デジタルマイクロプレートシェーカー



● 正確で安定したシェーキング、最大6枚のプレートをセット可能

カタログ番号	88882005-JP
振とう速度	150～1,200rpm(軌道直径:2.5mm)
外寸法(W×D×Hmm)	260×383×145
重 量(kg)	12.8
希望小売価格(税抜)	82,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	57,400円

SALE
30%
OFF

SALE 20% OFF

▶ アクセサリー

カタログ番号	品 名	希望小売価格(税抜)	キャンペーン 希望小売価格(税抜)
88882114	ラージプラットフォーム(クランプなし)	8,400円	6,720円
88882115	96ウェルマイクロプレート用クランプ(7個入)	3,700円	2,960円
88882116	ラージプラットフォーム(88882114 + 88882115)	14,300円	11,440円
88882117	チューブラック 50本 × φ11mm(1.5mLチューブ)	12,600円	10,080円
88882118*	チューブラック 40本 × φ18mm(1.5mLチューブ)	14,300円	11,440円
88882119*	チューブラック 21本 × φ30mm(50mLチューブ)	14,300円	11,440円

※ 88882118、88882119はラージプラットフォーム(88882114)にのみ取り付け可能です。

<タイマー設定>
1分～99時間59分

※ 標準はプレート4枚をセット可能です。

製品動画あり



製品情報



デジタルミニローテーター



● 滑らかで正確なオービタルミキシングで、さまざまな容器の振とうに対応

カタログ番号	88882007-JP
振とう速度	50～500rpm(軌道直径:10mm)
最大積載量	3.0kg(500rpmまで) 4.5kg(300rpmまで)
外寸法(W×D×Hmm)	284×383×130
重 量(kg)	14.4
希望小売価格(税抜)	123,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	86,100円

SALE
30%
OFF

SALE 20% OFF

▶ アクセサリー

カタログ番号	品 名	希望小売価格(税抜)	キャンペーン 希望小売価格(税抜)
88882117	チューブラック 50本 × φ11mm(1.5mLチューブ)	12,600円	10,080円
88882118	チューブラック 40本 × φ18mm(1.5mLチューブ)	14,300円	11,440円
88882119	チューブラック 21本 × φ30mm(50mLチューブ)	14,300円	11,440円
88882106	フラスコクランプ、50mL(最大20個/プラットフォーム)	1,400円	1,120円
88882107	フラスコクランプ、100/125mL(最大8個/プラットフォーム)	2,500円	2,000円
88882108	フラスコクランプ、250mL(最大8個/プラットフォーム)	3,500円	2,800円
88882109	フラスコクランプ、500mL(最大6個/プラットフォーム)	3,700円	2,960円
88882110	フラスコクランプ、1,000mL(最大4個/プラットフォーム)	4,600円	3,680円
88882111	フラスコクランプ、2,000mL(最大2個/プラットフォーム)	4,800円	3,840円
88882113	ラバーマット付きフラットプラットフォーム	7,300円	5,840円

<タイマー設定>
1分～99時間59分

※ クランプは別売り
写真は250mLフラスコクランプ(88882108)装着例

製品動画あり



製品情報



※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。
※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
(東日本営業部) TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ

0120-749-810



営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00(祝祭日・弊社休日は除く)

<https://www.wakenbtech.co.jp>

2025.10.01

販売店

小型研究機器 実験おたすけキャンペーン

SMALL LABORATORY
EQUIPMENT

期間 2025年10月1日(水)～2025年11月28日(金)

プチ卓上遠心機



SALE
最大20% OFF

小型微量高速遠心機 M13



SALE
30%
OFF

冷却・加温アルミブロック
インキュベーター プチクール



SALE
20%
OFF

Thermo Fisher Scientific 小型機器



SALE
最大30% OFF
今年はアクセサリも
キャンペーン対象です!



アウトレットプライス!

ガラスチューブ



70%
OFF

小型遠心機 M6



40%
OFF

三角フラスコ



70%
OFF

アウトレット品の
詳細は
WEBサイトを
ご覧ください

WAKEN ワケンビーテック株式会社

製品情報





▶ プチチェンジ PCRチューブ/1.5(2.0)mLチューブ 8本用卓上遠心機

- 8連PCRチューブと1.5(2.0)mLチューブ用のローターが簡単に交換可能!

SALE
20%
OFF



カタログ番号	WKN-8866	
使用試料容器	1.5(2.0)mLチューブ × 8本	8連PCRチューブ(0.2mL × 8本) 2列
回転速度	6,000rpm ±20%	6,200rpm ±20%
遠心加速度	1,310~2,960G(2.0mL) 1,260~2,840G(1.5mL)	最大 : 1,200~2,690G 最小 : 810~1,820G
タイマー	6分間固定	
外寸法(W × D × Hmm)	150 × 163 × 113	
重 量(g)	600	
希望小売価格(税抜)	49,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	39,200円	

※ACアダプタ、または単三形アルカリ乾電池×4本で動作します。

▶ プチはち PCRチューブ用卓上遠心機

- PCR試薬調整時のスピンドアウンに最適!
8連PCRチューブ×2をそのままセット可能

SALE
20%
OFF



カタログ番号	WKN-2818	
使用試料容器	8連PCRチューブ(0.2mL×8本) 2列	
回転速度	6,200rpm ±20%	
遠心加速度	最大 : 1,200~2,690G 最小 : 810~1,820G	
タイマー	6分間固定	
外寸法(W × D × Hmm)	150 × 163 × 113	
重 量(g)	610	
希望小売価格(税抜)	39,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	31,200円	

※ACアダプタ、または単三形アルカリ乾電池×4本で動作します。

▶ アクセサリー(プチチェンジ、プチまる8用) ※キャンペーン対象外

カタログ番号	品 名	対応機種	希望小売価格(税抜)
WKN-2305	0.5mLチューブ用アダプター(8個入り)	WKN-2322 WKN-8866	2,400円

▶ プチまる8 1.5(2.0)mLチューブ 8本用卓上遠心機

- 最もスタンダードなプチ遠心機!実験には欠かせない存在です

SALE
20%
OFF



カタログ番号	WKN-2322	
使用試料容器	1.5(2.0)mLチューブ × 8本	
回転速度	6,000rpm ±20%	
遠心加速度	1,310~2,960G(2.0mLチューブ) 1,260~2,840G(1.5mLチューブ)	
タイマー	6分間固定	
外寸法(W × D × Hmm)	150 × 163 × 113	
重 量(g)	640	
希望小売価格(税抜)	36,500円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	29,200円	

※ACアダプタ、または単三形アルカリ乾電池×4本で動作します。

▶ プチ★SPIN スピンドアウン用卓上遠心機

- ボールバランス機能により1本でも3本でもセット可能な超小型・超軽量の遠心機!

SALE
20%
OFF



カタログ番号	WKN-2374	
使用試料容器	1.5(2.0)mLチューブ × 4本	
回転速度	4,000rpm ±20%	
遠心加速度	450~1,000G(2.0mLチューブ時) 420~950G(1.5mLチューブ時)	
外寸法(W × D × Hmm)	105 × 130 × 96	
重 量(g)	380	
希望小売価格(税抜)	39,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	31,200円	

※ACアダプタで動作します。

▶ M13 小型微量高速遠心機

- 小型かつ軽量な高性能小型遠心機

カタログ番号	M13	
最大回転数	1.5(2.0)mLチューブ 13,500rpm	PCRチューブ、5.0mLチューブ 6,000rpm
最大相対遠心力	12,042×g	内列:1,771×g 外列:2,242×g(PCRチューブ) 2,612×g(5.0mLチューブ)
最大チューブ本数	1.5(2.0)mLチューブ : 12本 0.5mLチューブ※1 : 12本 0.2mLチューブ※1 : 12本または32本 8連PCRチューブ(0.2mL)※1 : 4ストリップ 5.0mLチューブ※1 : 6本	
タイマー	最大15分またはパルス運転	
外寸法(W × D × Hmm)	189 × 202 × 129	
重 量(kg)	1.5	
希望小売価格(税抜)	92,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	64,400円	

上表の最大回転数、最大相対遠心力は、1.5(2.0)mLチューブローター(A2.0-12)(標準付属品)使用時の数値です。他のローター使用時は数値が異なりますのでご注意ください。

※1 別売のローターまたはアダプターが必要です。
5mLローターにはリングアダプター(カタログ番号:HC00RT24390-00)が付属します。

▶ M6 小型遠心機

- 8連PCRチューブと1.5(2.0)mLのローターが標準付属

SALE
40%
OFF



- ◆フタ閉で回転、フタ開で停止の簡単操作
- ◆ショートスピンモードとロングスピンモード(15分)を切り替え可能
- ◆ローターは最大回転数に4秒で到達し、2秒で停止
- ◆電気式接触センサー搭載
- ◆シリコン製ゴム脚でしっかり固定

※別途0.2mL、0.5mL用チューブアダプターもご用意しております。
詳細はお問合ください。



カタログ番号	M6	
最大回転数	6,500 rpm	
遠心加速度	1.5(2.0)mL×6 ローター:2,234 ×g PCRストリップ×2 ローター:1,412 ×g	
チューブ容量	1.5(2.0)mLチューブ×6本 PCR8連チューブ×2 または PCRチューブ×16本	
タイマー	ショートスピンモード(12秒) ロングスピンモード(15分)	
加速/減速	4秒/2秒	
重量(kg)	0.65(ローターを含まず)	
消費電力	7W	
外寸法(W × D × Hmm)	150 × 150 × 103	
希望小売価格(税抜)	39,000円	
アウトレット 希望小売価格(税抜)	23,400円	

SALE
30%
OFF



▶ アクセサリー ※キャンペーン対象外

カタログ番号	品 名	希望小売価格(税抜)
A0.2-32	PCRチューブローター	25,000円
A5.0-6	5.0mLチューブローター	25,000円
HC00RT24390-00	5.0mLチューブ用 リングアダプター 12個入り	5,000円
TR0.2	0.2mLチューブアダプター 6個入り	5,000円
TR0.5	0.5mLチューブアダプター 6個入り	5,000円

▶ プチクール 冷却・加温アルミブロック インキュベーター

- 超小型!温度制御 +タイマー設定は9プログラムまで登録可能

SALE
20%
OFF



※アルミブロックは別売りです。



カタログ番号	WKN-9626	
温 度	制御範囲	0~100℃ (0℃到達のためには室温20℃以下、4℃到達のためには室温25℃以下)
	表示精度	±0.1℃
加温時間	20分以下(20℃→80℃)	
冷却時間	25分以下(20℃→4℃)	
環境温度	5~30℃	
外寸法(W × D × Hmm)	110 × 162 × 140	
重 量(kg)	1.0	
希望小売価格(税抜)	63,000円	
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	50,400円	

▶ アクセサリー ※キャンペーン対象外

カタログ番号	品 名	希望小売価格(税抜)
WKN-9601	ブロックA (0.2mL×40)	14,000円
WKN-9602	ブロックB (0.5mL×24)	14,000円
WKN-9603	ブロックC (1.5mL×15)※1	14,000円
WKN-9604	ブロックD (2.0mL×15)※2	14,000円
WKN-9605	ブロックE (キューベット×8)	16,000円
WKN-9606	ブロックF (1.5mL×4)	14,000円
WKN-9607	ブロックG (50mL×2)	14,000円
WKN-9608	ブロックH (クライオバイアル×8)※3	18,000円

※1 穴径10.8mm 深さ30mm(コニカル型)

※2 穴径10.8mm 深さ30mm(U底)

※3 穴径12mm 深さ27mm

● ホットプレートスターラーシリーズ

※ 使用環境 温度:5~35℃、相対湿度:20~80% (結露なきこと)

SMALL
LABORATORY
EQUIPMENT

Cimarec+ ホットプレートスターラー

- 正確な攪拌制御と卓越した温度性能を備えたホットプレートスターラー

SALE
30%
OFF



スブラッシュシールド使用例

サポートロッド、クランプ及びリモートプローブ使用例

● Cimarec+ホットプレート

カタログ番号	HP88854100	HP88857100	HP88850100	HP88857104
プレートサイズ(mm)	108 × 108	184 × 184	267 × 267	184 × 184
プレート材質	セラミック		アルミニウム	
設定温度範囲	30~540℃		30~400℃	
最高温度昇温時間	8分(無荷重時)		10分(無荷重時)	
温度制御精度	±5℃以内(プレート中心部5cm径)			±10℃以内(プレート中心部5cm径)
温度安定性	±2℃以内(プレート中心部)			
最大荷重(kg)	6.8	11.3	15.9	11.3
重 量(kg)	1.5	3.4	5.5	3.4
外寸法(W × D × H mm)	130 × 259 × 98	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105	208 × 360 × 105
希望小売価格(税抜)	66,000円	76,000円	103,000円	78,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	46,200円	53,200円	72,100円	54,600円

● Cimarec+スターラー

カタログ番号	S88854100	S88857100	S88850100	S88857104
プレートサイズ(mm)	108 × 108	184 × 184	267 × 267	184 × 184
プレート材質	セラミック			アルミニウム
設定速度範囲	50~1500rpm			
最大荷重(kg)	6.8	11.3	15.9	11.3
最大フラスコサイズ(L)	1	4	6	4
重 量(kg)	2.2	4.1	5.9	4.1
外寸法(W × D × H mm)	130 × 259 × 98	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105	208 × 360 × 105
希望小売価格(税抜)	64,000円	71,000円	97,000円	128,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	44,800円	49,700円	67,900円	89,600円

● Cimarec+ホットプレートスターラー

カタログ番号	SP88854100	SP88857100	SP88850100	SP88857104
プレートサイズ(mm)	108 × 108	184 × 184	267 × 267	184 × 184
プレート材質	セラミック			アルミニウム
設定温度範囲	30~540℃		30~400℃	
最高温度昇温時間	8分(無荷重時)		10分(無荷重時)	
温度制御精度	±5℃以内(プレート中心部5cm径)			±10℃以内(プレート中心部5cm径)
温度安定性	±2℃以内(プレート中心部)			
設定速度範囲	50~1500rpm			
最大荷重(kg)	6.8	11.3	15.9	11.3
最大フラスコサイズ(L)	1	4	6	4
重 量(kg)	2.2	4.1	5.9	4.1
外寸法(W × D × H mm)	130 × 259 × 98	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105	208 × 360 × 105
希望小売価格(税抜)	88,000円	92,000円	130,000円	133,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	61,600円	64,400円	91,000円	93,100円

SMALL
LABORATORY
EQUIPMENT

Super-Nuova+ デジタルホットプレートスターラー

- シンプルな操作で高いパフォーマンスを提供するホットプレートスターラー

SALE
30%
OFF



スブラッシュシールド使用例

● Super-Nuova+デジタルホットプレート

カタログ番号	HP88857190	HP88850190
プレートサイズ(mm)	184 × 184	267 × 267
プレート材質	セラミック	
設定温度範囲	30~450℃	30~400℃
最高温度昇温時間	5分(無荷重時)	7分(無荷重時)
温度制御精度	±5℃以内(プレート中心部5cm径)	
温度安定性	±1℃以内(プレート中心部)	
最大荷重(kg)	11.3	15.9
最大フラスコサイズ(L)	4	6
重 量(kg)	3.4	5.2
外寸法(W × D × H mm)	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105
希望小売価格(税抜)	145,000円	194,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	101,500円	135,800円

● Super-Nuova+デジタルホットプレートスターラー

カタログ番号	SP88857190	SP88850190
プレートサイズ(mm)	184 × 184	267 × 267
プレート材質	セラミック	
設定温度範囲	30~450℃	30~400℃
最高温度昇温時間	5分(無荷重時)	7分(無荷重時)
温度制御精度	±5℃以内(プレート中心部5cm径)	
温度安定性	±1℃以内(プレート中心部)	
設定速度範囲	50~1500rpm	
最大荷重(kg)	11.3	15.9
最大フラスコサイズ(L)	4	6
外寸法(W × D × H mm)	208 × 360 × 105	288 × 438 × 105
重 量(kg)	4.1	5.9
希望小売価格(税抜)	184,000円	245,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	128,800円	171,500円

サポートロッド、クランプ及びリモートプローブ使用例

標準付属: リモートプローブPT100、サポートロッド、クランプ&ホルダー

● Cimarec+/Super-Nuova+ 共用アクセサリ

カタログ番号	品 名	容 量	希望小売価格(税抜)	キャンペーン 希望小売価格(税抜)
CIC0001444	スブラッシュシールド 108x108mm用	1個	3,500円	2,800円
CIC0001445	スブラッシュシールド 184x184mm用	1個	3,700円	2,960円
CIC0001446	スブラッシュシールド 267x267mm用	1個	4,400円	3,520円
CIC0001447	リモートプローブ PT100	1本	16,300円	13,040円
CIC0001448	リモートプローブ PT1000	1本	22,600円	18,080円
CIC0001449	ハステロイ加工Thermoリモートプローブ PT1000	1本	30,700円	24,560円
CIC0001830	サポートロッド	1本	3,900円	3,120円
CIC0001831	クランプ&ホルダー	1式	4,400円	3,520円

SALE 20% OFF

ボルテックスミキサー

安定感があり、さまざまなアプリケーションに最適

カタログ番号	88882011-JP	88882009-JP
振とう速度	200～3,000rpm	
タイマー設定	なし	～99分
外寸法(W x D x Hmm)	151 x 205 x 131	
重 量(kg)	6.5	
希望小売価格(税抜)	40,000円	41,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	28,000円	28,700円

アクセサリ

カタログ番号	品 名	希望小売価格(税抜)	キャンペーン 希望小売価格(税抜)
88882120	ラバープラットフォーム ボルテックスミキサー用(本体に標準付属)	3,700円	2,960円
88882121	フラットボトムベッセル用プラットフォーム	3,700円	2,960円
88882122	マイクロプレートトレイ	3,700円	2,960円
88882123	チューブホルダー 19本x10mm	3,700円	2,960円
88882124	チューブホルダー 13本x12mm	3,700円	2,960円
88882125	チューブホルダー 12本x15mm	3,700円	2,960円
88882126	チューブホルダー 7本x20mm	3,700円	2,960円
88882127	チューブホルダー 4本x26mm	3,700円	2,960円
88882103	固定用ラバーstriップ(6本入)	3,700円	2,960円

SALE
30%
OFF
SALE 20% OFF



ベーシック
88882011-JP

製品動画あり



製品情報



デジタル
88882009-JP

デジタルロッカー

デジタルディスプレイ、広いプラットフォーム、正確な速度制御と容易な角度調整で確かなサンプル振とうが可能

カタログ番号	88882001-JP
振とう速度・傾斜角設定	1～70rpm・1～15°
タイマー設定	～9999分
外寸法(W x D x Hmm)	292 x 390 x 206
重 量(kg)	13.5
希望小売価格(税抜)	100,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	70,000円

※ 別売りのアクセサリは下表よりご確認ください。

SALE
30%
OFF



製品情報



製品動画あり



デジタルウェービングローター

360°オービタル波状攪拌により効率よくサンプルを攪拌

カタログ番号	88882003-JP
振とう速度・傾斜角設定	5～120rpm・1～12°
タイマー設定	1分～99時間59分
外寸法(W x D x Hmm)	295 x 383 x 224
重 量(kg)	13.5
希望小売価格(税抜)	141,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	98,700円

※ 別売りのアクセサリは下表よりご確認ください。

SALE
30%
OFF



製品情報



製品動画あり



デジタルプラットフォームロッカー

ダブルプラットフォームで多量サンプル処理が可能

カタログ番号	88882013-JP
振とう速度・傾斜角設定	1～70rpm・1～24°
タイマー設定	～9999分
外寸法(W x D x Hmm)	292 x 390 x 206
重 量(kg)	11.5
希望小売価格(税抜)	128,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	89,600円

※ 別売りのアクセサリは下表よりご確認ください。

SALE
30%
OFF



※ ダブルレイの場合は別途アクセサリが必要です。

製品情報



製品動画あり



デジタルCel-Gro ティッシュカルチャーローター

組織培養やウイルス培養、分泌ホルモンの抽出などに最適

カタログ番号	88882015-JP
回転速度・傾斜角設定	5～70rpm・95～180°
タイマー設定	～9999分
外寸法(W x D x Hmm)	260 x 383 x 412
重 量(kg)	8.2
希望小売価格(税抜)	117,000円
キャンペーン 希望小売価格(税抜)	81,900円

アクセサリ

カタログ番号	品 名	希望小売価格(税抜)	キャンペーン 希望小売価格(税抜)
88882149	ロータードラム(1.5/2.0mL, 50本)	27,300円	21,840円
88882150	ロータードラム(15mL, 30本)	21,600円	17,280円
88882151	ロータードラム(50mL, 15本)	21,600円	17,280円
88882152	ミックスロータードラム(10/15mL 10本、5/7mL 20本)	21,600円	17,280円
88882153	ロータードラム(14mm, 64本)	21,600円	17,280円
88882154	ロータードラム(18.5mm, 64本)	23,200円	18,560円
88882155	ロータードラム(17mm, 142本)	29,600円	23,680円
88882156	ロータードラム(26mm, 76本)	27,300円	21,840円
88882157	ロータードラム(30mm, 60本)	27,300円	21,840円

SALE
30%
OFF
SALE 20% OFF



※ ロータードラムは別売りです。

製品動画あり



製品情報



アクセサリ

カタログ番号	品 名	対応機種	希望小売価格(税抜)	キャンペーン 希望小売価格(税抜)
88882101	ラバーマット	88882001-JP 88882003-JP 88882013-JP	3,700円	2,960円
88882148	ダブルレイヤートレイ	88882013-JP	9,600円	7,680円
88882161	2段型スタッキングバー(4本入)		7,300円	5,840円

SALE 20% OFF

