

TOHO

2025 秋

研究用

一部キャンペーン対象品のキャンペーン期間は **～2025年12月26日迄**

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

トレフ キャップロックチューブ

TreffLab

トレフ ディープウェルプレート

TreffLab

キャンペーン P6


Swiss Quality

+

キャンペーン P10～11



**DNA
低吸着**



トレフ
スタンダードキャップ
チューブ

P5

P7

**DNA
低吸着**



トレフ
PCR チューブ/プレート

TreffLab

P8～9



**DNA
低吸着**



近日発売!!

アンセル
アセトン/アセトニトリル
耐透過性グローブ

このカタログには掲載しておりません
別途お問い合わせ下さい

アンセル クリーンスーム用 グローブ

P64～65



クライオ グローブ

P66～67

クライオグリップ
新発売

TEMPSHIELD
CRYO-PROTECTION™



マウス発情期検出器
MedPro™

P3

新商品



デモ機を増やして受付中!

廃液を安全に、作業環境改善

セーフティー
エコ ファネル

P56



廃液があふれるのを未然に防ぐ
水位警報器 TELL1(テリー)

P55



チューブ・プレート・ペトリディッシュ

チューブラック

チップ・分注

ラベル・シール・テープ

グローブ・洗浄・廃液

ピックアップ製品

ガラス製品・ケツククリップ

機器類

試薬・DNA

100% 植物由来

100%植物由来の Planet-Safe® マイクロプレートは、非遺伝子組み換えのサトウキビを原材料とする樹脂、PLA から作られています。すべての Planet-Safe® 製品は堆肥化が可能です。

エコ フレンドリー

Planet-Safe® シリーズ製品は、ISO や ASTM の各要件を満たしており、

- 100%生分解性（FTIR 分析）
- 商業的堆肥化可能（ASTM D6400-21）
- 堆肥化後の土壌の安全性（OECD208）
- USDA BioPreferred ステータス取得（ASTM D6866）



優れた細胞接着性

PLA は細胞の付着性に優れ、ポリスチレンなど石油由来の樹脂よりも親水性に優れています。この特性により、コーティングや処理を加えることなく、様々な定着依存性真核細胞種を培養することができます。Planet-Safe® を用いた試験培養では、接着性のヒト胚性腎臓由来細胞（HEK293）およびサル腎臓線維芽細胞由来細胞（COS）の正常な増殖と付着を示す結果が出ています。観察された成長速度とコンフルエントの結果は、主要な組織培養処理ポリスチレン製実験器具と同等です。13ページをご参照ください。

ACT® ラベル取得

製品の環境・社会的影響を総合的に評価した、持続可能性に配慮した製品に与えられる認証ラベルです。「Accountability（説明責任）」「Consistency（一貫性）」「Transparency（透明性）」の頭文字をとったもので、米国の持続可能性に関する第三者認証「ACT Label（発行元：SustainableMinds）」に該当します。



細胞培養用プレート P12


ACT. The Environmental Impact Factor Label	
Diversified Biotech Planet-Safe® Weigh Boats, 3.6" x 3.6"	
Albany, Oregon, United States	
SKU BOAT-2000	
Environmental Impact Scale: Decreasing Environmental Impact	
1 10	
Manufacturing	
Manufacturing Impact Reduction	1.0
Renewable Energy Use	No
Responsible Chemical Management	1.0
Shipping Impact	1.0
Product Content	1.0
Packaging Content	5.0
User Impact	
Energy Consumption (kWh/day)	N/A
Water Consumption (gallons/day)	N/A
Product Lifetime	10.0
End of Life	
Packaging	5.3
Product	2.0
Environmental Impact Factor: 26.2	
Label Valid Through: May 2026	
act.mygreenlab.org	

ACT. The Environmental Impact Factor Label	
Diversified Biotech Planet-Safe® 100mm x 15mm Cell Culture Dishes	
Albany, Oregon, United States	
SKU CELL-1000	
Environmental Impact Scale: Decreasing Environmental Impact	
1 10	
Manufacturing	
Manufacturing Impact Reduction	1.0
Renewable Energy Use	No
Responsible Chemical Management	1.0
Shipping Impact	1.0
Product Content	1.0
Packaging Content	5.0
User Impact	
Energy Consumption (kWh/day)	N/A
Water Consumption (gallons/day)	N/A
Product Lifetime	10.0
End of Life	
Packaging	4.7
Product	2.0
Environmental Impact Factor: 25.7	
Label Valid Through: May 2026	
act.mygreenlab.org	

ACT. The Environmental Impact Factor Label	
Diversified Biotech Planet-Safe® 96-well, Flat Bottom Cell Culture Microplates	
Albany, Oregon, United States	
SKU PLATE-1000	
Environmental Impact Scale: Decreasing Environmental Impact	
1 10	
Manufacturing	
Manufacturing Impact Reduction	1.0
Renewable Energy Use	No
Responsible Chemical Management	1.0
Shipping Impact	1.0
Product Content	1.0
Packaging Content	5.0
User Impact	
Energy Consumption (kWh/day)	N/A
Water Consumption (gallons/day)	N/A
Product Lifetime	10.0
End of Life	
Packaging	5.3
Product	2.0
Environmental Impact Factor: 26.2	
Label Valid Through: May 2026	
act.mygreenlab.org	



ペトリディッシュ P17



秤量皿 P74

マウス発情期検出器 MedPro™



マウス発情期検出器（MedPro™）は、メスのマウスがいつ繁殖の準備ができたか（発情期と呼ばれる段階）を知るための、シンプルかつ実用的なツールです。ラットでもお使いになれます。

装置の目的

- 雌マウスは生殖周期において様々な段階を経ますが、いつが発情期なのかを知ることで、繁殖や実験、研究に必要な動物の数を最小限に抑えることができます。
- 顕微鏡で膣の細胞をチェックする一般的な方法に比べ、時間を節約し、またマウスに与えるストレスを低減することができます。

装置の仕組み

- この装置の小さく滑らかなプローブをマウスの膣にそっと挿入します。
- 電気抵抗測定：プローブはマウスに害を与えない程度の微弱な電気信号を発信し、膣内の組織の抵抗値を測定します。この抵抗値により、マウスが生殖周期のどの段階にあるかを判定します。
- 発情期には、他の時期に比べて組織の抵抗値が高くなります。装置が閾値、約6kΩより高い抵抗を測定すると、ユーザーにマウスが発情期であることをお知らせします。

装置のメリット

- 迅速かつ無痛、わずか1秒でマウスを傷つけず、ストレスを与えずに測定します。
- 目視チェックや血液・尿検査といった一般的な方法よりも信頼性が高く、迅速に検知することができます。

注文コード	品名	価格	メーカーコード
1012500	マウス発情期検出器 MedPro	¥375,000	MedPro

商品に関して、
またデモに関してのお問い合わせは…

株式会社トーホー 営業部

☎ 03-3654-6611

✉ sales@j-toho-kk.co.jp

トレフの品質

"Absolutely PURE Right From The Start"

カタログ上でこのシンボルマークが表示されている商品は「微生物を制御した」「ISO 14644-1 Class 8のクリーンルーム」で製造されています。人手に一切触れないよう、手術室並みの防護体制がとられています。

クリーンルーム ピュア

トレフの基本的な品質と純度の基準を表すロゴマークです



品質の各パラメーター

RNase Free	(<5×10E-9 Kunitz units)
DNase Free	(<5×10E-6 Kunitz units)
DNA Free	(<2pg DNA)
Endotoxins Free	(<0.001 EU/ml)
PCR inhibitors Free	(<10 copies)
ATP Free	(<30RLU)

ISO/IEC 17025に基づいたリアルタイムPCRにて、分子生物学・微生物学上の分析をスイスの外部機関で行っています。

スイス、トレフ社 (Nolato Treff AG) は、1946年以来熱可塑性素材を使用した高品質の部材の開発・製造に従事しています。産業用、診断用、医療分野の高精度プラスチック部品の製造とは別に、TreffLabのブランド名の下、DNAフリーのラボ向け製品を製造し、独自のネットワークを通じて世界中に供給してきました。

同社はISO 9001、ISO 13485、ISO 22000を認証取得しています。射出成型設備は80以上、敷地は12,500 m²にも及びます。そのうち2,500 m²は微生物を制御したクリーンルームのエリアです。



トップレベルのスイス品質

トレフ社のラボ用消耗品は微生物を制御したISO Class 8のクリーンルームの最新のラインで製造され、世界中で使用されています。

製品の品質の継続的なモニタリングや、外部の専門家によるクリーンルームの監査・再認定により、トップレベルのスイス品質が保証されています。

製品に関する情報 - 証明書やテクニカルデータシートはいつでもご請求ください。




DNA 低吸着 LoTrace DNA™

1.5 ml スタンダードキャップ マイクロチューブ

1.5 ml キャップロックチューブ

リアルタイムPCRによる他社製品との比較

各社1.5 mlチューブを使用してDNA溶液を20℃で2時間インキュベートし、リアルタイムPCRへ。チューブへのDNAの吸着が少ないほど縦軸のCt Mean値が低くなることを示します。(スイス、Biolytix AGにて行われた試験データ)



1.5ml スタンダードキャップ チューブ



CleanRoom[®]
PURE



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

日頃お使いのチューブがDNA低吸着になります

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パーজনポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどもありません

最大遠心力：～30,000xg
オートクレーブ可能：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

SAMPLE

Ready to Use

注文コード 0300100
メーカーコード 96.07246.9.01
¥3,600 / 1,000本



包装がジップ式になりました

0.5ml スタンダード キャップ チューブ (イージーフィット)



CleanRoom[®]
PURE



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

スイス、トレフブランドのベストセラーチューブを
お求めやすい価格で

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATPフリー
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パーজনポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～30,000xg
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

0.5ml 注文コード 0301000
メーカーコード 96.04625.9.01
500本入 ¥2,600

SAMPLE

Ready to Use



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです


トレフチューブ・チップをご購入いただいたお客様を、抽選で東京ドーム巨人戦にご招待しております。ご応募いただきまし
たお客様は2026年度に実施される試合の抽選の対象とさせていただきます。5000本につき1枚、10000本につき3枚の抽選応
募はがきを同封いたします。奮ってご応募ください。お待ちしております。

安心のロック機構 + 普段使いがDNA低吸着

キャップロック チューブ

キャンペーン

TreffLab



0.5ml



1.5ml



2.0ml



1. クリップでしっかりとロックします
2. リップできちんとシールします
3. 曲げやすいヒンジできちんと閉まります



キャップロック
ロックするシステムで、
キャップが開いてしま
うのを防ぎます。

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO 14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

0.5 ml 注文コード 0301500
メーカーコード 96.10833.9.01
500 本入 ¥3,700

キャンペーン価格
¥2,960/@6.0

1.5 ml 注文コード 0300400
メーカーコード 96.08668.9.01
1,000 本入 ¥7,500

キャンペーン価格
¥6,000/@6.0

2.0 ml 注文コード 0301800
メーカーコード 96.10834.9.01
500 本入 ¥4,500

キャンペーン価格
¥3,600/@7.2

遠心：～30,000 xg (2.0 ml チューブは～20,000 xg)
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

SAMPLE

Ready to Use

チューブ オープナー (5色セット)

TreffLab

0.2 ml～2.0 ml チューブに使用でき、
軽く、しかも安全にキャップを開けることができます。

注文コード 0309510
レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー各1本 ¥1,200



ピペットを持ったまま使えるチューブ キャップ オープナー

チューブ ポッパー

DIVERSIVE DB

- リングに指を通せばピペットを持ったままキャップが開けられます
使いやすい指を通してご使用下さい
- てこの原理でキャップを開けますので、指で繰り返しキャップを
開けるストレスから解放されます
- ほとんどのマイクロチューブでお使いいただけます



注文コード	品名	価格	メーカーコード
0771650	チューブポッパー	¥5,100	TPOP-1000

ペレット ミキサー

TreffLab

- サンプルの混合等にお使いください
- トレフチューブの形状にあわせてあります
- ポリプロピレン製

SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0310000	ペレットミキサー 1.5 ml 用	50 本	¥13,400	96.07339.9.03
0310010	ペレットミキサー 0.5 ml 用		¥14,800	96.07338.9.03



1.5 ml スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- バージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

遠心: ~30,000xg
オートクレーブ: 121℃、20分
温度範囲: -190℃~121℃

SAMPLE		Ready to Use			
注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0300110	1.5 ml スタンダード キャップチューブ	ローズ	1000 本	¥5,500	96.07246.2.01
0300120		イエロー			96.07246.4.01
0300130		グリーン			96.07246.5.01
0300140		ブルー			96.07246.6.01
0300150		遮光ブラック		¥7,000	96.07300.0.01

0.5 ml スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- バージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

遠心: ~30,000xg
オートクレーブ: 121℃、20分
温度範囲: -190℃~121℃

SAMPLE		Ready to Use			
注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0301010	0.5 ml スタンダード キャップチューブ	ローズ	500 本	¥2,700	96.04625.2.01
0301020		イエロー			96.04625.4.01
0301030		グリーン			96.04625.5.01
0301040		ブルー			96.04625.6.01
0301050		遮光ブラック		¥3,500	96.07456.0.01

トレフ PCR/qPCR チューブ・プレート



- RNase、DNase、Endotoxin、humanDNAfreeです
- オートクレーブにかけられます（121℃、20分）
- ほとんどのサーマルサイクラーに使えます
- 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
- 高品質のポリプロピレンが使用されています

DNA低吸着



シングルPCRチューブ

SAMPLE

DNA低吸着



注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0302000		クリアー		¥8,700	96.09852.9.01
0302010	0.2ml	ローズ	500 × 2	¥9,100	96.09852.2.01
0302020		イエロー		¥9,100	96.09852.4.01

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0302030		グリーン		¥9,100	96.09852.5.01
0302040	0.2ml	ブルー	500 × 2	¥9,100	96.09852.6.01
0301250	0.5ml	クリアー	500 × 2	¥8,500	96.10385.9.01

8連PCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着



フラットキャップ

チューブ 0.2ml 8×125ストリップ

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0302100	クリアー	¥9,000	96.10560.9.01
0302110	ローズ		96.10560.2.01
0302120	イエロー	¥9,300	96.10560.4.01
0302130	グリーン		96.10560.5.01
0302140	ブルー		96.10560.6.01

キャップ 8×125ストリップ

注文コード	キャップ	カラー	価 格	メーカーコード
0302250		クリアー	¥7,300	96.10580.9.01
0302260		ローズ		96.10580.2.01
0302270	ドーム	イエロー	¥7,500	96.10580.4.01
0302280		グリーン		96.10580.5.01
0302290		ブルー		96.10580.6.01
0302200	フラット	クリアー	¥7,500	96.10570.9.01

キャップシーラー



注文コード	価 格	メーカーコード
0435170	¥8,300	1442-5360

8連qPCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着




注文コード	チューブ/キャップ	カラー	価 格	メーカーコード
0302500	8 連チューブ 125 ストリップ	ホワイト	¥19,500	96.10820.9.01
0302200	8 連フラットキャップ 125 ストリップ	クリアー	¥7,500	96.10570.9.01

PCRプレート 96/384ウェル

SAMPLE

DNA低吸着




写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
A	0302399	96	0.15ml	フル	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥38,700	96.11203.9.01
B	0302400	96	0.2ml	ハーフ	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥25,400	96.11204.9.01
C	0302401	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥25,400	96.11205.9.01
D	0302402	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥25,400	96.11206.9.01
E	0302403	96	0.2ml	なし	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥25,400	96.11207.9.01
F	0302404	96	0.15ml	なし	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥25,400	96.11208.9.01
G	0302700	384	40ul	フル		PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥44,100	96.09974.9.01

qPCRプレート 96ウェル

SAMPLE

DNA低吸着



写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
A	0302601	96	0.15ml	フル	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥39,900	96.11197.9.01
B	0302602	96	0.2ml	ハーフ	スタンダード	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥26,200	96.11198.9.01
C	0302603	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥26,200	96.11199.9.01
D	0302604	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥26,200	96.11200.9.01
E	0302605	96	0.2ml	なし	スタンダード	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥26,200	96.11201.9.01
F	0302606	96	0.15ml	なし	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥26,200	96.11202.9.01

大幅値下げ!!


Roche® LightCycler® 480用 qPCRプレート 96/384ウェル

SAMPLE

キャンペーン


DNA低吸着

ハーフスカート
ロー



G

ハーフスカート
ロー



H

フルスカート



I

写真	注文コード	ウェル数	容量	スカート	プロファイル	材質	カラー	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
G	0302590	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥61,100	→ ¥29,000	96.10867.9.01
H	0302600	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥70,400	→ ¥38,500	96.10868.9.01
I	0302610	384	40ul	フル		PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥51,800	キャンペーン対象外	96.10180.9.01

シーリング
フイルムつき

LightCycler®はRoche社の登録商標です。

トレフ ディープウェルプレート

キャンペーン

TreffLab

- ANSI SLAS 2004 フットプリントに準拠しており、ロボットにも対応しています
図面が必要な場合はご請求下さい
- 気密度、平面度、肉厚は100%自動で管理されています

- RNase, DNase free
- human DNA free
- PCR inhibitors free
- endotoxins free
- ATP free



- パージン樹脂製で、添加剤は一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません
- ISO 14644-1 クラス 8 のクリーンルームで製造、微生物も厳格に管理されています

2.2ml

ポリプロピレン製 (角型ウェル)
-80℃ ~ オートクレーブ (121℃ 20分)





角型ウェル用 カバー (オートクレーブ不可)

メーカーコード 96.09537.9.01
0310700 ¥400 / 1枚

SAMPLE

注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数	メーカーコード
0310500	2.2ml	PP	未滅菌	—	¥2,500	→ ¥2,000	4枚	96.09799.9.01
0310510		PP	滅菌	—	¥3,200	→ ¥2,560	4枚	96.09971.9.01

1.2mL 透明ポリスチレン製 -20℃～60℃ (オートクレーブ不可)



トレフ ディープウェルプレート 遠心用マット

トレフのディープウェルプレートは、遠心用マット使用時6000xg
使用しない場合は2000xgまでの遠心が可能です

丸型ウェル用 カバー(オートクレーブ不可)

メーカーコード 96.09711.9.01

0310250 ￥7,200 / 10 枚

注文コード	適用プレート	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0310840	2.2 / 1.2 mL	4 mm	10 枚	￥7,200	96.11680.9.02
0310830	0.5 mL	8 mm	10 枚	￥10,300	96.11680.9.01

SAMPLE


注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数	メーカーコード
0310100	1.2 mL	PS	未滅菌	なし	¥2,400	→ ￥1,920	4 枚	96.08564.9.01
0310110		PP	未滅菌	なし	¥2,400	→ ￥1,920	4 枚	96.08996.9.01
0310170		PS	未滅菌	付	¥2,400	→ ￥1,920	4 枚	96.10841.9.01
0310180		PP	未滅菌	付	¥2,400	→ ￥1,920	4 枚	96.10842.9.01
0310150		PS	滅菌	なし	¥3,000	→ ￥2,400	4 枚	96.08882.9.01
0310160		PP	滅菌	なし	¥3,000	→ ￥2,400	4 枚	96.09118.9.01
0310190	0.5 mL	PS	滅菌	付	¥3,000	→ ￥2,400	4 枚	96.10851.9.01
0310200		PP	滅菌	付	¥3,000	→ ￥2,400	4 枚	96.10852.9.01
0310800		PP	未滅菌	付	¥3,600	→ ￥2,880	7 枚	96.09851.9.01
0310810		PP	滅菌	付	¥4,600	→ ￥3,680	7 枚	96.09965.9.01

※それぞれ8パックで小箱
32パックで大箱となります

クライオ レプリケーター (スプリング付)



- -80℃で凍結保存されているサンプルを解凍することなく同時にサンプリングします
- 全てのピンにスプリングがついており、上面の高さがウェルごとにはばらついていても確実にサンプリングします
- 一度のサンプリングは0.5 μL以下ですので、マザーカルチャーから数百回のサンプリングが可能です



注文コード	品名	価 格	特別価格(3台限定)
0599800	クライオレプリケーター	¥298,000	→ ￥190,000

スプリング付のピン
(長さ45 mm)

-80℃で保存されたマスタープレート
各ウェルのピンにはスプリングがついており、すべてのウェルの
表面に確実に届きます

Diversified Biotech 社の Planet Safe® シリーズ サステナブルな細胞培養プレート



100% 植物由来

100%植物由来の Planet-Safe® マイクロプレートは、非遺伝子組み換えのサトウキビを原材料とする樹脂、PLA から作られています。すべての Planet-Safe® 製品は堆肥化が可能です。

エコ フレンドリー

Planet-Safe® シリーズ製品は、ISO や ASTM の各要件を満たしており、

- 100%生分解性 (FTIR 分析)
- 商業的堆肥化可能 (ASTM D6400-21)
- 堆肥化後の土壌の安全性 (OECD 208)
- USDA BioPreferred ステータス取得 (ASTM D6866)

NEW



優れた細胞接着性

PLA は細胞の付着性に優れ、ポリスチレンなど石油由来の樹脂よりも親水性に優れています。この特性により、コーティングや処理を加えることなく、様々な定着依存性真核細胞種を培養することができます。Planet-Safe® を用いた試験培養では、接着性のヒト胚性腎臓由来細胞 (HEK293) およびサル腎臓線維芽細胞由来細胞 (COS) の正常な増殖と付着を示す結果が出ています。観察された成長速度とコンフルエントの結果は、主要な組織培養処理ポリスチレン製実験器具と同等です。右ページをご参照ください。

ACT® ラベル取得

製品の環境・社会的影響を総合的に評価した、持続可能性に配慮した製品に与えられる認証ラベルです。「Accountability (説明責任)」「Consistency (一貫性)」「Transparency (透明性)」の頭文字をとったもので、米国の持続可能性に関する第三者認証「ACT Label (発行元: Sustainable Minds)」に該当します。



注文コード	容量 (mL)	滅菌	入数	価 格	メーカーコード	
0772000	Planet-Safe® 細胞培養用 96 ウェルプレート (平底)	○	5 枚 × 20	¥98,700	PLATE-1000	*リッドなし
0772005	Planet-Safe® 細胞培養用 96 ウェルプレート (平底)	×	5 枚 × 20	¥89,600	PLATE-1000-NS	*リッドなし
0772010	Planet-Safe® 細胞培養用 96 ウェルプレート (丸底)	○	5 枚 × 20	¥98,700	PLATE-2000	*リッドなし
0772015	Planet-Safe® 細胞培養用 96 ウェルプレート (丸底)	×	5 枚 × 20	¥89,600	PLATE-2000-NS	*リッドなし
0772020	Planet-Safe® 細胞培養用 96 ウェルプレート (丸底)	○	個包 50 枚	¥57,900	PLATE-2100	*リッド付
0772025	Planet-Safe® 細胞培養用 6 ウェルプレート (平底)	○	個包 50 枚	¥39,800	PLATE-3000	*リッド付

細胞接着効果

Planet-Safe® 96ウェルF底マイクロプレート (Cat.PLATE-1000) と、一般的に使用されている96ウェルマイクロプレート (Supply Sample) を利用し、NBT-II細胞を用いた細胞接着と増殖速度の研究を行った。細胞代謝活性の測定には、非破壊的細胞生存率試薬であるPrestoBlue™を用いた。NBT-II細胞は、DMEM/F12、HEPES緩衝液、グルタミンからなる0.2ml増殖培地に播種し、その後ペニシリン-ストレプトマイシン抗生物質と10%FBSを添加した。細胞密度は $3-4 \times 10^5$ 個/ウェルと 1×10^5 個/ウェルを用い、それぞれの密度で3回別々の実験を行った。

播種後、サンプルを37℃で5時間培養した。次に培地を除去し、0.2mlのPrestoBlue™ (培地中10%) を加え、サンプルを30分インキュベートした。30分後、各プレートの蛍光をBioTek Synergy Neo2 (Gen5 IVD ソフトウェア) プレートリーダーを用いて測定し、Planet-Safe® と比較対象サンプルの表面間の細胞接着度合いを比較した。図1に示すように、播種後24時間の細胞の代謝活性を測定することにより、6回の別々の実験にわたって、Planet-Safe® の表面に平均42%多く細胞が付着していることが判明した。この測定結果は、Planet-Safe® の表面が細胞接着により適していることを示している。統計的t-検定を用いてこの情報を評価した結果、測定値の差が統計的に有意であることが確認された。







Fig. 1 Measurement of metabolic activity 24-hours post-seeding at different concentrations used to determine the number of viable cells, including standard deviation.



細胞増殖率

細胞接着試験中に増殖した細胞を洗浄し、0.2mlの培地に $1 \sim 2 \times 10^4$ 細胞/ウェルの密度で播種し、細胞増殖速度を測定する目的で再インキュベートした。細胞増殖の測定は播種後24時間から開始し、その後3日間継続した。培地を除去し、新鮮なPrestoBlue™溶液を加え、蛍光を測定し、さらにインキュベートするというプロセスを3回の実験にわたって繰り返した。その結果、表1～3に各実験で示されたデータから、Planet-Safe®と比較対象サンプル表面の成長速度が同一であることが示された。



通気性のあるメンブレン



ブリーズ イージー / イージーアー

ブリーズイージー

- 酸素、二酸化炭素、水蒸気の交換を可能にすると同時に、微生物 / ウイルス汚染やウェル間のカrossコンタミネーションを防止します
- 粘着フィルムは正常な細胞増殖を可能にし、細胞ベースの生物学および免疫学的アッセイ、細胞選択、スクリーニング、その他の手順を容易にします

仕様

ガンマ線滅菌済

ポリウレタン製

酸素交換速度：553.5cc/100in²/24hCO₂交換率：3781cc/100in²/24h水蒸気交換率：0.7kg/m²/24h

ブリーズイージーアー

- 酸素、炭酸ガス、水蒸気の迅速かつ均一な透過を可能にし、細胞の成長を促します
- 多くの苛性剤および有機溶媒に耐性があります


仕様

ガンマ線滅菌済

不織レイヨン製

酸素交換速度：～4.2kg/m²/24時間CO₂交換率：～4.2kg/m²/24時間水蒸気交換率：4.2kg/m²/24時間

プレート用



ブリーズイージー



ブリーズイージーアー

ペトリディッシュ用



ブリーズイージー (φ100mmまでカバー)

マイクロチューブ用



ブリーズイージー



ブリーズイージーアー

注文コード	品 名		サイズ(mm)	入 数	価 格	メーカーコード
0765050	ブリーズイージー	マイクロプレート	82.5 × 152.4	100	¥21,800	BEM-1
0765060	ブリーズイージーアー				¥18,900	BERM-2000
0765085	ブリーズイージー	ベトリディッシュ	16 × 283		¥22,200	BEMP-1000
0765070	ブリーズイージー	マイクロチューブ	φ 約 21mm		¥13,900	BMTM-1000
0765080	ブリーズイージーアー				¥13,900	BMTM-2000

圧力がかかった部分だけ接着

トレフ シーリング フォイル

キャンペーン

TreffLab

- 分析や保管の際に、サンプルをコンタミから守ります
- 接着剤はマイクロカプセルに封じ込められており、圧力がかかった部分以外はサンプルに触れることはありません
- 透明度が高く、リアルタイムPCRに最適です
- 使用温度範囲：-40℃～120℃
- 材質：PET

30%
OFF

使用後

使用前



SAMPLE

注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302800	100 枚	¥32,400	→ ¥22,600	96.09597.9.01

粘着フィルム

テンプレート シーリング フィルム (ヒートシール)



- 96穴用の粘着フィルムでサンプルのロスを防ぎDNA増幅での温度範囲で使用できます（-40℃～125℃、湿度75%）

SAMPLE

注文コード	滅 菌	入 数	価 格	メーカーコード
0435210	未滅菌	100 枚	¥16,500	2921-0000
0435220	滅菌済み		¥24,400	2921-0010



粘着フィルム


NAL-96 シーリング フィルム



- プローブやチップまたサンプルが接着剤に触れることなく取り出せます
- 2層構造のフィルムで、プレート全体をしっかりとシールします
- ウェルの上の90%には接着剤がついていません
- 上の層は簡単につき破れるポリエチレン製で接着剤がついていません
- 下の層はポリプロピレン製でウェルに合わせて穴が開けてあります
- オートサンプラーやロボットに最適で、エアゾールによるコンタミが防げます

SAMPLE

注文コード	滅 菌	入 数	価 格	メーカーコード
0435270	未滅菌	50 枚	¥29,600	2923-5000



プリカット粘着フィルム

アルミナシール

- 低温保存、インキュベーション、輸送、遮光が必要なサンプルなどに使えます
- 約70ミクロンのアルミホイルでピペットで突き刺せます
- 滅菌済み
- -80℃～110℃で使用できます
- 耐薬品性がよく、溶剤やジメチルスルホキシド（DMSO）にも耐えます

BIOWARE DBIOTECH



SAMPLE

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0764950	アルミナシール	152.4 × 82.5	100 枚	¥23,000	ALUM-1000

粘着フィルム チップで突き刺せます!

タイタートップ (ガンマー線滅菌済み)

- マイクロプレート用粘着フィルムです
- サンプルの蒸発、こぼれ、コンタミを防ぎます
- 152.4mm × 82.5mm × 0.11mm
- ピペットチップを突き刺してサンプルの回収ができます
- 使用温度範囲：-40℃～80℃（連続でなければ100℃）
- 湿度：100%

BIOWARE DBIOTECH



SAMPLE

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0765200	50 枚	¥10,800	TTOPS-50
0765300	100 枚	¥19,300	TTOPS-100

ソフトラバーローラー

- ソフトラバー製のローラーでタイタートップやブリーズイージーメンブレンあるいは他のマイクロプレートシーリングフィルムに最適です
- シーリングメンブレンを均一に貼りつけることができます
- メンブレンの上を転がすだけで各ウェルをきっちりシールできウェル間のコンタミや漏れを防ぐことができます
- ローラーは約101mm幅です

BIOWARE DBIOTECH



注文コード	価格	メーカーコード
0765350	¥7,000	BRAY-4000



100% 植物由来

100%植物由来の Planet-Safe® マイクロプレートは、非遺伝子組み換えのサトウキビを原材料とする樹脂、PLA から作られています。すべての Planet-Safe® 製品は堆肥化が可能です。

エコ フレンドリー

Planet-Safe® シリーズ製品は、ISO や ASTM の各要件を満たしており、

- 100%生分解性 (FTIR 分析)
- 商業的堆肥化可能 (ASTM D6400-21)
- 堆肥化後の土壌の安全性 (OECD 208)
- USDA BioPreferred ステータス取得 (ASTM D6866)



優れた細胞接着性

PLA は細胞の付着性に優れ、ポリスチレンなど石油由来の樹脂よりも親水性に優れています。この特性により、コーティングや処理を加えることなく、様々な定着依存性真核細胞種を培養することができます。

ACT® ラベル取得

製品の環境・社会的影響を総合的に評価した、持続可能性に配慮した製品に与えられる認証ラベルです。「Accountability (説明責任)」「Consistency (一貫性)」「Transparency (透明性)」の頭文字をとったもので、米国の持続可能性に関する第三者認証「ACT Label (発行元: SustainableMinds)」に該当します。



注文コード	容量 (mL)	滅菌	入数	価 格	メーカーコード
0772100	Planet-Safe® 細胞培養用ディッシュ φ 100mm	○	15 枚 × 25	¥ 74,900	CELL-1000
0772105	Planet-Safe® ペトリディッシュ φ 100mm	○	15 枚 × 25	¥ 49,200	PSPD-1000
0772110	Planet-Safe® 細胞培養用ディッシュ φ 150mm	○	5 枚 × 10	¥ 46,800	CELL-2000
0772115	Planet-Safe® 細胞培養用ディッシュ φ 150mm	○	5 枚 × 10	¥ 46,800	CELL-3000

*グリッド付き

ペトリディッシュ周辺製品

ブリーズイージー ペトリディッシュ用 (ガス透過性)



ガス透過性、使いやすいストリップタイプ 100枚入

通気性

- 通気性がありますので酸素やCO₂のガス交換が可能です
- 細胞の培養や保存の際に、微生物やウイルスのコンタミを防ぎます
- 使いやすいようカットされており、台紙がついています
- 十分伸びますのでφ100mmのペトリディッシュまでカバーします

注文コード	価 格	メーカーコード
0765085	¥22,200	BEMP-1000

SAMPLE

サイズ: 283mm×16mm
温度範囲: -80℃~100℃



ペトリ ディッシュ ディスペンサー



写真A

- アクリル製ホルダーで、実験台の上に置か、壁に取りつけて使います

写真B

- エポキシ樹脂でコートされたスチール製でオートクレーブ可
- 少量のインキュベーションに最適です

注文コード	写 真	材 質	枚 数	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0668400	A	アクリル	30	203 × 101 × 228	¥21,500	HS23452
0668500	B	スチール	6	85 × 90 × 110	¥4,200	HS23455




コロニーの分離に

クローニング シリンダー



- コロニー同志が混じらないように分離させるガラスシリンダーです
- 化学的に不活性なボロシリケートガラス製です
- 両端が研磨されています
- サイズは4種類あります

注文コード	外径(mm)	内径(mm)	高さ(mm)	価 格	メーカーコード
0516000	6	4	8	¥16,100	1980004
0516010	8	6	8	¥35,800	1980003
0516020	10	8	8	¥42,100	1980005
0516030	10	8	10	¥39,700	1740174



ペトリシール



シーリングテープ -40℃~70℃

- シャーレ、マイクロプレート用のシーリングテープです
- 耐水性があり、ほとんどの溶媒やアルカリに耐えます
- 使用温度範囲: -40℃~70℃ (連続でなければ100℃まで)



注文コード	カラー	テープ幅	長 さ	価 格	メーカーコード
0761800	クリアー				PSEAL-108C
0761810	ホワイト				PSEAL-108W
0761820	レッド	12.7 mm	32.4 m	¥9,800	PSEAL-108R
0761830	イエロー				PSEAL-108Y
0761840	ブルー				PSEAL-108B





ペトリ ステッカー


- ペトリディッシュの底に貼りつけるステッカーです
- 4℃～42℃の範囲でははがれません
- ステッカーは直径76.2mm



寒天培地を入れる前

寒天培地を入れた後

No	注文コード	分 画	入 数	価 格	メーカーコード
①	0765150	正方形 32 分画	36 枚	¥6,900	PSTK-1000
②	0765120	正方形 50 分画			PSTK-1050
③	0765130	正方形 70 分画			PSTK-1070
④	0765140	正方形 100 分画			PSTK-1100
⑤	0765160	60°、6 分画			PSTK-2000
⑥	0765170	45°、8 分画			PSTK-2010
⑦	0765180	30°、12 分画			PSTK-2020
⑧	0765190	22.5°、16 分画			PSTK-2030



非常にスムーズな回転です

ペトリターン



Mタイプ（手動式）

- ターンテーブルにペトリディッシュを乗せ、手で回して使います
- 両面使え、片面にはφ100mm、反対の面にはφ150mmまでのペトリディッシュが乗ります

Eタイプ（電動式）

- 連続回転またはフットスイッチ（別売り：¥24,400）による間欠回転ができます
- φ100mmのペトリディッシュ用で、回転スピードは10～80rpmです

注文コード	品 名	サイズ(mm) / 仕様	価 格	メーカーコード
0936000	ペトリターン M	φ150 × 45	¥71,800	3.361.102
0936050	ペトリターン E	150 × 55 × 220	¥166,000	3.361.202



Eタイプ



Mタイプ（両面仕様）

ディスポ スプレッター



- 表面が滑らかで培地を傷つけません
- ABS樹脂製で滅菌済みです
- デルタ型（ガンマ線滅菌）：172×37×14mm
- L字型（EOG滅菌）：146×38mm / 4mmφ



デルタ型



L字型

注文コード	品 名	包 装	入 数	価 格	メーカーコード
0672050	デルタ型ディスポスプレッター	個別	500	¥24,900	HS8151
0672000	L字型ディスポスプレッター	10 本	500	¥22,600	HS8171B

ウォームアップなしですぐに使える白金耳滅菌器

shuett solaris シュット ソラリス

schuett-biotec

炎なし

待機時間なし 操作いらず



- 電源につなぐだけですぐに使えます 900～1300℃
- スイッチではなく赤外線センサーで始動しますから片手で使えます
- 5秒または7秒のタイマーがついています
- 滅菌チェンバーは石英ガラス製で、外してクリーニングができます
- 4段階に角度が変えられます
- 丈夫な構造で、機械的な摩耗箇所はありません
- 使用中の発熱量は少なく、発熱は滅菌時間によります
- 使用していない時には電力は消費されません
- グリーンベンチ内で威力を発揮します
発熱量が少ないので空気の流れを阻害しません
煤が出ないのでHEPAフィルターに影響しません
- 嫌気環境や屋外でも使用できます

仕様

サイズ (W×D×H) : 152×210×195 mm
 重量 : 約2.5 kg
 温度 : 900～1300℃
 電源 : 100～120 VAC、50～60 Hz、
 500 W (短時間)
 防水・防塵 : IP20

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0936350	schuett solaris シュット ソラリス 白金耳滅菌器	¥287,000	3899582

イノキュレーション ループ・ループホルダー・ループホルダーラック

schuett-biotec

ループ

- 材質はステンレスとプラチナイリジウム
- ループの径は1、2、3、5 mmの4種類



注文コード	ループ径	材質	価格	メーカーコード
0936201	1 mm	ステンレス	¥17,400 ／ 10 本	3.686.112
0936202	2 mm			3.686.122
0936203	3 mm			3.686.132
0936205	5 mm			3.686.152
0936251	1 mm	プラチナ イリジウム	¥18,100 ／ 1 本	3.686.212
0936252	2 mm			3.686.222
0936253	3 mm			3.686.232
0936255	5 mm			3.686.252

ループホルダー

- ホルダーの長さは160 mmと240 mm

注文コード	長さ	価格	メーカーコード
0936300	160 mm	¥6,300	3.686.362
0936301	240 mm	¥7,000	3.686.442



ラック

- ラックはPV製で6本立て

注文コード	形状	サイズ	価格	メーカーコード
0936320	丸型	φ 80 × 50 mm	¥22,100	3.687.082
0936321	角型	180 × 50 × 50 mm	¥25,600	3.687.182



イノキュレーティング ループ/ニードル ディスポーザブル

Simport

- 滅菌済みのプラスチック白金耳でディスポーザブルです
- 使い捨てですから白金耳の不十分な滅菌によるクロスコンタミが防げます
- 一袋25本入りで、袋は一度開けても再び閉じられるファスナー付きですから残ったループの滅菌状態が長く保てます

注文コード	品名	カラー	バック	入数	価格	メーカーコード
0610010	ループ 1 ul	ブルー	25 本	1,000	¥15,500	L200-1
0610020	ループ 10 ul	イエロー				L200-2
0610030	ニードル	ホワイト				L200-3



クライオバイアル

Simport

- 凍結保存用 ●ガンマ線滅菌済み ●DNase-free ●RNase-free ●Pyrogen-free
- DNA-free ●目盛り、書き込み用マーキングエリア付き ●-196℃（気相のみ）で保存が可能です
- 丸底のみ～17,000xgまで遠心可能です

T309 シリーズ




アウターキャップ

① リップシール **アウターキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600110	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥5,300	T309-1A
0600000	2	丸底	12.5 × 48	100本	¥5,300	T309-2
0600010	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥5,300	T309-2A
0600210	3	自立型	12.5 × 72	100本	¥5,800	T309-3A
0600310	4	自立型	12.5 × 78	100本	¥6,200	T309-4A
0600410	5	自立型	12.5 × 92	100本	¥6,800	T309-5A

SAMPLE



T310 シリーズ



アウターキャップ

① シリコンワッシャー **アウターキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600130	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥6,400	T310-1A
0600020	2	丸底	12.5 × 48	100本	¥6,400	T310-2
0600030	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥6,400	T310-2A
0600230	3	自立型	12.5 × 72	100本	¥7,000	T310-3A
0600330	4	自立型	12.5 × 78	100本	¥7,700	T310-4A
0600430	5	自立型	12.5 × 92	100本	¥8,300	T310-5A
0600510	10	自立型	17 × 84	50本	¥4,900	T310-10A

SAMPLE



T308 シリーズ



アウターキャップ

① ロング リップシール + ② シリコンワッシャー **アウターキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600170	1.2	自立型	12.5 × 42	100本	¥8,900	T308-1A
0600060	2	丸底	12.5 × 47	100本	¥8,900	T308-2
0600070	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥8,900	T308-2A
0600270	3	自立型	12.5 × 71	100本	¥9,500	T308-3A
0600370	4	自立型	12.5 × 77	100本	¥10,400	T308-4A
0600470	5	自立型	12.5 × 91	100本	¥11,500	T308-5A

SAMPLE



T311 シリーズ



インナーキャップ

① シリコンワッシャー **インナーキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600140	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥6,500	T311-1
0600040	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥6,500	T311-2
0600050	2	丸底	12.5 × 48	100本	¥6,500	T311-3
0600340	4	丸底	12.5 × 72	100本	¥7,800	T311-4
0600350	4	自立型	12.5 × 72	100本	¥7,800	T311-4A
0600440	5	丸底	12.5 × 92	100本	¥8,300	T311-5

SAMPLE



チューブ・プレート・ペトリディッシュ

チップラック

チップ分注

ラベルシールテープ

グローブ・洗浄・廃液

ピックアップ製品

ガラス製品・ケッククリップ

機器類

試薬・DNA

クライオバイアル グリッパー



- 凍結保存ボックスから、適切なチューブを安全に取り出すことができます
- オートクレーブ可能、強化ポリプロピレン製で、握る部分は人間工学に基づいたデザインです
- 13.5mm径までのチューブをしっかりとつかみます

5色セット：レッド・ブルー・グリーン・パープル・イエロー
サイズ：143×15×23mm

注文コード：0674600
品名：クライオバイアルグリッパー
入数：5
メーカーコード：120908

価格 **¥14,200**

サンプルチューブ 2.0ml

Simport

凍結保存用

- ポリプロピレン製
- 凍結保存ができます
- インナーキャップとアウターキャップ
- 自立型と丸底型
- 1¼回転でキャップの開閉ができます
- 丸底のみ～17,000xgまで遠心可能です

未滅菌



		SAMPLE		AUTOCLAVE				
キャップ	写真番号	注文コード	仕様	入数	価格	サイズ(mm)	シリコンワッシャー	メーカーコード
	①	0601000	丸底	1,000 個	¥37,900	12.5 × 48		T501-2
	②	0601010	自立型					T501-2A
	③	0601020	丸底	1,000 個	¥56,500	12.5 × 48	○	T502-2
	④	0601030	自立型					T502-2A
	⑤	0601040	自立型	1,000 個	¥44,400	12.5 × 48		T500-2
	⑥	0601050	丸底					T500-3

カラーインサート

Simport

- クライオバイアル、サンプルチューブのキャップに押し込んでチューブを色で識別します
- ホワイト、ブルー、レッド、グリーン、イエローの5色



		SAMPLE		AUTOCLAVE	
注文コード	カラー	入数	価格	メーカーコード	
0602000	ホワイト	100 個	¥730		T312-1
0602010	ブルー				T312-2
0602020	レッド				T312-3
0602030	グリーン				T312-4
0602040	イエロー				T312-5
0602050	5色セット	20 × 5 色			T312-7

ワークステーション ラック (クライオバイアル自立型用)

Simport

- 自立型クライオバイアルがロックされ片手でキャップの開け閉めができます
- 50本立てで、1～10、A～Eのインデックスつき
- 滑り止めのラバーフィートつきで、3色あります



		-80℃		AUTOCLAVE	
注文コード	カラー	入数	価格	メーカーコード	
0600700	ブルー	4 個	¥13,300		T315-2
0600710	レッド				T315-3
0600720	ライラック				T315-10

1.2 ml ディリューション チューブ



- 希釈系列の作製や液体の混合、サンプルの保存に便利です
- チューブ1本に1.2ml（キャップ使用時は1.0ml）までの液体を入れることができます
- はっきりと印字されたアルファベットと数字で、ウェルの特定が容易です
- ラック入りはマルチチャンネルピペットに対応しており、リッド付き、オートメーションにも対応しています
- RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors フリーです
- 滅菌済みの製品はPyrogen フリーです

注文コード	タイプ	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0439010	シングル バルク	×	1000	¥12,700	1412-1000
0439020	シングル ラック入	×	96 × 10	¥17,600	1412-1400
0439030	シングル ラック入	○	96 × 10	¥22,200	1412-1410
0439040	8 連チューブ バルク	×	8 × 125	¥12,700	1412-8000
0439050	8 連チューブ ラック入	×	96 × 10	¥18,200	1412-8400
0439060	8 連チューブ ラック入	○	96 × 10	¥22,200	1412-8410
0439110	8 連キャップ バルク	×	8 × 125	¥6,600	1494-0400
0439120	8 連キャップ バルク	○	8 × 125	¥8,000	1494-0410

【仕様】

カラー：ナチュラル
材質：ポリプロピレン
リッド：取り外し式
容量：1.2 ml

滅菌済みカルチャーチューブ

カルチューブ

- ポリスチレン製とポリプロピレン製があります
- ポリスチレン製は最高70℃、遠心は1400xgまで
- ポリプロピレン製は-190℃～120℃、遠心は3000xgまで
- 2ポジション（通気性ありと密封）キャップつきです
- キャップはポリエチレン製でオートクレーブ不可
- パイロジェンフリー、エンドトキシンフリー



注文コード	容量 (ml)	サイズ (mm)	材質	入数	合計	価格	メーカーコード
0604000	4 ml	12 × 75	ポリスチレン	25 本 / 袋	500 本	¥32,300	T415-2
0604050			ポリプロピレン			¥46,800	T415-2A
0604100	12 ml	17 × 100	ポリスチレン	25 本 / 袋	500 本	¥44,000	T416-2
0604150			ポリプロピレン			¥53,000	T416-2A

低温対応 PCR ラック



- リッドをスライドして開け、180℃回転させるとラックスタンドになります
- 持ち運ぶ際に握る部分は滑り止めにっており、ラックを落としてしまうのを防ぐほか、ハンドリングの際の不慮の事故を防ぎます
- リッドの両脇にはスペースがあり、素早く冷却できるよう配慮しています
- 透明なリッドはポリカーボネイト製、取り外しも可能です
- ベースはABS樹脂製、アルファベットと番号でウェルの特定が容易です
- 0.2mLチューブ96本用、8連/12連ストリップチューブ対応
- 入数：5色 各1ラック

注文コード：0657100

価格：¥12,100

メーカーコード：120538



PCR クーラー

PCRの前処理に…氷を使わず、カラーの変化で温度上昇をお知らせします

- フリーザーで素早く冷却し、ベンチトップで低温を保ちます
- 96ウェル全体を、1時間以上0℃に保ちます
- 5℃以下のサンプルの温度を3時間まで保ちます（リッドをかぶせない状態）
- 温度が6℃を超えると、色の変化でお知らせします
- リッドは回転させるとスタンドになります

① ピンク(常温)



パープル(低温)



② ライトブルー(常温)



ダークブルー(低温)



リッドつき



注文コード	カラー	入数	価格	メーカーコード
0657000 ① ピンク（常温） ↔ パープル（低温）		1	¥13,000	120727
0657010 ② ライトブルー（常温） ↔ ダークブルー（低温）			¥13,000	120728

アークティクルス PCR 温度で色が変わる

- 0.2mL PCRチューブ、プレートの冷却用で、ラックの温度が上昇するとグリーンからイエローに色が変わります

使用方法：


ラックを-20℃に冷やしてからチューブをたてます

ラックの温度は4℃まで少しづつ上昇していき、3時間は4℃を保ちます

注文コード	仕様	価格	メーカーコード
0422300	カバーつき、2個入り	¥33,000	2312-2796



32ウェル PCRラック



-80°C

- 0.2 mLチューブ32本立てのラックです。シングル、8連に加えて、8×4フォーマットのPCRプレートを受納することができます
- 積み重ねが可能です
- 1パッチのサンプル数が少ない時にも便利です
- ヒンジ付きリッドは180°開き、取り外しも可能です
- リッドは透明で、中の確認が容易です
- 入数：1



注文コード：0656000
価格：¥1,300
メーカーコード：120889

PCRラック (ポリプロピレン製)



- 8×12のマイクロタイターフォーマットの0.2 mLチューブ用ラックです
- 透明なカバー付で作業用、フリーズ用として使用できます
- ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色組です


-90°C

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ本数	入数	価格	メーカーコード
0435300	0.2 mL × 96本	5個	¥13,000	2300-9602



96ウェル PCRラック



- 0.2 mL PCRチューブ用の丈夫なラックです
- 8連、12連チューブも立てられます
- ウェルはアルファベットと数字で特定できます
- カバーは取りはずしもできるヒンジ付きです

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320010	ブルー		HS23461C
0320020	グリーン	¥1,700	HS23461D
0320110	ナチュラル		HS23461H

ロタラック デュオ



- ラックを回すことにより異なる容量のチューブを一つのラックに並べて希釈や濃縮ができます
- 組み合わせ (4通り)

0.2 mL (96本) と 0.5 mL (48本)	0.2 mL (96本) と 1.5 mL (48本)
0.5 mL (48本) と 1.5 mL (48本)	1.5 mL (48本) と 1.5 mL (48本)

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ本数	カラー	サイズ	価格	メーカーコード
0661060	0.2 mL 96本 0.5 mL 48本 1.5 mL 48本	ブルーとパープル	296 × 118 × 34	¥7,700	HS29041A



ベストラック

- 裏表2面が使い、片面は1.5/2.0mL用で反対の面は0.5mL用です
- 両面ともに、ベストラックは96本（8×12）立てられます
- サンプルの保存に便利のようにポリプロピレン製のカバーがついています
- オートクレーブでの滅菌ができ（15分まで）、低温保存（-90℃まで）にも使えます



-90℃

ベストラック（96本立て）

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420500	ナチュラル	¥3,700 / 1 個	2396-5000
0420510	ブルー		2396-5001
0420520	グリーン		2396-5002
0420530	オレンジ		2396-5003
0420540	レッド		2396-5004
0420550	バイオレット		2396-5005
0420560	イエロー		2396-5006

96ウェル リバーシブル ラック

Heathrow Scientific

- 片面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本（8×12）立てられます
- カバーはスナップで固定できます
- 0.5mL用の面にはグリッドが入っておりウェルが見やすくなっています

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320210	ブルー	¥3,100	HS2345C
0320220	グリーン		HS2345D
0320230	ピンク		HS2345E
0320240	イエロー		HS2345F
0320310	ナチュラル		HS2345H

AUTOCLAVE



フラクション コレクター ラック

USA

- 1.5mLチューブ80本立てです
- ポリプロピレン製
- カラーは6色揃っています

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420900	ナチュラル	¥1,300 / 1 個	2380-1000
0420910	ブルー	¥1,400 / 1 個	2380-1001
0420920	グリーン		2380-1002
0420930	オレンジ		2380-1003
0420940	レッド		2380-1004
0420960	イエロー		2380-1006

AUTOCLAVE

-90℃



80ウェル マイクロチューブ ラック

Heathrow Scientific


- 1.5/2.0mLチューブ80本立てラックです

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320400	ナチュラル	¥1,100 / 1 個	HS29025A
0320410	ブルー		HS29025B
0320420	グリーン		HS29025C
0320430	ピンク		HS29025D
0320440	イエロー		HS29025E
0320450	オレンジ		HS29025F

AUTOCLAVE



チューブキューブ 8種のチューブをひとつのラックで



- キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズの試験管がたてられます
 - 50 mL コニカルチューブ
 - 15 mL コニカルチューブ
 - φ12×75mm カルチャーチューブ
 - φ13×100mm カルチャーチューブ
 - φ16×125mm カルチャーチューブ
 - φ17×100mm カルチャーチューブ
 - 1.5 mL、2.0 mL マイクロテストチューブ
- ポリプロピレン製でオートクレーブにかけられ、4つのキューブとトレイから成るユニークなラックです
- フリーザー、クリーンベンチ、ウォーターバスの中でも使用できます

AUTOCLAVE

写真番号	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード	備考
①	0422000	キューブ(4個) +	¥10,900	2344-1000	
②	0422010	トレイ		2344-1040	蛍光色

キューブラック



- この丈夫なキューブラックは研究室の必需品です
- 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます
 - 50 mLチューブ 4本
 - 15 mLチューブ 10本
 - 12×75 / 100 mmチューブ ... 12本
 - 1.5 / 2.0 mLチューブ 16本
- ポリプロピレン製でどの向きにも連結して使えます




AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0661100	5色セット	¥15,000 / 5個	HS29050A

*5色セットはブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ各1個


ロタラック チューブラック



- 4つのラックが連結されていて、それぞれが独立して回転しますからいろいろなサイズのチューブを立てることができます
- オートクレーブ可

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	立てられるチューブ	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0661050	ロタラック ラージ	50 mLチューブ / 2本	224 × 110 × 110	¥10,700	HS29040A
		15 mLチューブ / 8本			
		φ 20 mmチューブ / 6本			
		10 ~ 13 mmチューブ / 10本			
0661055	ロタラック スモール	15 mLチューブ / 6本	210 × 100 × 100	¥10,100	HS29040B
		1.5 / 2.0 mLチューブ / 9本			
		0.5 / 0.6 mLチューブ / 12本			
		0.2 mLチューブ / 32本 0.2 mL 8 連チューブ / 4本			




4ウェイ チューブラック

- ユニークなタブとスロットで繋げて使うことができます
- 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます

50mLチューブ	………	4本	1.5mLチューブ	………	32本
15mLチューブ	………	12本	0.5mLチューブ	………	32本
- ポリプロピレン製

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード	AUTOCLAVE
0661500	ナチュラル		HS29022A	
0661510	ブルー	¥2,300 / 1 個	HS29022B	
0661520	グリーン		HS29022C	
0661530	ピンク		HS29022D	
0661540	イエロー		HS29022E	
0661550	オレンジ		HS29022F	



15 & 50mL ワイヤー チューブ ラック

- エポキシ樹脂でコーティングされたスチールワイヤー製ラックです
- 15mLチューブ用と50mLチューブ用があります

注文コード	チューブ	立てられる 本数	カラー	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0663100	50mL	8本	ブルー	140 × 77 × 88	¥6,300	HS232461
0663050	15mL	15本		127 × 76 × 76		HS23215



ポップアップ ラック たたんで保管できます

- 使用する必要のない時には薄くたたんで保管しておけます
- 15mL (21本) および50mL (12本) チューブ用です
- 丈夫なポリプロピレン製です
- 開いた時のサイズは255 × 137 × 72mmで、たたむと高さは21mmになります
- オートクレーブ不可

注文コード	カラー	価格(2個)	メーカーコード
0659350	ブルー	¥7,200	HS24320B
0659351	ピンク		HS24320P



使用しない時にはたたんで保管しておけます。

1ウェル ラック 50mLチューブ用

- エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ラックと連結して使えるポリプロピレン製、ポリスチレン製の3種類あります
- ポリプロピレン製はいくつでも繋げて使うことができます

注文コード	材 質	カラー	入 数	オートクレーブ	価 格	メーカーコード
0662950	ワイヤー	イエロー	1 個	可	¥2,400	HS23051
0663000	PP	5 色セット	5 個		¥8,000	HS23052
0663010	PS	ブルー		不可	¥4,100	HS23053A



0663000

ボトルラック



- エポキシ樹脂でコーティングされたスチールワイヤー製ラックです
- コニカル、丸底など自立できないボトル用です
- 250 ml（直径60 mm）まで立てられます

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ	立てられる本数	カラー	価 格	メーカーコード
0663120	250 ml	6 本	ブルー	¥6,200	HS23224



フローティング マイクロチューブ ラック

キャンペーン



足は取り外し可能

- ポリプロピレン製で水に浮きます
- マイクロチューブをウォーターバスにひたしてサンプルの温度コントロールができます
- 足が取り外せるので：足を付けておけば実験台の上でまっすぐ立ちます
足を外して押し付ければチューブが簡単に取り出せます
- 足の部分を含めて全高は60 mm

AUTOCLAVE

注文コード	使用チューブ	本数	カラー	形 状	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0662151	1.5 / 2.0 ml	16	ホワイト	角型 (102 mm)	¥3,500	→ ¥2,100	HS2132A
0662153	1.5 / 2.0 ml	20	ホワイト	丸型 (98 mm)	¥3,500	→ ¥2,100	HS2134A



フローティング フォーム チューブ ラック




- ウォーターバス用のポリフォーム製で3種類のサイズがあります

注文コード	使用 チューブ	チューブ数	カラー	価 格	メーカーコード
0662100	50 ml	4 本	グリーン	¥3,900 / 5 個	HS2165A
0662110	15 ml	8 本	ブルー	¥2,900 / 5 個	HS2165B
0662120	1.5 / 2.0 ml	24 本	イエロー	¥3,300 / 5 個	HS2165C



丸型 フローティング チューブ ラック



- チューブは18本まで使えます
- 0.2、0.5、1.5、2.0 mlチューブが使えます
- ポリフォーム製ですから永久に水に浮いています

注文コード	価 格	メーカーコード
0662500	¥3,100 / 5 個	HS2166



ベストボックス ポリプロピレン製 (81Zを除く)

ベストボックス-50

-90℃

AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420310	1.5 / 2.0mlチューブ 50 本用	¥9,200 / 5 個	145 × 75 × 50	2350-0500
0420390	ラベリンググリッド	¥2,600 / 25 枚	-	2350-1025

在庫限り



ベストボックス-81

-90℃

AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420320	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用	¥12,400 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-5000



ベストボックス-49

-90℃

AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420360	その他のチューブ 49 本用	¥13,100 / 5 個	130 × 130 × 50	2349-5000



ベストボックス-1

-90℃

AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420370	仕切なし	¥11,200 / 5 個	130 × 130 × 50	2300-5000




ベストボックス-81Z

液体窒素

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです
- オートクレーブ不可

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420380	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用	¥18,800 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-5300
注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420381	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用 5 色	¥20,900 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-3508

注意：右写真とは異なります



ベストボックス-81 (5色セット)

-90℃

AUTOCLAVE

- ボックスの底に小さな孔があけてありますから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420330	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用	¥10,900 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-5048

カラーはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ



ヒンジつきボックス

-90℃

AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	カラー	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420340	1.5 / 2.0mlチューブ 100 本用	ナチュラル	¥13,300	150 × 140 × 55	2310-5800
0420350		5 色セット	¥13,900		2310-5848


5色セットはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ各1個



ポリプロピレン製 フリーザーボックス




結露しても濡れてもいいフリーズボックスです



- ポリプロピレン製ですので、紙製と異なり湿気や水濡れが問題になりません
- 仕切はセットに付属されています
- -80℃保存用は段ボール型、-196℃（気相のみ）保存用は薄型フィルムポリプロピレンです

注文コード	容量・本数	最低温度	入数	価格	メーカーコード
① 0660860	1.5/2.0ml × 81本			¥11,700	120262
② 0660870	15ml × 36本	-80℃	10	¥26,000	120391
③ 0660880	50ml × 16本			¥36,700	120366
④ 0660890	1.5/2.0ml × 81本	-196℃		¥13,600	120370



伸縮自在 保存用ボックス Work2 Store

在庫限り



- 1.5/2.0mlチューブまたは2.0mlまでのクライオバイアルを64本収納します
- リッドがしっかりとロックされ、安全に取扱や持ち運びができます
- ウェルの底は、コニカルチューブを安定させるために中央がくぼんでおり、またクライオバイアルをロックしますので片手でキャップを開けられます
- 積み重ね可能、オートクレーブ可能、ウェルにはアルファベットの印字付
- 拡大時：310×128×33.5mm
- 収納時（リッド付）：133×133×53mm



-80℃


AUTOCLAVE

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0660250	伸縮自在 保存用ボックス Work2Store	¥6,100	HS120018

15/50mlチューブ保存用ボックス



- 丈夫なポリプロピレン製凍結保存用ボックスです
- オートクレーブにかけられますからフリーザー内のコンタミが防げます
- フタは透明ですからチューブのキャップのラベルが見え、チューブの特定も容易です
- 万一チューブが割れたりしてサンプル液がこぼれてもボックスから漏れ出すことがありません
- 使用温度：-80℃～121℃
- サイズ：144×144×127mm



-80℃ AUTOCLAVE

注文コード	仕様	カラー	入数	価格	メーカーコード
0420250	15mlチューブ 36本用	グリーン	2個	¥10,000	2336-1502
0420260	50mlチューブ 16本用	ブルー		¥10,000	2316-5001

15 & 50mlチューブボックス



- 丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます
- 15mlまたは50ml用のどちらかのグリッドを使用します
- グリッドには深さがあるのでチューブがまっすぐに立ちます
- 上からも横からも中のチューブが見えます
- オートクレーブ可



AUTOCLAVE

注文コード	使用温度範囲	入数	サイズ(mm)	価格	メーカーコード
0660850	-80℃～+121℃	5個	132×132×129	¥18,600	HS23271A

81 ウェル 凍結保存用ラック

- スタンダードなフリーザーモジュールで、1.5/2.0mLチューブ、クライオバイアル用のラックです


AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660400	ナチュラル	¥1,900 / 1 個	HS120034
0660401	ブルー		HS120035
0660402	グリーン		HS120036
0660403	ピンク		HS120037
0660404	イエロー		HS120038
0660405	オレンジ		HS120039

100ウェル 保存用ラック

- 3か所にヒンジがついた丈夫なラックで、1.5/2.0 mL チューブ、クライオバイアル用です


AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660501	ナチュラル	¥10,200 / 5 個	HS120042
0660601	5 色セット		HS120044

*5色セットはブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ各1個

50ウェル 保存用ラック

- 1.5/2.0mLチューブ、クライオバイアル用ラックで積み重ねができます
- ラッチによりカバーはしっかり固定されます
- 丈夫なポリプロピレン製でカバーにはグリッド、ボックスと底にナンバリングが印刷されています

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660701	ナチュラル	¥6,600	HS120032
0660801	5 色セット	¥6,600	HS120033

*5色セットはブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ各1個



フリーズボックス

- クライオバイアルの凍結保存用ボックスです
- ボックスは2種類のサイズがあります
- 仕切りは4種類あります



ボックス + フタ(仕切りは別売り)

注文コード	サイズ(mm)	入 数	価 格	メーカーコード
0660900	133 × 133 × 47	12	¥13,300	HS2860A
0660910	133 × 133 × 73		¥17,700	HS2860B


仕切り

+


注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0661000	100 分割(10 × 10)	12	¥5,900	HS2860E
0661010	81 分割(9 × 9)		¥6,700	HS2860H
0661020	64 分割(8 × 8)		¥5,700	HS2860F
0661030	49 分割(7 × 7)		¥5,700	HS2860G

ザ クールセーフ システム 氷を使わずに低温キープ

DIVINSIVE D8 BIOTECH



コンパクトで場所を取らず、サンプルを確実に低温に保ちます。
クールブリック（保冷剤）とクーリングチェンバー（ラック）は交換できます。
1℃用はフリーザー、-10℃用はディープフリーザーで、ともにオーバーナイトで凍らせておきます。



クールボックス

クールブリック

クーリング
チェンバー

コンパクトで、クールブリックとクーリングチェンバーがぴったり納まります。

1℃用はフリーザーで、-10℃用はディープフリーザーで、ともにオーバーナイトで凍らせておきます。

下記①～⑧のブロックがいつでも交換できます。
フレキシブルなシステムです。

クールブリック



-10℃～0℃を7時間までキープ



0℃～5℃を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
④(5ml×32)以外



0℃～5℃を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
④(5ml×32)専用



クールセーフシステム輸送用バック

在庫限り

クーリング チェンバー




0.2 ml × 96 / 1.5 ml × 4 / 0.5 ml × 6



0.5 ml × 91



1.5 ml × 48




5 ml × 32



0.2 ml × 24 / 0.5 ml × 35 / 1.5 ml × 20



クライオバイアル × 55



384プレート / 1.5 ml × 4 / 0.5 ml × 6



平底プレート / 1.5 ml × 4 / 0.5 ml × 6

クールボックス・クールブリック

写真	注文コード	品名	価格	メーカーコード
	0767400	クールボックス	¥12,300	CSF-BOX
A	0767200	クールブリック-10℃	¥10,900	BRIK-1520
B	0767300	クールブリック1℃	¥8,300	BRIK-2501
C	0767310	クールブリック1℃	¥8,700	BRIK-1501
D	0767410	クールバッグ	¥5,300	CBAG-1000

クーリング チェンバー

写真	注文コード	価格	メーカーコード
①	0767100	¥58,500	CHAM-1000
②	0767110	¥54,800	CHAM-2000
③	0767120	¥47,700	CHAM-3000
④	0767130	¥58,500	CHAM-4000
⑤	0767140	¥54,800	CHAM-5000
⑥	0767150	¥50,400	CHAM-3050
⑦	0767160	¥90,600	CHAM-3840
⑧	0767180	¥51,800	CHAM-9600

アイスパン 高密度 (3倍) EPS 製

在庫限りのカラーがお得です

DIVERSIVE DBIOTECH


- 軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです
- 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます
- 塩、酸、アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります
- 各サイズグリーンとピンクは在庫限りです

注文コード	容量	カラー	価格	メーカーコード
0767830		ブルー	¥7,300	IPAN-1000
0767831	1 リットル	グリーン	¥2,000	IPAN-1100
0767832		ピンク		IPAN-1200
0767840	4 リットル	ブルー	¥17,400	IPAN-2000
0767850	9 リットル	ブルー	¥29,200	IPAN-3000

注意：写真のアイスパンの中に入っている、チューブ、クーリングチェンバー等は価格に含まれておりません。



1リットル



4リットル



9リットル

在庫限り

在庫限り

ニューアイス 氷の代用品

DIVERSIVE DBIOTECH

- ポリエチレンフィルムでできた袋に20mlの純水が入っており、冷凍機で凍らせることにより氷の代わりになります
- 袋は丈夫で、洗って再使用することができます
- 暖かい液体を急いで冷やしたい場合などにこのニューアイスを使えば氷と違って液が薄まることはありません
- サンプルを冷たく保つのに最適です
- 周りが濡れたりすることがありません

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0767900	約 50 個	¥5,300	NEW-100



サーマル マイクロ ビーズ / マイクロビーズ バッグ

DIVERSIVE DBIOTECH

- 熱伝導の高いガラスビーズです
- 試験管、マイクロチューブ、ビーカー、フラスコなど、サイズを問わず使えることができます
- アルミよりも化学的に安定しており、クリーニングも簡単です
- オートクレーブ可、溶剤耐性もあります
- XL サイズは静電気が帯電しにくく、また容器のスカートに挟まるのを防ぐことができます

- ナイロンメッシュでできたバッグで、引きひもで絞めることができます
- 保管、クリーニング、使用時、また持ち運びに便利です
- マイクロビーズを入れてフリーザーに入れておけば、取り出してすぐにお使いになれます

注文コード	品名	容量	価格	メーカーコード
0767540	サーマルマイクロビーズ	1 ℓ	¥15,300	BEAD-2000
0767541	サーマルマイクロビーズXL	1 ℓ	¥15,300	BEAD-2100

注文コード	品名	容量	価格	メーカーコード
0767545	マイクロビーズ バッグ	5 ℓ	¥3,900	BEAD-BAG



サーマル マイクロ ビーズ



マイクロビーズ バッグ

商品にアイスパケットは含まれておりません

サーマルマイクロビーズ
チューブのサイズや形状を問わず
使いいただけます

アイスパン 4リットル
⇒P35 上

ニューアイス
氷の代用品

クールブリック (保冷剤)
⇒P33 を下に置くこともできます

組み合わせ使用例

サーマルマイクロビーズ
チューブのサイズや形状を問わず
使いいただけます

ドライバスインキュベーター
EL-01 ⇒P89



トレフチップ° Slim Line



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free


Endotoxins Free

ATP Free


- 非常に純度の高いパーজনポリプロピレンを正確に成型しています
 - 壁面が薄いためよりピペットにフィットし、イジェクションに必要な力を低減、また透明感を増しています
 - 表面はなめらかで疎水性、サンプルの吸着を防ぎ、正確さと再現性を高めています
 - クリーンルーム内の最新の設備で製造され、ラックにもパッケージにも自動で詰められています
 - 色素にカドミウムは一切含まれておりません
- RNase/DNase/HumanDNA/PCRinhibitors/Endotoxins/ATPを含まない製品です
- ISO 14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています




0.1 ~ 20 µl




0.5 ~ 20 µl




1 ~ 50 µl




2 ~ 200 µl (ラック入はクリアーです)



5 ~ 300 µl



50 ~ 1000 µl (ラック入はクリアーです)



備考: 目盛りの単位は µl

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306001	バルク	クリアー	1,000 本	¥4,500	96.11176.9.01
0306011	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥9,300	96.11182.9.01
0306031	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥13,400	96.11233.9.01

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306002	バルク	クリアー	1,000 本	¥3,000	96.11177.9.01
0306012	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,400	96.11183.9.01
0306032	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,900	96.11234.9.01

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306003	バルク	クリアー	1,000 本	¥2,600	96.11178.9.01
0306013	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥6,600	96.11184.9.01
0306033	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,900	96.11235.9.01

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306004	バルク	イエロー	1,000 本	¥2,400	96.11179.4.01
0306014	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥6,700	96.11185.9.01
0306034	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,300	96.11236.9.01


SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306005	バルク	クリアー	1,000 本	¥2,500	96.11180.9.01
0306015	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥6,700	96.11186.9.01
0306035	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,300	96.11237.9.01

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306006	バルク	ブルー	1,000 本	¥2,800	96.11181.6.01
0306016	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,200	96.11187.9.01
0306036	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,500	96.11238.9.01

トレフ 5ml / 10ml チップ°



SAMPLE

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0303500	5ml チップ	200 本	¥5,700	96.08755.9.01
0303550	10ml チップ	200 本	¥12,000	96.10720.9.01

トレフ PP チップラック



- トレフチップSlimLine全てのサイズにPP製のチップラックとリフィルをご用意しています



チップラック



チップリフィル

- トレーに96本がセットされた状態でパックされていますので、そのままPPラックに設置することができます

トレフ PC チップボックス 繰り返しのオートクレーブに最適です



- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです
- チップを保管、保護します
- 片手で開け閉めのしやすいヒンジリッドです
- 積み重ねが可能です

チップ128本付

使用温度範囲：-60℃～135℃



補充用バルクチップ(各1000本入)

注文コード	用途	本数	価格	メーカーコード
① 0307450	Slim Line 200 μ l チップ用	128 本(8 × 16 フォーマット)		96.11487.9.01
② 0307460	Slim Line 1000 μ l チップ用	128 本(8 × 16 フォーマット)	¥6,500	96.11489.9.01
0307455	Slim Line 300 μ l チップ用	128 本(8 × 16 フォーマット)		96.11488.9.01

注文コード	用途	価格
0306004	Slim Line 200 μ l チップ	¥2,400
0306006	Slim Line 1000 μ l チップ	¥2,800
0306005	Slim Line 300 μ l チップ	¥2,500

トレフリム付チップ(1701:イエロー/200 μ l、1702:ブルー/1000 μ l)をPCチップボックスに立ててお使いいただいていたお客様には、SlimLine用の交換用トレーを無償でご提供しております。お気軽にお申し付けください(☎03-3654-6611 TOHO 営業部)。

ネプチューン バリアチップ (フィルター付)

キャンペーン


NEPTUNE
Solutions for Life Sciences

● 電子線滅菌済 ● DNAフリー ● PCRInhibitorsフリー ● DNase / RNaseフリー ● Endotoxinsフリー

SAMPLE

低吸着 S3樹脂

- Neptune 独自の S3樹脂により低吸着を実現しています
- シリコン処理と違い、オートクレーブでの劣化や溶出の心配がありません
- * 2μl 未満の微量を分注する場合は BT10XL (NaturalPP) をおすすめしています



容 量	メーカーコード		注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格	材 質
～ 10μl	BT10		1013010	96 × 10	¥ 16,500 →	¥10,700	低吸着 S3
～ 10μl ロングタイプ	BT10XLS3		1013020	96 × 10	¥ 16,500 →	¥10,700	低吸着 S3
～ 10μl ロングタイプ	BT10XL		1013025	96 × 10	¥ 17,600 →	¥12,400	NaturalPP
～ 20μl	BT20		1013050	96 × 10	¥ 16,500 →	¥10,700	低吸着 S3
～ 100μl	BT100		1013060	96 × 10	¥ 16,500 →	¥10,700	低吸着 S3
～ 200μl	BT200		1013070	96 × 10	¥ 16,500 →	¥10,700	低吸着 S3
～ 300μl	BT300		1013080	96 × 10	¥ 16,500 →	¥10,700	低吸着 S3
～ 1000μl	BT1000.96		1013085	96 × 8	¥ 18,400 →	¥11,700	低吸着 S3
～ 1250μl	BT1250		1013090	96 × 8	¥ 19,100 →	¥12,200	低吸着 S3

トレフ リザーバー

- オートクレーブができるリザーバーです



注文コード	材 質	容 量	目盛り	入 数	価 格
0313430	ポリプロピレン	50 ml	10、20 ml	10 個	¥3,600

メーカーコード 96.04796.9.01

SAMPLE
AUTOCLAVE

バイオ ピュアー リザーバー



- 特殊な添加物を加えることによりバクテリアや微生物がポリスチレンを生分解しますから、環境に優しいリザーバーです
- 底の小さな溝や四隅のスパウトなどの特長は従来品と同様です

10個梱包（ガンマー線滅菌済）



注文コード	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0771170	100 ml	¥5,000	REBP-1000
0771175	25 ml 仕切りつき	¥4,500	REBP-2000
0771180	25 ml	¥4,500	REBP-3000
0771190	50 ml	¥5,000	REBP-5000



リザーバー（ガンマー線滅菌済み）



- 底に小さな溝が設けられていますから試薬の無駄が減少します
- 4隅にはスパウトがついていて注ぎだしに便利です
- 広いベースで安定しています
- 25 mlの仕切りつき片側は8チャンネルピペット用で、反対側は4チャンネル分の幅になっています



10個梱包

注文コード	容 量	価 格	メーカーコード
0771000	100 ml	¥3,600	RESE-1000
0771050	25 ml 仕切りつき	¥3,600	RESE-2000
0771100	25 ml	¥3,400	RESE-3000
0771150	100 ml サイドカー	¥3,900	RESE-4000

1個梱包

注文コード	容 量	価 格	メーカーコード
0771010	100 ml	¥900	RESE-1050
0771060	25 ml 仕切りつき	¥800	RESE-2050
0771110	25 ml	¥800	RESE-3050



100 ml リザーバーの断面：
試薬の液量が少なくなってもピペッティングがしやすく、試薬の無駄を減らすことができます25 ml も同様です

12 チャンネル リザーバー




- ポリプロピレン製の12チャンネルリザーバーです
- フットプリントはオートメーションに対応しています
- 各セクションには22 ml の液を入れることができ、ベースの8つのディンプルによりマルチチャンネルピペット使用時も液体のロスがないようにしています
- サイズ：128 (L) × 86 (W) × 44 (H) mm
- オートクレーブ：可
- カラー：ナチュラル

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0443360	12 チャンネルリザーバー	5 個	¥9,900	1061-8150

あったら便利なお役立ちグッズ

②プレート分注用

トレフ リザーバー



- オートクレーブができるリザーバーです

SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	材質	容量	目盛り	入数	価格
0313430	ポリプロピレン	50ml	10、20ml	10個	¥3,600

12 チャンネル リザーバー



AUTOCLAVE

コード:0443360
1061-8150

¥9,900 / 5個

→詳しくはP40

ウェルスタンド



コード:0763220
WPST-1000
¥13,400

角度固定式 (30°)



コード:0763270
WPAJ-1000
¥33,500

角度可変式

ピペッターガイド




- ウェルに沿ってピペッターを移動させるガイドです
- 付属スタンドは30°

コード:0763330 GUIDE-300
¥59,500

384ウェル カラーオリエンター

明るい色彩で行や列の識別が容易になります



横型 コード:0763140
WELL-384H
¥9,600 / 2枚



縦型 コード:0763130
WELL-384V
¥9,600 / 2枚


ウェルオリエンター



ウェルの底に座標が見えます

コード:0763210 WELL-1000
¥7,900 / 4枚

ウェルオリエンターステッカー



コード:0763170
WEST-1000
¥9,400 / 50枚

ウェルパッド

- 96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です




コード:0763230
WPNP-1000
¥4,100 / 50枚

ウェルパッドに記録

96ウェル カラーオリエンター



縦型 コード:0763150
WELL-96V
¥9,600 / 2枚



横型 コード:0763160
WELL-96H
¥9,600 / 2枚

RF3000

キャンペーン



- 軽量で扱いやすく、UV 耐性のある材質
- 5色のノズルコーンが付属（オートフレーション可）
- リチウムイオンバッテリー20時間の連続使用
- 片手で吸引、分注、スピード調整（High / Low / Gravity）

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0666501	RF3000	¥50,600	→ ¥39,900

メーカーコード HS3000



アクリル製ピペットラック



- ガラスやプラスチックのピペットを保護し、整理します
 - 4区画に分かれており角度がついています
 - 0.1 ~ 50 mlのピペットのほか、クライオバイアル用のケーンの整理にも便利です
- サイズ：29.1×8.8×40.1 cm

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0666000	クリアー	¥40,800	HS20611



パイポンプ 2500

弾性のあるピペットホルダー リリースバルブ

ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックFUERKALONの採用によりどのようなピペットにもピッタリフィットし、滑りやピペットの破損を防ぎます。また力を入れなくてもピペットを装着できます。



必要な量を吸い上げたり、少しずつ排出するのに使います

このレバーを押すとバルブが開き中の液体は自然落下します

注文コード	カラー	ピペット	価格
0700010	ブルー	~ 2 ml	¥4,100
0700020	グリーン	~ 10 ml	¥4,100
0700030	レッド	~ 25 ml	¥4,900
0700210	ピペットホルダー		¥530

ピペット フィラー



あらゆるサイズのピペットに

- 手元に置いておくと便利な15 mlのバルブです
- プラスチックとシリコンのアタッチメント付きです
- 容量の大小を問わずに使えます
- 試薬瓶や手にぶら下げられるようゴム紐付きです
- オートフレーション可

AUTOCLAVE

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0673000	3 個	¥2,900	HS20623



タフタッグファミリー レーザープリンター仕様

Word

レーザー
プリンター

で印字できます

Excel データの
差し込み印刷も
簡単ですDIVERSIFIED **DB** BIOTECH

クライオタッグ



-196℃ ~ +150℃

¥15,000

0740000 ブランクシートのみ

¥13,500

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	-B	-G	-O	-R	-Y	5色セット*	シリーズ
					ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー		
0.5ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,380	0736500	0736510	0736520	0736530	0736540	0736550	0736600	LCRY-2380
1.5ml チューブ	33 × 13	5 × 17	1,700	0736000	0736010	0736020	0736030	0736040	0736050	0736100	LCRY-1700
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200	0737000	0737010	0737020	0737030	0737040	0737050	0737100	LCRY-1200
	29 × 44	8 × 10	1,600	0737500							LCRY-1400
クライオバイアル	43 × 19	4 × 13	1,040	0738000	0738010	0738020	0738030	0738040	0738050	0738100	LCRY-1100
ラック・ボックス	67 × 25	3 × 10	600	0738500	0738510	0738520	0738530	0738540	0738550	0738600	LCRY-1258
プレート・シャーレ	38 × 6	4 × 39	3,120	0739000	0739010	0739020	0739030	0739040	0739050	0739100	SIDE-1000
	25 × 25	8 × 10	1,600	0740400							LCRY-1400
その他の用途	64 × 13	3 × 20	1,200	0740600							LCRY-2500
	76 × 51	4 × 3	240	0739500							LCRY-3020
クライオベイベー / タフスポットセット	φ 9.5 33 × 13	4 × 17	1,360	0741000	クライオベイベーとタフスポットのセットです						CMBO-1000
ブランクシート	216 × 279mm		20	0740000	216 × 279mmのブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです						LCRY-1000

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各4シート

DIVERSIFIED **DB** BIOTECH

タフタッグ



-40℃ ~ +121℃

¥15,400

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	-B	-G	-O	-R	-Y	5色セット*	クリアー	シリーズ
					ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー			
0.5ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,975	0725500	0725510	0725520	0725530	0725540	0725550	0725600		TTSW-2240
	24 × 13	8 × 20	3,200	0726500								TTSW-KK-20
	27 × 13	6 × 16	1,920								0726000	CLTT-3000
1.5ml チューブ	33 × 13	5 × 17	2,125	0727000	0727010	0727020	0727030	0727040	0727050	0727100		TTLW-2016
	33 × 13	6 × 21	2,520	0727500								TTLW-KK-20
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,500	0728500	0728510	0728520	0728530	0728540	0728550	0728600		TTGP-1050
	38 × 19	5 × 12	1,200								0729000	CLTT-1000
	38 × 13	5 × 16	1,600								0729500	CLTT-2000
	25 × 25	8 × 10	2,000	0730000								LTTI-1000
スライドガラス	41 × 16	4 × 16	1,600	0730500								LTTI-2000
	22 × 22	8 × 12	2,400	0731000	0731010	0731020	0731030	0731040	0731050	0731100		MISL-1000
その他のサイズ (カラーはホワイトのみです)	23 × 8	7 × 22	3,850	0732000	0.2ml PCR チューブ用							LTTM-1000
	63 × 13	3 × 20	1,500	0731500	0.5 ~ 2.0ml フラグタッグ(文字数を多く書き込めます)							FLAG-1000
	67 × 5	3 × 33	2,475	0733000	PCRプレート / ペトリディッシュ用							SETT-1000
	216 × 279mm		25	0732500	216 × 279mmのブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです							TTSH-1000

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各5シート ** ラベル間に切込みがあるだけで、余白がありません

−196℃で使用できる透明ラベル

クライオクリアー

- 透明なラベルですので、ラベルを貼っていても中のサンプルを見ることができます
- レーザープリンターで印字することができ、マーカーで書き込むこともできます



−196℃ ~ 70℃ ￥15,700

1.5 mL チューブ用 CLEAR-170

クリアー (0741500) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 1,700 枚

0.5 mL チューブ用 CLEAR-238

クリアー (0741510) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 7 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 2,380 枚



ディープフリーザーの中のサンプルの整理に

ウェット グリップ

- 濡れた面や霜のついた面にも貼ることができます

−80℃ ~ 100℃ ￥16,200



1.5 mL チューブ用 GRLA-2016

ホワイト (0749600) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 1,700 枚

0.5 mL チューブ用 GRLA-2380

ホワイト (0749620) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 2,380 枚

一般のラベリング用 GRLA-1050

ホワイト (0749640) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 5 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 1,200 枚

スライドガラス用 GRLA-1000

ホワイト (0749660) …ラベルサイズ: 22 × 22 mm 8 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 1,920 枚



水の中でも貼れます

タフスポット レーザープリンター仕様



−196℃ ~ 100℃ ￥15,000

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) SPOT-1000 ~ 1500 (5色: RNBW-1000)

ホワイト (0745500)、ブルー (0745510)、グリーン (0745520)
オレンジ (0745530)、レッド (0745540)、イエロー (0745550)
5色セット (0745600) …12 × 16 枚 / シート 合計ラベル数: 3,840 枚

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) SPOT-5000

ホワイト (0745800) …13 × 18 枚 / シート 合計ラベル数: 4,680 枚

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) SPOT-2000 ~ SPOT-2500 (5色: RNBW-1100)

ホワイト (0746000)、ブルー (0746010)、グリーン (0746020)
オレンジ (0746030)、レッド (0746040)、イエロー (0746050)
5色セット (0746100) …12 × 16 枚 / シート 合計ラベル数: 3,840 枚

φ19 mm SPOT-3000

ホワイト (0746500) …9 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 2,160 枚

φ25.4 mm SPOT-4000

ホワイト (0747000) …7 × 9 枚 / シート 合計ラベル数: 1,260 枚



タフスポット ロールタイプ

DIVERSHIELD DBIOTECH

−196℃ ~ 80℃ ￥5,700

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) T-SPOTS

ホワイト(0742000)、レッド(0742010)、グリーン(0742020)、イエロー(0742030)、
ブルー(0742040)、オレンジ(0742050)、ラベンダー(0742060)、ピンク(0742070)、
コーヒーマロン(0742080)、ゴールド(0742090)、マロン(0742100)、シルバー(0742110)…1,000枚入

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) T-SPOTS-44

ホワイト(0742300)…1,000枚入

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) T-SPOTS-50

ホワイト(0742500)、レッド(0742510)、グリーン(0742520)、イエロー(0742530)、ブルー(0742540)、オレンジ(0742550)、ラベンダー(0742560)、
ピンク(0742570)、コーヒーマロン(0742580)、ゴールド(0742590)、マロン(0742600)、シルバー(0742610)…1,000枚入

φ19 mm T-SPOTS-75

ホワイト(0743000)…500枚入

φ25.4 mm T-SPOTS-100

ホワイト(0743500)…500枚入

￥6,500

￥6,500

φ4.8 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) TS-TNY

ホワイト(0741800)…1,500枚入

φ 4.8 mmのみ

￥9,200



タフタッグとタフスポットのセット

デュアル タフタッグ

- キャップ用のスポットと、側面用のタッグのセットです
- カラーコードがついていますので視認が容易です
- 半透明ですので、貼り付けた後も中を見ることができます
- 30分以内であれば貼り替えが可能です
- 時間とともによりはがれにくくなります



−40℃ ~ 121℃ ￥13,800

デュアル タフタッグ (φ11 mm + 33 × 14 mm) 各500枚入

ブルー (0724500) COLB-1000
グリーン (0724510) COLG-1000
レッド (0724520) COLR-1000
ホワイト (0724530) COLW-1000
イエロー (0724540) COLY-1000

5列 タフスポット



φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

メーカーコード
ホワイト (0744200) SPRL-1000
5色セット (0744400) SPRL-1100

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

メーカーコード
ホワイト (0744500) SPRL-2000
5色セット (0744700) SPRL-2100

￥22,200 5,000枚入

超低高温ラベル

バイクタッグ

DIVERSHIELD DBIOTECH

+180℃ ~ −196℃ の範囲で使えるラベル

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0749500	38 × 19	250 ラベル	¥18,000	BAKE-250



タフタッグ ステーション

DIVERSHIELD DBIOTECH

- 新しいロールを入れたり空箱の取出しが簡単です
- トップレールによりロールが所定の位置にピッタリ収まります
- ステーションの上での書き込みもできます
- ロールタイプのスタンダードボックスが6個収納できます

注文コード 0761500

メーカーコード TTSA-9000

￥21,800



タフタッグ / クライオタッグ ロールタイプ

DIVERSIFIED BIOTECH



タフタッグ -40℃ ~ 121℃

1.5 ml チューブ用 ホワイト ¥5,700 その他 ¥7,700 TTL(カラー)-1000
 クリアー (0722000)、ホワイト (0722010)、レッド (0722020)、イエロー (0722030)
 ブルー (0722040)、グリーン (0722050)、オレンジ (0722060)
 …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

0.5 ml チューブ用 ホワイト ¥5,700 その他 ¥6,600 TTS(カラー)-1000
 クリアー (0722500)、ホワイト (0722510)、レッド (0722520)、イエロー (0722530)
 ブルー (0722540)、グリーン (0722550)、オレンジ (0722560)
 …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

0.2 ml PCR チューブ用 ティーニータフタッグ TT-TNY
 ホワイト (0723000) …ラベルサイズ: 21 × 7 mm 1,500枚入 ¥6,600

プレート、シャーレ用 TT-SWALL
 ホワイト (0723500) …ラベルサイズ: 38 × 6 mm 1,000枚入 ¥6,600

一般のラベリング用 TTGP-1000
 ホワイト (0724000) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入 ¥10,700



クライオタッグ -196℃ ~ 80℃

0.5 ml チューブ用 CRY-0500 ¥6,600
 ホワイト (0733500) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

1.5 ml チューブ用 CRY-1000 ¥6,600
 ホワイト (0734000) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

一般のラベリング用 CRY-2000 ¥6,600
 ホワイト (0734500) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入

ライト プロテクト -196℃ ~ 121℃

DIVERSIFIED BIOTECH

- 書き込んだ文字が消えないように保護します

¥7,000 / 1,000枚

注文コード 0761600	注文コード 0761610
メーカーコード WRIT-1000	メーカーコード WRIT-2000
0.5 ml チューブ用	1.5 ml チューブ用
31.7 × 12.7 mm	40.6 × 16.0 mm



溶剤耐性ペン (ブラック)

DIVERSIFIED BIOTECH

- キシレン、アルコール、DMSO など、多くの溶剤に耐性のあるペンです
- アセトンが含まれている場合でもそれなりの耐性があり、使用できることもあります
- ヒストカセット、スライドガラス、クライオバイアルなどにおすすめです
- 書いた文字はこすれにくく、臭わず、色あせしにくくなっています


*つや消しや塗装された面にはお使いになれません

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0765401	溶剤耐性ペン ブラック	1本	¥1,900	1000-BLACK



ダイレクト サーマル プリンター MDPI-3000

DIVERSIFIED BIOTECH



LabelLIVEソフトウェアでラベルのデザインは自由自在です

- テキストやバーコード（QRコード）を解像度300dpiで印字します
- WindowsにもMacにも使いやすい"LabelLIVE"ソフトウェアをご利用いただけます（このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません）
- ダイレクトサーマルクライオタグ用のテンプレートをご用意しています

サイズ（W×D×H）：203×254×178 mm

注文コード	品名	価 格	メーカーコード
0754800	ダイレクトサーマルプリンター MDPI-3000	¥125,000	MDPI-3000

ダイレクトサーマル クライオタグ -196℃ ~ 70℃

DIVERSIFIED BIOTECH

- ダイレクトサーマルプリンター（上記MDPI-3000もしくはDYMO-400/450）用のクライオタグで、ラベルが感熱紙になっています
- 必要な時に必要なだけ印刷ができますので、経済的です
- LabelLIVEもしくはDYMOソフトウェア用のテンプレートをご利用いただけます
- DYMO 400/450 プリンターをお持ちであればそのままお使いになれます（DYMO-500シリーズ以降は対応していません）

注文コード	カラー	サイズ(mm)	用 途	ラベル数	価 格	メーカーコード
0754650	ホワイト	27 × 13	0.5 ml	1,000	¥9,700	DTCR-1000
0754652	ホワイト	38 × 13	1.5 ml	750	¥8,900	DTCR-2000
0754653	ホワイト	38 × 19	2.0 ml	750	¥9,700	DTCR-3000
0754654	ホワイト	φ 9.5	0.5 ml	4,000	¥14,400	DTCR-4000
0754655	ホワイト	51 × 6	プレート	1,000	¥18,500	DTCR-5000
0754656	ホワイト	38 × 13 / φ 9.5	1.5 ml	1,000	¥13,000	DTCR-6000



キシレン耐性ラベル

在庫限り

DIVERSIFIED BIOTECH

- ラボで使用されるほとんどの溶剤に耐性があり、短時間であればアセトンやキシレンにもお使いいただけます
- 使用温度範囲：-40℃ ~ 93℃
- ダイレクトサーマルプリンターで印字することができます
- 接着剤を残すことなくきれいにがすことができます

注文コード	サイズ(mm)	入 数	価 格	特別価格	メーカーコード
0754681	27 × 13	1,000	¥6,500	→ ¥4,800	RVTH-1000
0754682	38 × 13	750	¥6,500	→ ¥4,800	RVTH-2000
0754683	38 × 19	750	¥7,500	→ ¥5,200	RVTH-3000

※在庫完売後は受注発注品として取り扱いします。価格は別途お問い合わせください



シャムロック ラベリング テープ



13 mm 幅のサンプルロールをご用意しています

- ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます
- ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます
- 油、水に強く、また耐酸性もすぐれています
- -15℃から+43℃の範囲でご使用になれます
- いちど貼ったテープを他に貼り替える事もでき、はがした面に糊が残りません

注文コード/価格表 (テープの長さ: 12.7m)

No.	カラー	価格	13 mm	20 mm	25 mm	38 mm	50 mm
			¥1,100	¥1,500	¥1,900	¥3,000	¥3,400
1	ホワイト		0350010	0351010	0352010	0353010	0354010
2	イエロー		0350020	0351020	0352020	0353020	0354020
3	グリーン		0350030	0351030	0352030	0353030	0354030
4	レッド		0350040	0351040	0352040	0353040	0354040
5	オレンジ		0350050	0351050	0352050	0353050	0354050
6	ブルー		0350060	0351060	0352060	0353060	0354060
7	ピンク		0350070	0351070	0352070	0353070	0354070
10	カッパー		0350100	0351100	0352100	0353100	0354100
11	ローズ		0350110	0351110	0352110	0353110	0354110
12	バイオレット		0350120	0351120	0352120	0353120	0354120
13	ラベンダー		0350130	0351130	0352130	0353130	0354130
15	ライム		0350150	0351150	0352150	0353150	0354150
16	アクア		0350160	0351160	0352160	0353160	0354160
17	シャトルーズ		0350170	0351170	0352170	0353170	0354170
18	ゴールド		0350180	0351180	0352180	0353180	0354180
19	シルバー		0350190	0351190	0352190	0353190	0354190
メーカーコード			ST-12-	ST-34-	ST-10-	ST-11-	ST-20-

テープディスペンサー 多連用 (テープは別売です)

注文コード	品名	設置本数 (13mm幅テープ)	サイズ (W) × (D) × (H)	価格
0356480	テープディスペンサー MD-150C	5 本	85 × 159 × 77mm	¥29,300
0356490	テープディスペンサー MD-250C	10 本	169 × 159 × 78mm	¥38,400
0356500	テープディスペンサー MD-350C	15 本	253 × 159 × 79mm	¥43,600
0356505	テープディスペンサー MD-450C	20 本	337 × 159 × 80mm	¥49,100



テープディスペンサーは MD-150C

テープディスペンサーは MD-250C



テープディスペンサーは MD-350C



テープディスペンサーは MD-450C

ハイロー テンプ テープ




- シャムロック スペシャルティ ハイロー テンプテープはクロス地でできておりどのような容器にもしっかりとつき、酸、アルカリ、オイル、グリス等に対しても丈夫です
- 260℃ (498°F) のドライオープンの中でもテープが割れたり剥がれたりすることがありません
- -60℃ でもしっかりとつき剥がれることがありません
- 書き込みもでき、またご希望の印刷を施した特注品もあります

SAMPLE

ハイローテンプテープ (長さ: 6.35 m)

注文コード	テープ幅 (mm)	価格	メーカーコード
0370130	13	¥5,900	SHLT-12
0370200	20	¥7,200	SHLT-34
0370250	25	¥9,700	SHLT-10



プリントされた特注品



ハイ テンプ インディケーター テープ (乾熱滅菌用)



- シャムロック スペシャルティ ハイテンプ インディケーターテープはクロス地でできており“STERILIZED”の文字が濃くなることにより乾熱滅菌済みであることを表示します
- どのような表面、形状にもつき、287℃ (550°F) のドライオープンの中でも剥がれません
- 耐酸、アルカリ、オイル、グリスにもすぐれています

SAMPLE

ハイ テンプインディケーターテープ (長さ: 6.35 m)

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0371130	13	¥6,500	SHTI-12
0371200	20	¥8,600	SHTI-34
0371250	25	¥9,800	SHTI-10

サンプルロール

インディケーターテープ (オートクレーブ用)

※文字の大きさ、フォントは変更されることがございます



- オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED”の文字によりオートクレーブによる滅菌済みであることを表示します
- テープに書き込みが出来ます
- テープの長さはすべて12.7mです

SAMPLE

SIT-12, SIT-34, SIT-10

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0372130	13	¥1,400	SIT-12
0372200	20	¥1,800	SIT-34
0372250	25	¥2,200	SIT-10

サンプルロール



SIL-34-B, SIL-10-B

- テープの淵にレッド、イエロー、グリーン、ブルー又はブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます

SIL-34-B	テープ幅: 20 mm	SIL-10-B	テープ幅: 25 mm
注文コード	帯のカラー	注文コード	帯のカラー
0373200	レッド	0373250	レッド
0373210	イエロー	0373260	イエロー
0373220	グリーン	0373270	グリーン
0373230	ブルー	0373280	ブルー
0373240	ブラック	0373290	ブラック

価 格: ¥1,900


価 格: ¥2,500



SIL-34, SIL-10

- オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと“CONTAMINATED”の文字の上に“STERILIZED”の文字が現れます

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0374200	20	¥1,900	SIL-34
0374250	25	¥2,500	SIL-10



SIL-34-1, SIL-10-1

- テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0375200	20	¥1,900	SIL-34-1
0375250	25	¥2,500	SIL-10-1

注意: インディケーター テープ(乾熱滅菌、オートクレーブとも)は滅菌処理前か処理済みかを表示するものであって、滅菌器の温度をチェックするものではありません。滅菌器の温度管理は別途行って下さい。

10色 6サイズ


ドット ラベル



カラーは10色（5色はモダンな蛍光色） サイズは6種類（6.5 mm～32 mm）

- シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です
- ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます
- φ6.5 mmは0.5 mlのマイクロチューブ、φ11 mmは1.5 ml マイクロチューブにぴったりのサイズです
- -53℃～71℃まで使用可能

注文コードおよび価格（1000ドット）								SAMPLE
No.	カラー	カラーサンプル	φ 6.5 mm	φ 11 mm	φ 13 mm	φ 19 mm	φ 25 mm	φ 32 mm
1	ホワイト		0360010	0361010	0362010	0363010	0364010	0365010
6	ブルー		0360060	0361060	0362060	0363060	0364060	0365060
16	アクア		0360160	0361160	0362160	0363160	0364160	0365160
18	ゴールド		0360180	0361180	0362180	0363180	0364180	0365180
19	シルバー		0360190	0361190	0362190	0363190	0364190	0365190
27	レッド(蛍光色)		0360270	0361270	0362270	0363270	0364270	0365270
28	オレンジ(蛍光色)		0360280	0361280	0362280	0363280	0364280	0365280
29	グリーン(蛍光色)		0360290	0361290	0362290	0363290	0364290	0365290
30	シャトルーズ(蛍光色)		0360300	0361300	0362300	0363300	0364300	0365300
31	ピンク(蛍光色)		0360310	0361310	0362310	0363310	0364310	0365310
メーカーコード			SDL-25-	SDL-43-	SDL-50-	SDL-75-	SDL-100-	SDL-125-
価 格			¥3,100	¥3,100	¥3,100	¥4,000	¥5,100	¥9,100



5色/10色セット価格							
注文コード	直 径	セット	カラーNo.	各色ドット	合計ドット	価 格	
0360500	6.5 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥3,700	
0360600		5 色	27,28,29,30,31	192	960		
0360700		10 色	全 10 色	96	960		
0361500	11 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥3,700	
0361600		5 色	27,28,29,30,31	192	960		
0361700		10 色	全 10 色	96	960		
0362500	13 mm	5 色	1,6,16,18,19	210	1050	¥4,000	
0362600		5 色	27,28,29,30,31	210	1050		
0362700		10 色	全 10 色	105	1050		
0363500	19 mm	5 色	1,6,16,18,19	180	900	¥4,300	
0363600		5 色	27,28,29,30,31	180	900		
0363700		10 色	全 10 色	90	900		
0364500	25 mm	5 色	1,6,16,18,19	200	1000	¥6,100	
0364600		5 色	27,28,29,30,31	200	1000		
0364700		10 色	全 10 色	100	1000		
0365500	32 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥10,500	
0365600		5 色	27,28,29,30,31	192	960		
0365700		10 色	全 10 色	96	960		

備考：カラーNo.1～19はホワイト、ブルー、アクア、ゴールド、シルバーの5色
No.27～31はレッド、オレンジ、グリーン、シャトルーズ、ピンクの5色（蛍光色）
No.1～31は上記全10色
カラーの組み合わせは上記の3セットに限らせて頂きます。

バイオハザード ラベル



- 鮮やかな蛍光色によって見落とすことはありません
- 優れた粘着性により使いやすいラベルです
- 器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい

バイオハザード廃棄物を他の廃棄物と明確に区別できるようバッグや容器にご使用下さい。



SBH-1 60×75mm



SBH-3 195×254mm



SBH-4 25×76mm




SBH-8-L 8×20mm



SBH-8 25×25mm



SBH-5 57×88mm



SBH-W2 210×177mm



SBH-9 76×106mm



SBH-8-D
φ25mm

ディスペンサーボックス



- SBH-8、SBH-8-D、SBH-8-Lは、便利なディスペンサーボックスに入っています

バイオハザード ラベル

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	枚数	価格	メーカーコード
0378010	60×57	500枚 / ロール	¥8,100	SBH-1
0378030	195×254	10枚	¥4,600	SBH-3
0378040	25×76	500枚 / ロール	¥8,100	SBH-4
0378050	57×88	100枚	¥5,800	SBH-5
0378080	25×25	500枚 / ロール	¥3,700	SBH-8
0378120	φ25	500枚 / ロール	¥3,700	SBH-8-D
0378130	8×20	500枚 / ロール	¥3,700	SBH-8-L
0378090	76×106	100枚	¥7,000	SBH-9
0378110	210×177	100枚	¥12,000	SBH-W2

放射線ラベル



- うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります
- 視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい



SRA-1



SRA-2



SRA-3



SRA-4



SRA-5



SRA-6



SRA-10



SRA-11

- 必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい
- テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい

SAMPLE

注文コード	テープ幅(mm)	テープの長さ(m)	価格	メーカーコード
0377010	25	12.7	¥3,000	SRA-1
0377020	25	12.7	¥3,000	SRA-2
0377030	25	12.7	¥3,000	SRA-3
0377040	25	12.7	¥3,000	SRA-4
0377050	38	12.7	¥3,700	SRA-5
0377060	50	12.7	¥4,200	SRA-6
0377100	13	12.7	¥2,000	SRA-10

RI用ドットラベル φ6.5 mm

マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	価格/1000ドット	メーカーコード
0377110	φ6.5	¥4,400	SRA-11

サテン クロス ラベル



超低温でも剥がれない
冷凍保存サンプルの識別に最適



- シャムロック スペシャルティ サテンクロス ラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます
- 酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤耐性にもすぐれています
- ペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができます
- どのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちることはありません
- 台紙に付いており、ロール（SC-3）の場合には一枚毎にミシン目が入っていますから、必要なだけ簡単に切り取ることもできます

注文コードおよび価格(ラベル1,000枚)

SAMPLE


カラーNo.	カラー	カラー サンプル	16 × 25 mm ¥9,200	16 × 50 mm ¥9,200	25 × 50 mm ¥10,700
1	ホワイト		0376010	0376110	0376210
2	イエロー		0376020	0376120	0376220
3	グリーン		0376030	0376130	0376230
4	レッド		0376040	0376140	0376240
5	オレンジ		0376050	0376150	0376250
6	ブルー		0376060	0376160	0376260
メーカーコード			SC-1-	SC-2-	SC-3-

レッドボーダー ラベル



SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	テープの長さ(m)	価 格	メーカーコード
0378700	20 × 25	12.7	¥2,700	SBL-34
0378710	25 × 40	12.7	¥3,200	SBL-10
0378720	38 × 63	12.7	¥3,900	SBL-11
0378730	50 × 76	12.7	¥4,200	SBL-20



フォトグラフィー ラベル




- スペシャルティ フォトグラフィー ラベルはラベル上に書き込みができ、写真の整理を容易にします
- 赤いドット付きと、目盛り付きがあります
- 赤いドット付きラベルは、恒久接着タイプで、スライドの内容が長期に渡り表示できます。また、プロジェクトでの適正な位置の目安になります
- 目盛り付きラベルは写真上に貼ることで、標本等の大きさを知る目安になります。貼り替えができるラベルで、はがした後に糊が残りません

SAMPLE

各1,000枚/ロール

注文コード	サイズ(mm)	仕 様	価 格	メーカーコード
0378300	9.5 × 45	赤色ドット付き	¥5,700	SRD-34
0378310	9.5 × 76	赤色ドット付き	¥6,800	SRD-3
0378400	9.5 × 45	目盛り付き	¥5,700	SMS-34
0378410	9.5 × 76	目盛り付き	¥6,800	SMS-3



マイクロスコープ スライドラベル



SAMPLE

各1,000枚/ロール

注文コード	サイズ(mm)	仕 様	価 格	メーカーコード
0378500	24 × 24	スライドラベル(シート)	¥4,600	SLS-15
0378510	24 × 24	スライドラベル(ロール)	¥4,600	SLR-15
0378600	24 × 12	エンドラベル(シート)	¥2,600	SES-16
0378610	24 × 12	エンドラベル(ロール)	¥2,600	SER-16



麻酔薬ラベル



- シャムロックの麻酔薬ラベルは薬品同士の混乱を避けるために、カラーコードされ薬品名が印刷されたラベルです
- 注射筒にしっかりと付き、はがしても糊が残りません
- 薬品名の他に、書き込みのできるスペースがあります
- テープ幅：13mm 長さ：12.7m

価格
¥2,200/-巻

薬品名例：



※薬品名、表記情報の形式も豊富にご用意しています。
※通常はテープのタイプを販売していますが、シート状のものもございます。
別途ご照会下さい。

マーキング テープ



- ハサミやピンセットなどをその用途、使用者、使用する部屋などに応じて区別する必要があるときに便利です
- ビニール製のテープでさまざまな形状のものにしっかりと付き、酸、アルカリ、オイルなどがついていても剥がれません
- 色は11色あり長さは約5mで金属製の容器に入っています



SAMPLE			
注文コード	カラー	入 数	価 格
0384000	ブラック	1	¥3,600
0384010	レッド	1	
0384020	ライトブルー	1	
0384030	イエロー	1	
0384040	ライトグリーン	1	
0384050	パープル	1	
0384060	ホワイト	1	
0384090	ダークグリーン	1	
0384100	グレー	1	

デュラシール



耐有機溶媒・耐熱性の点で従来のラボフィルムにご不満の方に朗報!! 耐有機溶媒・耐熱性の点で従来のラボフィルムと比較してみてください。

フェノール、クロロホルム、四塩化炭素、ベンゼン等々……電子レンジでのボイルにも!!



デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下に引いて容器にくっつけて下さい。

引きが不十分だと粘着性がでません。



気密性に優れた、タイトなシーリングができます。

耐薬品性…/ ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にOK。

耐熱性…/ 電子レンジでもOK。100℃でも使用可能です。

丈夫です…/ 大変良く伸び丈夫です。

密着性…/ 伸ばすと密着性ができます。

密 閉 性…/ 気密性に優れています。



SAMPLE

注文コード	品 名	サイズ	価 格	メーカーコード
0760000	デュラシール	5 cm × 152 m	¥11,400	DS2-500
0760010	デュラシール	10 cm × 152 m	¥20,800	DS4-500
0760015	デュラシール	10 cm × 76 m	¥17,400	DS4-250
0760050	テストチューブシール	2.5 cm × 45.6 m	¥6,800	DS1-150
0760140	※デュラシャープ(専用ハサミ)		¥4,200	DSH-100

※デュラシャープはサンプルのご用意がありません。

ボックスストップ パラフィルム ディスペンサー



- 2インチ幅×2箱もしくは1インチ幅×1箱のパラフィルム[®]Mのボックストップにかぶせて使用します
- 元のパッケージをそのまま使用しますので、セッティングも簡単です
- 安全なブレードでカットできますので、はさみが必要ありません
- 交換用のブレードが1つ付属されており、別売りもしています

ABS 樹脂製

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0668700	ボックスストップパラフィルムディスペンサー	1	¥9,800	120758
0668750	120758 用 替刃	3	¥4,400	120722

*商品にパラフィルムは含まれておりません

パラフィルム ディスペンサー



アクリル製

- カッターから手を守る設計になっています
- フィルムがよく切れるように鋭い刃がついています
- 透明なアクリル製ですから中のフィルムの状態がよく見えます
- 2インチ幅のフィルムは2ロール、4インチ幅では1ロール収納できます

注文コード	価 格	メーカーコード
0668600	¥22,300	HS234524



ABS 樹脂製

- パラフィルムをスムーズに引き出し素早くしかもきれいにカットできる設計になっています
- 2インチ幅のフィルムは2ロール、4インチ幅では1ロール収納できます

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0668610	パarafilmディスペンサー（ABS 樹脂）	¥10,800	HS234525B
0668650	替え刃（5 個入）	¥2,100	HS234525R



水位警報器 TELLI (テリー)

キャンペーン


CP Lab Safety

廃液があふれるのを未然に防ぎます



液面がTelliの高さまで上がると…

警報音と音声でお知らせします



【特長】

- 容器の液面がTELLIの取付位置まで上がると、音声によりお知らせします
- 直径2インチ（約5 cm）のコンパクトサイズです
- USBからの継続的な電源供給により、バッテリー切れの心配がありません
- 安全、経済的で、使い方も非常に簡単です
- 容器の材質は、プラスチックでもガラスでも構いません（金属の容器にはお使いになれません）

仕様

電源：USBケーブル（長さ約2.5 m）…USBコンセント付き
取付バンド：容器の外周 37.5～138 cm、最大容器径 44 cm、最小容器径 12 cm
センサー：音波による
デザイン：ボタン1か所、ON-OFFスイッチ、電源用USBポート

注文コード：0814900

メーカーコード：CP-TELLI-01

価格：¥49,500 → **¥39,600**

ラボの作業環境の改善に 廃液の蒸気をシャットアウト

- 1 廃液をタンクに安全に流し込み
- 2 外に漏れ出す蒸発エリアを小さく
- 3 開閉時以外は密閉

廃液が蒸発して、それが作業環境に放散されている状態

蒸発する液面の面積が大きく、廃液タンクの中に充填

一般的な保管



取り外し可能なネットで固形物やスターラーバーをキャッチします



セーフティー
エコ ファネル

ガスケットとラッチにより、開けたとき以外は廃液の蒸気をシャットアウト



蒸発し、外に漏れだす可能性のある面は、パイプ部分のごく限られた面積



安全に廃液をタンクに流しこみ、ガスケットとラッチで蒸気を**密閉**します
お客様が今お使いのタンクに加工して取り付けます（口の内径が 5cm 以上の場合）



キャップ加工費込の価格

注文コード	品 名	カラー	価 格
0806800	101 mm セーフティー エコファネル	レッド	¥48,500
0806801	101 mm セーフティー エコファネル	イエロー	¥48,500
0809600	203 mm セーフティー エコファネル	レッド	¥53,600
0809601	203 mm セーフティー エコファネル	イエロー	¥53,600

キャップ加工費なし（エコファネル単体）

注文コード	品 名	カラー	価 格
0806000	101 mm セーフティエコファネル	レッド	¥40,500
0806001	101 mm セーフティエコファネル	イエロー	¥40,500
0808000	203 mm セーフティエコファネル	レッド	¥51,200
0808001	203 mm セーフティエコファネル	イエロー	¥51,200

キャップ加工までの流れ

1. ご使用予定のタンクの口の内径が **5cm 以上** であることをご確認ください。
2. ご注文時はタンクの **キャップのみ** 弊社にお送りください。
3. キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。

2024年4月、改正された労働安全衛生法の義務化スタート

- 1 リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加します。
- 2 リスクアセスメントをもとに、労働者のばく露濃度を基準値以下とすることが義務付けられます。
- 3 化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます。
- 4 化学物質管理者の選任、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存等が求められます。

アンセルの耐薬品手袋の全商品は、
JIS T 8116(ASTM F 739)の試験データを保有しております。

JIS T 8116 耐透過性の分類

クラス	平均標準破過点検出時間(分)
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10

x	<10
---	-----

アンセルのガイド

保護性能	(ケミカルガーディアン のレポートには Xクラスと保護性能 が補足されます。)
優れた保護	
優れた保護	
中程度の保護	
中程度の保護	
飛沫に対する保護	
飛沫に対する保護	
推薦されない	

お問い合わせは…

株式会社トーホー

TEL:03-3654-6611
sales@j-toho-kk.co.jp

使用化学薬品の管理の細かさという壁

現場で使われる薬品は多岐にわたり、現場ごとにデータを揃えるのは大変です。

アンセルのケミカルガーディアンが解決できます!

時間と手間がかかる調査を、約5万種類の薬品データを利用し、簡単に選べるチャート表で回答します。

AlphaTec™ アルファテック 02-100

キャンペーン



耐薬品性
インナー手袋



CAS	化学薬品名	%	PS
67-66-2	アセトン	100.0	L
75-05-8	アセトニトリル	100.0	L
141-79-6	酢酸エチル	100.0	L
67-56-1	メタノール	100.0	L
110-54-0	トヘキサン	100.0	L
7664-69-9	酢酸	99.0	L
1306-30-7	キシレン (異性体混合物)	100.0	L
67-66-2	フメチルスルホキシド	100.0	L
64-19-7	水素酸	100.0	S
1310-73-2	水酸化ナトリウム	100.0	S
66-32-2	フメチルホルムアミド	100.0	L

Ansell社で提供しているバリア性能資料
(GUARDIAN、抜粋、2022年1月28日現在)

デモ、貸出対応

- 耐薬品性に非常に優れた5層構造
- 100% 検査済み、すべて個別に空気圧試験が実施されています
- インナー手袋として使用すれば、細かい作業の操作性が向上します
- 合格品質基準: AQL0.065

材質: リニアポリエチレン (LLDPE) ラミネートフィルム
長さ: 380-410mm

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953250	XS	02100060
0953260	S	02100070
0953270	M	02100080
0953280	L	02100090
0953290	XL	02100100



キャンペーン価格

¥2,200 → **¥1,700** / 双

使い捨て手袋で最も高い耐薬品性

ケミカル レジスタント 93-260

キャンペーン

MICROFLEX

ニトリル + ネオプレン + ニトリルの3層構造


- 耐薬品性に優れた合成複合素材製、3層設計です
- 繊細な指先の感覚と細かい動きも可能にします
- きわめて柔らかい素材で、人間工学に基づく設計です
- ピンホール試験AQL0.65で、優れたバリア性能を発揮します



CE 0493



耐薬品性
ロングタイプ



3層構造

ニトリル

ネオプレン

ニトリル

ニトリルネオプレン（3層）

パウダーフリー

塩素処理済み

指先エンボス加工

全長：285 mm

ピンホール試験：AQL0.65

手のひら部の厚さ：0.198 mm

指部の厚さ：0.20 mm

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953200	XS	93260060
0953210	S	93260070
0953220	M	93260080
0953230	L	93260090
0953240	XL	93260100

キャンペーン価格

¥4,400 → **¥2,900** / 50枚

Neo Touch ネオ タッチ 25-101

MICROFLEX

快適なネオプレン グローブ

- ほとんどの酸やアルコールに対して優れた保護性能を発揮します
- 濡れた環境でも滑りにくいグリップ力です
- 着用しやすいポリウレタンのインナーコーティングです

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)



ネオプレン製

パウダーフリー

指先エンボス加工

全長：240 mm

ピンホール試験：AQL 1.5

手のひら部の厚さ：0.13 mm

指部の厚さ：0.16 mm

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953150	XS	25101060
0953160	S	25101070
0953170	M	25101080
0953180	L	25101090
0953190	XL	25101100

キャンペーン対象外

¥4,500 / 100枚

静電気防止

MEGA TEXTURE メガ テクスチャー 93-283

Ansell



EN ISO 374-1:2016
Type B




CE 0493

EN ISO 374-5



ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
全長：300mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.20mm
指部の厚さ：0.24mm
静電気防止

**ニトリル
強力滑り止め**



指先から手のひら全体まで、
強力な滑り止め仕様

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

- 強力な滑り止め加工「メガテクスチャー」による確実なグリップを特長としています
- 切創に強く、同時に快適なフィット感でお使いいただけます
- 頑丈な0.20mm厚で、破れにくいグローブです
- 合格品質基準：AQL 1.5



キャンペーン対象外

¥3,700 / 50枚

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953060	S	93283070
0953070	M	93283080
0953080	L	93283090
0953090	XL	93283100

Supreno Plus スプリーノ プラス 93-753

キャンペーン

MICROFLEX

耐薬品性にも優れたロングタイプニトリル

- 破れにくく、丈夫で安全なロングタイプのニトリルグローブです
- ピンホール試験AQL0.65で、優れたバリア性能を発揮します
- 耐抗がん剤のテストデータをご準備しています

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

耐抗がん剤データあり

ロング 295mm



ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：295mm
ピンホール試験：AQL 0.65
手のひら部の厚さ：0.14mm
指部の厚さ：0.22mm
静電気防止



EN ISO 374-1:2016
Type B



EN ISO 374-5



注文コード	サイズ	メーカーコード
0952210	S	93753070
0952220	M	93753080
0952230	L	93753090
0952240	XL	93753100

キャンペーン価格

¥3,000 → **¥1,900** / 50枚



SUPRENO スプリーノ 93-743

キャンペーン

MICROFLEX

耐久性に優れた高い保護性能

- 高い保護性能を発揮する耐久性に優れたニトリル配合です
- 長時間の装着を想定した頑丈な設計です
- ピンホール試験AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します
- 静電気防止仕様です
- ポリマーコーティングにより脱着がスムーズです

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)



ニトリル
高い保護性能

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：245 mm
ピンホール試験：AQL0.65
手のひら部の厚さ：0.11 mm
指部の厚さ：0.18 mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	M	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100

キャンペーン価格

¥3,000 → **¥2,000** / 100枚

midknight ミッドナイト MK-296

93-852
93-252

キャンペーン

MICROFLEX

全体滑り止め加工のニトリルグローブです

- 完全な「ブラック」カラーですので目視時のコントラストに最適です
- 全体滑り止め加工で、優れたグリップ性能を発揮します
- 耐薬品性テストデータも豊富です

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)



ニトリル
全体滑り止め

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長：245 mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.12 mm
指部の厚さ：0.15 mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950900	XS	93252060
0950910	S	93252070
0950920	M	93252080
0950930	L	MK-296-L (93852090)
0950940	XL	93252100

キャンペーン価格

¥3,200 → **¥2,000** / 100枚

※品番が順次93-852 93-252に切り換わります (グローブ自体に変更はありません)

静電気防止グローブ 94-242

Ansell

- Ansell初の使い捨て静電気防止グローブです。静電気放電のリスクを低減します。
- グローブポリマーを通して放電する素材を練りこんだ独自のニトリル製法で、 $10^8\Omega$ 以下の低垂直抵抗を実現しています。
- TNT™ 飛沫防護技術を採用し、様々な化学物質の飛沫から防護します。
- タッチスクリーン対応：静電容量方式、抵抗膜方式のタッチスクリーンを使用できます。

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有


耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

TNT™
Chemical Splash
Resistance Technology



NEW

静電気防止
ニトリル



タッチスクリーン
対応

ニトリル製、パウダーフリー
指先エンボス加工
全長：245mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部厚さ：0.12mm
指部の厚さ：0.16mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
94242-S	S	94242070
94242-M	M	94242080
94242-L	L	24242090

キャンペーン対象外

¥4,500 / 100枚

TouchNTuff™ タッチ エヌ タフ 92-600

キャンペーン

Ansell

化学薬品の飛沫からの保護に

- 化学薬品の飛沫からの保護に、世界をリードする使い捨てグローブです
- 高水準の快適な装着感を同時に実現します
- 耐久性を強化する丈夫な設計です
- 合格品質基準：AQL 1.5

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

TNT™
Chemical Splash
Resistance Technology



XSサイズ
発売しました



ニトリル
しっかり+スムーズ脱着

ニトリル製
シリコンフリー
パウダーフリー
ダブル塩素処理済み
全長：240mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.125mm
指部の厚さ：0.14mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953400	XS	92600060
0953410	S	92600070
0953420	M	92600080
0953430	L	92600090
0953440	XL	92600100

キャンペーン価格

¥3,200 → **¥2,300** / 100枚

XCEED エクシード 93-733

キャンペーン

MICROFLEX

手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

アレルギーのリスクを軽減

皮膚炎のリスクを抑えるため、加硫促進剤フリーで製造されています。
I型のラテックスアレルギーとIV型の化学物質によるアレルギー反応を防ぎます。



ラテックスフリー

⇒I型のラテックスアレルギー

加硫促進剤フリー

⇒IV型化学物質によるアレルギーを防ぎます

- ERGOFORM™ 技術を採用し、作業者の生産性を向上します
- 繊細な作業にも適した薄手の設計です
- 1箱250枚入、保管スペースも取りません
- ピンホール試験AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します



ニトリル
薄手/素手感覚



ERGOFORM™ の
ご紹介動画

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：240mm
ピンホール試験：AQL0.65
手のひら部の厚さ：0.07mm
指部の厚さ：0.11mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953000	XS	93733060
0953010	S	93733070
0953020	M	93733080
0953030	L	93733090
0953040	XL	93733100

キャンペーン価格

¥4,700 → **¥3,100** / 250枚
(XLのみ230枚)

ワイヤー グローブ ボックスホルダー



- エポキシ樹脂でコートされたワイヤー製のラックでグローブのボックスを入れておきます
- 1箱用と3箱用があり、ネジで壁に取りつけられます



注文コード	品名	サイズ(mm)	価格	メーカーコード
0668810	グローブ 1 箱用	102 × 140 × 208	¥6,300	HS23457
0668830	グローブ 3 箱用	250 × 96 × 432	¥21,500	HS23458

DIAMOND GRIP PLUS

ダイヤモンド グリップ プラス 63-754

キャンペーン

MICROFLEX

長時間の着用に優れたフィット感と感触

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

確実なグリップ力

ウェット、ドライどちらの環境でも確実なグリップ力を発揮する、全体滑り止め加工です

優れた触覚感覚

優れた触覚感覚により、デリケートな製品や実験器具を正確に取り扱うことができます

快適で伸縮性のあるフィット感

伸縮性に優れているため、手を動かしやすく快適です

ラテックス製
全体滑り止め加工EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5



ラテックス製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長：245mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.13mm
指部の厚さ：0.16mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950100	XS	63754060
0950110	S	63754070
0950120	M	63754080
0950130	L	63754090
0950140	XL	63754100

キャンペーン価格

¥2,600 → **¥1,600** / 100枚

タッチ エヌ タフ 83-500



「第二の皮膚」のような快適さと肌触りのポリイソプレン製

- 二重装着の内側にも最適で、クリーンルームで長時間装着する際も、手の疲労を最小限に抑えます
- ラテックス由来のタンパク質を含まないため、ラテックスアレルギーや過敏症の心配がありません
- ガンマ線滅菌済（25kGy）、滅菌保証レベルSAL10⁻⁶
- Class100、GradeA/B無菌クリーンルームに対応
- パウダーフリー
- 前面平滑仕様
- 全長：300mm
- ピンホール試験：AQL1.0
- 手のひら部厚さ：0.21mm
- 指部の厚さ：0.23mm

NEW

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.1 (JIS T 8116 クラス 2)

ガンマ線滅菌

クリーンルーム クラス100



10双単位

サイズ	目安	注文コード	価格
5.5		8350155	
6	XS	8350160	
6.5		8350165	
7	S	8350170	¥4,000
7.5		8350175	
8	M	8350180	
8.5		8350185	
9	L	8350190	

包装形態：1双/ポリ袋、10双/ポリバッグ

200双単位(大箱)

サイズ	目安	注文コード	価格	メーカーコード
5.5		8350055		83500055
6	XS	8350060		83500060
6.5		8350065		83500065
7	S	8350070	¥78,000	83500070
7.5		8350075		83500075
8	M	8350080		83500080
8.5		8350085		83500085
9	L	8350090		83500090

包装形態：1双/ポリ袋、10双/ポリバッグ、50双/バッグ、200双/マスターバッグ

Ansell クリーンルーム用 グローブ ~最小単位での販売を始めました~

アキュテック AccuTech 91-225 クリーンルーム



滅菌済みのラテックスグローブです

Class 100/GradeAクリーンルームに対応しています

- ラテックス製
- 塩素処理済
- パウダーフリー
- ガンマ線滅菌済（25kGy）
- 指先エンボス加工
- 全長：300mm
- ピンホール試験：AQL0.65
- 手のひら部厚さ：0.23mm
- 指部の厚さ：0.23mm

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

ガンマ線滅菌

クリーンルーム クラス100



10双単位

サイズ	目安	注文コード	価格
6.0	XS	9122660	
6.5		9122665	
7.0	S	9122670	
7.5		9122675	¥2,000
8.0	M	9122680	
8.5		9122685	
9.0	L	9122690	

包装形態：1双/ポリ袋、10双/ポリバッグ

200双単位(大箱)

サイズ	目安	注文コード	価格	メーカーコード
6.0	XS	9122560		91225060
6.5		9122565		91225065
7.0	S	9122570		91225070
7.5		9122575	¥39,000	91225075
8.0	M	9122580		91225080
8.5		9122585		91225085
9.0	L	9122590		91225090

包装形態：1双/ポリ袋、10双/ポリバッグ、50双/バッグ、200双/マスターバッグ

使い捨て手袋で最も高い耐薬品性

ケミカル レジスタント 93-360 クリーンルーム用

MICROFLEX

ニトリル + ネオプレン + ニトリルの3層構造

- ケミカルレジスタント93-260のクリーンルームバージョンです
- Class 100クリーンルームに対応します
- 開封時の微粒子の混入がないEasy Tearパッケージで包装しており、潜在的な汚染リスクも最小限に抑えます
- ピンホール試験AQL0.65で、優れたバリア性能を発揮します

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

クリーンルーム クラス100

※未滅菌です



3層構造

ニトリル

ネオプレン

ニトリル

50枚単位 (25双分)

サイズ	注文コード	価格
XS	93361XS	
S	93361-S	
M	93361-M	¥6,000
L	93361-L	
XL	93361XL	

包装形態：50枚 / 真空ポリ袋、
そのままマスターポリ袋で包装

500枚単位 (大箱、250双分)

サイズ	注文コード	価格	メーカーコード
XS	93360XS		93360060
S	93360-S		93360070
M	93360-M	¥55,000	93360080
L	93360-L		93360090
XL	93360XL		93360100

包装形態：50枚入マスターポリ袋×10
ケースライナーに収納、外箱梱包

クリーンルーム用 滅菌済グローブ

タッチ エヌ タフ 93-700

Ansell

特長

- クリーンルームクラス100対応
- ガンマ線滅菌済
- シリコンフリー
- パウダーフリー
- 指先すべり止め
- 300mmロングタイプ
- ピンホール試験AQL1.5
- 静電気防止

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

ガンマ線滅菌

クリーンルーム クラス100



10双単位

サイズ	注文コード	価格
S	0953360	
M	0953370	¥2,900
L	0953380	
XL	0953390	

包装形態：1双 / パック、10双 / ポリバッグ

200双単位 (大箱)

サイズ	注文コード	価格	メーカーコード
S	0953310		93700070
M	0953320	¥49,800	93700080
L	0953330		93700090
XL	0953340		93700100

包装形態：1双 / パック、10双 / アウターバッグ、
50双 / マスターバッグ、200双 / カートン

クライオ グローブ / エプロン



クライオ グローブ（撥水タイプ）

- 超低温（-196℃）から手の保護用グローブです。
- 最新の材料の多層構造で温度の遮蔽、柔軟性、操作性など低温からの保護に求められる要素をすべて備えています。
- 温度からの保護と同時に手が自由に動かせ安全性と機能性が備わっています。
- 乾燥を保つ裏地による快適な着用ができますから長時間の作業にも最適です。
- EU基準EN511、EN388、EN420に適合しています。

クライオ グローブ（完全防水タイプ）

- 超低温（-196℃）からの保護、使用されている材料、手の自由な動き、楽な長時間作業などは撥水仕様と同じですが、完全防水ですからより安全に作業ができます。
- EU基準EN511、EN388、EN420に適合しています。



撥水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー		ショルダー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680000	WRS	0680010	MAS	0680020	EBS	0680030	SHS
M	0680002	WRM	0680012	MAM	0680022	EBM	0680032	SHM
L	0680004	WRL	0680014	MAL	0680024	EBL	0680034	SHL
XL	0680006	WRXL	0680016	MAXL	0680026	EBXL	0680036	SHXL
価 格	¥35,000		¥38,000		¥46,000		¥61,000	
全 長 (mm)	280 ～ 325		330 ～ 395		435 ～ 495		620 ～ 695	

完全防水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー		ショルダー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680050	WRSWP	0680060	MASWP	0680070	EBSWP	0680080	SHSWP
M	0680052	WRMWP	0680062	MAMWP	0680072	EBMWP	0680082	SHMWP
L	0680054	WRLWP	0680064	MALWP	0680074	EBLWP	0680084	SHLWP
XL	0680056	WRXLWP	0680066	MAXLWP	0680076	EBXLWP	0680086	SHXLWP
価 格	¥43,000		¥46,000		¥57,000		¥72,000	
全 長 (mm)	280 ～ 325		330 ～ 395		435 ～ 495		620 ～ 695	

クライオ・グリップ グローブ（完全防水タイプ）

- クライオグローブ完全防水と同様に超低温（-196℃）から手を守るグローブで、小さいものが握みやすいように手のひらと指（親指を除く）に加工が施されています。



NEW

クライオ・グリップ 完全防水タイプ

	リスト		ミッドアーム		エルボー		ショルダー	
サイズ	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680100	CGWRSWP	0680110	CGMASWP	0680120	CGEBSWP	0680130	CGSHSWP
M	0680102	CGWRMWP	0680112	CGMAMWP	0680122	CGEBMWP	0680132	CGSHMWP
L	0680104	CGWRLWP	0680114	CGMALWP	0680124	CGEBLWP	0680134	CGSHLWP
XL	0680106	CGWRXLWP	0680116	CGMAXLWP	0680126	CGEBXLWP	0680136	CGSHXLWP
価 格	¥51,000		¥55,000		¥65,000		¥81,000	
全 長 (mm)	280 ~ 325		330 ~ 395		435 ~ 495		620 ~ 695	

グローブのフィッティングガイド

超低温の液体が充満するなどの事態が発生した場合には、腕を一振りでも外せるような余裕のあるグローブを選択して下さい。

小さくてピッタリしたグローブは熱の損失につながるため避けて下さい。

軍手などインナーグローブとして使用しないで下さい。危険が伴うことがあります。

テンプシールドは素早く外せるサイズになっています。

右記の測定方法でご自身のサイズを測りサイズ表の中から選択してください。

ご自身の手の大きさの測り方とグローブのサイズ



サイズ	手の長さ(mm)
S	171
M	182
L	192
XL	204



手の周囲(mm)
178-202
203-228
229-253
279-304

クライオ エプロン

- 跳ね返った低温物質や低温物質との接触を防ぎます。
- 196℃といった超低温物質から保護します。
- 最新の材料が使用されている軽量のエプロンで快適で動作の邪魔にならないエプロンです。首とウエストについているストラップは長さが調節でき、素早く脱着することができます。



注文コード	幅 × 長さ(cm)	価 格	メーカーコード
0680800	61 × 91	¥43,000	CA36
0680810	61 × 106	¥46,000	CA42
0680820	61 × 121	¥51,000	CA48

濃縮液体洗剤（研究・産業用）



特徴

- 経済的な濃縮液で、洗浄後のクリーナーのすずぎが楽です
 - 水によく混ざります
 - 経口毒性はありません
- 実験器具、金属部品、コンピューターチップ、加工処理設備、メンブレンフィルター、製薬におけるタンク、体内に埋め込む装置などさまざまな種類の硬い表面についた汚れを取り除きます

50~100倍希釈

ベストセラー

マイクロ - 90

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 強力、多目的クリーナーで産業用から厳しい条件のクリーニングにお使いになれます
 - キレート剤、イオン性、非イオン性成分のユニークな処方が多様なクリーニング作用をもたらす
- 汚れを浮上、分解、乳化、封鎖、懸濁します

標的となる汚れ

実験用具、セラミック、ステンレス、詰まったメンブレンなどについたオイル、グリス、ワックス、タール、フラックス、微粒子、硬水によるしみ、生物学的残渣など

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

注文コード 0850010
メーカーコード M-9050-12
¥3,500/1ℓ



キャンペーン価格
¥2,800



ダブル酵素入り

ザイミット

在庫限り

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 中性でプロテアーゼ、アミラーゼ酵素と洗浄剤の相乗効果でたんぱく質やデンプンをベースにした汚れを取り除きます
- ザイミットは泡立ちが少なく診断機器、外科手術機器、内視鏡およびその他の医療機器、実験機器、病院・デイケア施設の備品などに使えます

標的となる汚れ

金属、セラミック、プラスチック、医療機、装置また食品加工機および他の表面についたゼラチンをベースにした接着剤、食物、草、血液、脂肪、汗、粘液、組織、排泄物、皮脂、ポリサッカライドのようなまた血液、脂肪、組織などの生物学的物質

洗浄の方法

手洗い、超音波、機械洗浄、圧力洗浄など

注文コード 0850000
メーカーコード Z-9701-12
¥5,800/1ℓ



キャンペーン価格
¥4,640



中性クリーナー

サーフェス - クレンズ / 930

在庫限り

SAMPLE



特徴

- 穏やかな非イオン洗剤で、腐食性しやういものを洗浄した時にその強力な洗浄力がみられます
- pHは中性で、強酸性あるいは強アルカリ性洗剤を使用した時にできる表面の損傷や変色を防ぎます
- 非イオン界面活性剤の混合液によりアルミニウム、亜鉛、電子部品やその他のデリケートな金属にも安心してお使いになれます
- 硬水でも軟水でも、また常温でもよく汚れが落ちます

標的となる汚れ

接着剤、オイル、グリス、インクなどが含まれます

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

注文コード 0850030
メーカーコード S-2001-12 ¥4,160/1ℓ



機械洗浄用

LF2100 ローフォーム クリーナー

在庫限り

SAMPLE



特徴

- 多くの異なった表面から広い範囲の汚れを取り除くために処方されたキレート剤と非イオン性及び両性成分の混合物
- 実験用具、装置、油回収装置がついたタンクなどに最適です
- 常温でも暖めてでもお使いになれます

標的となる汚れ

オイル、グリス、ワックス、タール、フラックス、生物学的残渣など

洗浄の方法

手洗い、超音波、機械洗浄、圧力洗浄など

使用最高温度

38℃

注文コード 0850040
メーカーコード L-2101-12 ¥4,050/1ℓ



ラボ 乾燥ラック

- 大小2種類のペグは、自由に配置することができます
- ドライイングバスケットにはスターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています
- ペグの角度は大きなもの、重いものも安全に設置できるように最適化しています
- SureGripHook（特許申請中）により、ガラスをしっかりと保持します
- 自立させることも、壁にかけられることも可能です
- 耐荷重：34.9kg



セットに含まれるもの

- ペグ72本
(スモール36本=グリーン、
ラージ36本=ブルー)
- ドライイングバスケット2個
- ドレインチューブ（排水用）
- 壁掛け用治具セット



SureGripHook

この形状により、ガラス容器をしっかりと保持します



ドライイングバスケット

スターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0668910	ラボ乾燥ラック	¥75,000	120791

License To Kill

殺しのライセンス LTK-008

- 標的はDNA、RNA、DNase、RNase、バクテリア、ファージ等々
- 実験台表面・器具・ピペットシャフトの殺菌に
- スプレーボトル、チェックペーパーつき

注文コード 0930600
メーカーコード LTK-008
500 ml ¥27,600



ディスポ ドレープ

キャンペーン

DISPECH

RI、バイオハザード物質を散らさないために経済的な
ディスポドレープは実験台や解剖台をコンタミから護ります

- ポリエチレンでラミネートされたティッシュです
- 実験台や動物解剖の台に敷けばコンタミが防げます
- RIサンプルを扱う場合にもお使い下さい
- 50cm幅で長さは50mです（1ロール）
- 切り易いように38cmごとにミシン目が入っています

20%
OFF

SAMPLE

注文コード	品名	幅	長さ	入数	価格	キャンペーン価格
0980000	ディスポドレープ	50 cm	50 m	6 ロール	¥14,700	→ ¥11,700



BMP サイトロジー ファネル

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

シャンドンサイトスピン® 遠心機用

BMP サイトロジーファネルはサーモ シャンドン サイトファネル® と同等の製品でシャンドンサイトスピン® 遠心機にお使いになれます。BMP サイトロジーファネルはスライドガラスの上に薄い細胞層を作るのに使用されます。フィルターが余分な水分を吸収します

シングルサイトロジー ファネル (フィルター付き)

- サンプル量は0.4mL以下
- 6mmの範囲に均一な細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0870000	シングルファネル (ホワイトフィルター)	50 個	¥30,700	BMP-CYTO-S50
0870010	シングルファネル バルクパック	500 個	¥263,000	BMP-CYTO-S500
0870020	シングルファネル (ブラウンフィルター)	50 個	¥30,700	BMP-CYTO-S50BP

ブラウンフィルターは液体をゆっくりと吸収しますので、微量のサンプルに最適です

ダブルサイトロジー ファネル (ホワイトフィルター付き)

- サンプル量はファネル当たり0.25mL以下
- 6mmの細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0870050	ダブルファネル (ホワイトフィルター)	25 個	¥30,700	BMP-CYTO-DB25
0870060	ダブルファネル バルクパック	500 個	¥506,000	BMP-CYTO-DB500

ファネルクリップ (シャンドンローター用)

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0870080	ファネルクリップ	6 個	¥60,900	BMP-FUNNEL-CLIP

サイトスピン® およびサイトファネル® はサーモ エレクトロン コーポレーションの登録商標です

サンプルからでるエアロゾルを封印します

ティッシュ グライNDER

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

- 密閉された容器の中でグランドしますので、サンプルに触れる危険がありません
- ティッシュグライNDERのペッセルはギザギザに成型されています
ウルトラティッシュグライNDERのペッセルはガラス状のシリカできており、より破碎しにくいサンプルに最適です
- ガンマ線滅菌済



15 mL



35 mL



50 mL

注文コード	品 名	使用チューブ	入 数	価 格	メーカーコード
0870100		15 mL コニカル			BMP-TG-700
0870110	ティッシュ グライNDER	35 mL 自立型	10 個	¥47,900	BMP-TG-702
0870120		50 mL コニカル			BMP-TG-704
0870150		15 mL コニカル			BMP-TG-706
0870160	ウルトラティッシュ グライNDER	50 mL コニカル	10 個	¥59,200	BMP-TG-708



ウルトラ スタンダード

ヒストカセット


Simport

M490シリーズ

- カセットとカバーが一体成型されており、カバーを折って切り離してから使用します
- 書き込みエリアの角度は (30°) です
- 高密度ポリマー製で標本を安全に溶剤に浸けられ、溶剤の化学的作用にも耐えます
- スロットにより液交換が最大限に行われ液切れも適量に保たれます
- カバーは一体成型されていますからカバーを折って切り離して下さい
- カバーは開け閉めが容易でしかもしっかりロックされ開けたり閉じたりしているうちに緩んだりすることがありません

入数：500個

レギュラー スタイル(M490)



ホワイト : 0613520 ピンク : 0613530 グリーン : 0613540
 イエロー : 0613550 ブルー : 0613560 ピーチ : 0613570
 タン : 0613580 グレー : 0613590 ライラック : 0613600
 オレンジ : 0613610 アクア : 0613620

¥15,900

バイオブシー スタイル(M491)



ホワイト : 0614020 ピンク : 0614030 グリーン : 0614040
 イエロー : 0614050 ブルー : 0614060 ピーチ : 0614070
 タン : 0614080 グレー : 0614090 ライラック : 0614100
 オレンジ : 0614110 アクア : 0614120

¥15,900

パラ ガード

在庫限り

TBS
A Division of Cardinal Data Healthcare

- パラフィンの付着を防ぎます
 ラボ、機器をきれいに保ちます。パラガードはパラフィンにさらされる表面に保護コーティングを施し、パラフィンが蓄積されるのを防ぎます
 同時に付着しているパラフィンをきれいにします
- キシレンを使用せず、毒性もありません
 環境にやさしく、キシレンやトルエンなど有害な化学薬品を使用していません
 スプレーして、パラフィンをふき取るだけです
- 金属、木製、プラスチックの表面にお使いいただけます
 パラガードはラボのほとんどの表面に安全に使用でき、材質にも害を与えません
 毎日の清掃が楽になります



注文コード	品名	価格	特別価格	メーカーコード
0911910	パラガード 16 オンス スプレーボトル	¥11,900	→ ¥9,900	PG-16

スライド メイラー (5枚用)

在庫限り

Heathrow Scientific

- スライドの発送、保存、染色に最適です
- 5枚用で、スライドをセパレートし、取り出しも楽です
- 75×25 mm スライドガラス用



注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0665200	横開き	¥3,400 / 25 個	HS15982
0665210	縦開き		HS15986

スライドガラス／カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です

ウォッシュ アンド ドライ

DIVERSHIE DBIOTECH



①スライドガラスラック

- スライド12枚を収納
- 200mlトールビーカーにフィット
- スターラーバーもまわせます

②カバーガラスラック

- カバーガラス10枚を収納
- 18/22/25mmなど様々なサイズに対応
- 100mlビーカーにフィット
- スターラーバーもまわせます

AUTOCLAVE

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0770855	スライドガラス ラック	1	¥11,200	WSDR-2000
0770850	カバーガラス ラック	1	¥8,400	WSDR-1000

スライドグリッド

DIVERSHIE DBIOTECH

- 20mm×20mm（1mm間隔）の方眼紙が2つ並んだステッカーでスライドガラスに貼り付けて使用します
- 細胞の計数や測定、微少なサンプルのサイズや長さの判断に使用できます
- 乾燥したサンプル、カバーガラスを使えばバッファー中の細胞のように浮遊しているサンプルにも使用できます
- ポリエステル製でアクリル系の接着剤が使用されています
- オートクレーブは不可



注文コード	サイズ	入数	価格	メーカーコード
0770800	20×20mm	40枚	¥10,000	GRID-1000

スライドウェル

DIVERSHIE DBIOTECH

- ウェルが2つ並んだステッカーでスライドガラスに貼り付けて使用します
- ウェルの径は10mm、厚みは0.25mmと0.50mmの2種類で、スライドガラスにピッタリ貼り付けられます
- 培養された組織、イースト菌、バクテリアやその他の微生物の観察や計数ができます
- スライドグリッドを併用すれば計数やサイズの測定がよりしやすくなります
- ポリエステル製でアクリル系の接着剤が使用されています
- オートクレーブは不可

注文コード	ウェルの深さ	入数	価格	メーカーコード
0770700	0.25mm	25枚	¥19,300	MIWE-1000
0770710	0.5mm	25枚	¥19,300	MIWE-2000



LABPLAS 無菌サンプルバッグ

LABPLAS

LABPLAS社のTWIRL'EMサンプルバッグは、無菌でコンタミの心配のない、柔軟性に富んだ容器です。固体、半固体、液体までも入れることができ、RNase/DNase/Pyrogen/BPAフリーの商品ですので安心してお使いいただけます

無菌性

- 220℃～240℃にも達する押出成形の工程により、バッグの内側は無菌状態です
- 無作為のサンプルをテストしており、無菌性を保証しています
- RNase/DNase/Pyrogen/BPAフリーの製品です
- ロットごとに無菌証明書の発行が可能です

製品の特長

- 開口部は広く、サンプルを入れるのが簡単です。
- すべての商品はロット番号による追跡が可能です。
- USDA/ACIA準拠、材質はFDAに適合しています。



INSTRUCTION STEP BY STEP



セーフティー タブ／書き込みエリアあり

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0615002	130ml	76 × 178mm	63 μm	500 枚	¥27,700	EPR3070
0615022	450ml	114 × 229mm	63 μm	500 枚	¥32,600	EPR4590
0615042	650ml	140 × 229mm	76 μm	500 枚	¥34,400	EPR5590

セーフティー タブ／全面クリア

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0615012	130ml	76 × 178mm	63 μm	500 枚	¥24,200	EPL3070
0615032	450ml	114 × 229mm	63 μm	500 枚	¥28,800	EPL4590
0615052	650ml	140 × 229mm	76 μm	500 枚	¥30,900	EPL5590
0615072	800ml	114 × 305mm	63 μm	500 枚	¥30,300	EPL4512
0615112	1500ml	140 × 382mm	76 μm	500 枚	¥42,600	EPL5515

クリーンルーム用 二重包装バッグ

LABPLAS

25枚ごとにバッグが包装されており、クリーンルームに入る際にアウターバッグだけ開ければ一度に外気にさらされる枚数を最小限にとどめることができます

バッグ自体は内側も外側も無菌状態です

- ガンマ線滅菌済
- RNase/DNase/Pyrogenフリー

セーフティータブ (突き刺し防止形状)／書き込みエリアあり／ラウンドワイヤー×2本

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0615131	800ml	114 × 305mm	63 μm	25 枚 × 20	¥54,500	EPR-4512S
0615132	650ml	140 × 229mm	76 μm	25 枚 × 20	¥54,500	EPR-5590S
0615133	1500ml	140 × 382mm	76 μm	25 枚 × 20	¥61,600	EPR-5515S
0615134	1650ml	178 × 305mm	76 μm	25 枚 × 20	¥61,600	EPR-7012S



Diversified Biotech 社の Planet Safe® シリーズ サステナブルな秤量皿

FROM



- PLA 製：
再生可能な資源から持続可能な方法で抽出された、100%地球由来のバイオポリマーです
- 静電気防止加工が施されています
- カラーは粉体との視覚的コントラストが良い「環境グリーン」です
- 秤量終了後は、焼却または堆肥化することができます

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0772200	Planet-Safe® 秤量皿	50 枚 × 10 包	¥31,200	BOAT-3000

ウェイベター

グラスイン紙製ウェイニングボート

- 静電気フリー：グラスイン紙はポリスチレンやポリエチレンの欠陥である静電気が帯電しません
- グリーン：グラスイン紙はウルトラグリーンな材質です
- 使い易さ：折り曲げに対しても丈夫です
- 使い易いサイズ：φ89mmの使い易いサイズです
- カラーコントラスト：グラスイン紙はチョコレート色ですから秤量物が良く見えます



SAMPLE

注文コード	カラー	サイズ(mm)	数量	価格	メーカーコード
0771350	チョコレート	89 × 13	150 枚	¥9,700	BOAT-1000
0771360	チョコレート	89 × 13	3,600 枚	¥189,000	BOAT-2000



cowie社 PTFE製品 在庫限定キャンペーン



シャフト スターラー



金属をPTFEで覆ったドライブシャフトです

- 化学的に不活性です
- クリーニングが簡単です
- 丈夫で壊れません
- スクラッチができません
- 280℃まで使用できます
- ステンレス製のコアの場合にはドライブチャックにしっかり固定できます
ステンレスの露出部は50mm

アンカー

注文コード	シャフト径(mm)	長さ(mm)	ローター(φmm)	数量	価格(1個)	メーカーコード
2009356	8	500	80	1	¥4,800	005.350.8.2

EXはステンレス製の芯が露出しているタイプです
シャフト径が別のタイプもございます。Cowie総合カタログをご請求ください。

ブレード用シャフト



EX シャフト

左に記載されたスターラーブレードを取り付けるシャフトです

注文コード	シャフト(φmm)	長さ(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2009454	8	300	¥3,800	005.530.8.1
2009455	8	400	¥3,900	005.540.8.1
2009461	10	650EX	¥4,900	005.0565.10.1
2009462	10	750EX	¥5,000	005.0575.10.1
2009463	10	1000EX	¥7,000	005.05100.10.1
2009464	12	650EX	¥8,000	005.0565.12.1
2009465	12	750EX	¥8,100	005.0575.12.1
2009466	12	1000EX	¥8,700	005.0510.12.1

スターラー ブレード



穴のサイズは6.5mm厚み3.2mmで下記のシャフトに取り付けます

スクエア エンド

注文コード	ブレード幅(mm)	ブレード高(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2009492	76	19	¥320	002.076.1
2009493	90	28	¥440	002.090.1


耐薬品性

PTFEの耐薬品性は使用温度のほぼ全域でその特徴を発揮します。化学反応は液体アンモニアのナトリウム原子の自由電子や高温高圧のもとでのフッ素化合物などと極めて限られています。ハロゲンはPTFEに浸透しますがはっきりとは反応しません。

温度に対する安定性

PTFEの温度に対する安定性には優れたものがあります。-200~280℃まで使用可能な上、液体ヘリウムの中でももろくなることがありません。温度による崩壊は400℃までは起きません。PTFEは融解して液状になることはありません。

ピンセット




注文コード	先端の形状	長さ(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2008971	シャープ	100	¥2,200	027.101
2008972	シャープ	150	¥2,600	027.151
2008973	シャープ	200	¥3,600	027.201
2008974	平ら	100	¥2,200	027.100
2008975	平ら	150	¥2,600	027.150
2008976	平ら	200	¥3,600	027.200

ピンセット



注文コード	先端の形状	長さ(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2008992	シャープ	150	¥1,200	027.0151
2008993	シャープ	200	¥1,600	027.0201
2008994	平ら	100	¥800	027.0100
2008995	平ら	150	¥1,000	027.0150
2008996	平ら	200	¥1,400	027.0200

蒸発皿



内面はなめらかな仕上がりで化学的に不活性、280℃までの温度でご使用ください

深型(注ぎ口つき)

注文コード	容量(mL)	高さ(mm)	外径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2008282	50	40	50	¥1,600	006.050
2008284	150	43	78	¥2,400	006.150
2008286	250	50	97	¥3,000	006.250

遠沈管

内面はなめらかな仕上がりで化学的に不活性、280℃までの温度でご使用ください
キャップつきとキャップなしがあります



丸底、キャップつき

注文コード	容量(mL)	長さ(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2008341	8	100	12	1.0	¥1,600	012.1108
2008342	17	100	18	1.5	¥2,000	012.1118
2008343	50	140	25	2.0	¥3,300	012.1150

コニカル、キャップつき

注文コード	容量(mL)	長さ(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2008381	13	110	16	1.5	¥1,700	012.1213
2008382	18	120	18	1.5	¥2,100	012.1215
2008383	45	150	25	2.0	¥3,200	012.1245

丸底、リップつき(キャップなし)

注文コード	容量(mL)	長さ(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2008361	8	100	12	1.0	¥1,100	012.108
2008362	13	100	16	1.5	¥1,100	012.113
2008363	17	100	18	1.5	¥1,600	012.118
2008364	50	145	25	2.0	¥2,000	012.150
2008365	85	100	40	3.0	¥2,000	012.180

コニカル、リップつき(キャップなし)

注文コード	容量(mL)	長さ(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2008401	13	100	16	1.5	¥1,100	012.213
2008402	18	120	18	1.5	¥1,500	012.215
2008403	45	150	25	1.5	¥2,400	012.245

ティッシュグラインダー・ホモジナイザー



プランジャー プレーン

注文コード	容量(mL)	長さ(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2009112	5	235	¥1,300	011.205
2009113	10	270	¥1,300	011.210
2009115	30	270	¥2,000	011.230
2009116	50	270	¥2,500	011.250

プランジャー 先端鋸歯状

注文コード	容量(mL)	長さ(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2009131	2	230	¥1,300	011.302
2009133	10	270	¥1,400	011.310
2009135	30	270	¥2,100	011.330
2009136	50	270	¥2,700	011.350

ガラス容器

注文コード	容量(mL)	ボア(mm)	長さ(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2009093	10	15	150	¥2,300	011.110

pH 試験紙 / pH ペンシル

MICRO ESSENTIAL
LABORATORY
Hydrex pH products for laboratory use

手早く簡単、正確に pH をチェックします

マルチ (4.0-7.0はシングルです) カラー pH 試験紙

はっきりとした鮮やかなマルチカラーで比較することにより、
測定レンジ全般にわたりわかりやすくチェックできます



① 80014

② 80060

③ 82090

④ 84070

⑤ 84510

⑥ 86010

⑦ 87014

	注文コード	メーカーコード	測定範囲	カラー数	カラーチャート	入数	価格
①	1506110	80014	0.0-14.0	4	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14		
②	1506120	80060	0.0- 6.0	3	0.0 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0		
③	1506130	82090	2.0- 9.0	3	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0		
④	1506140	84070	4.0- 7.0	1	4.0 / 4.4 / 4.7 / 5.0 / 5.3 / 5.5 / 5.8 / 6.1 / 6.5 / 7.0	100 枚	¥3,100
⑤	1506150	84510	4.5-10.0	3	4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0		
⑥	1506160	86010	6.0-10.0	2	6.0 / 6.4 / 6.7 / 7.0 / 7.3 / 7.6 / 7.9 / 8.2 / 8.4 / 8.6 / 8.8 / 9.1 / 9.5 / 9.5 / 10.0		
⑦	1506170	87014	7.0-14.0	3	7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0 / 13.5 / 14.0		

ブックタイプ (100枚入)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格	メーカーコード
1500000	pH1 ~ 12 (pH1)	¥600	165 / 1-12



プラスチック ストリップ (100枚入)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	メーカーコード
1506000	pH0.0 ~ 6.0 (pH0.5)	9200
1506010	pH5.0 ~ 9.0 (pH0.5)	9400
1506020	pH6.5 ~ 13.0 (pH0.5)	9600
1506030	pH5.5 ~ 8.0 (pH0.2 / 0.3 / 0.4)	9700
1506040	pH0 ~ 14 (pH1)	9800

価格: ¥2,400

ロールタイプ (5.5 mm × 4.57 m)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格	メーカーコード
1501000	pH1 ~ 14 (pH1)	¥1,700	94
1501010	pH5.0 ~ 9.0 (pH0.5)	¥1,900	95
1501020	pH0.0 ~ 6.0 (pH0.5)	¥1,700	96
1501030	pH6.5 ~ 13.0 (pH0.5)	¥1,700	98
1501200	pH3.0 ~ 5.5 (pH0.5)	¥1,400	325
1501500	pH1 ~ 12 (pH1)	¥1,400	50
1502000	pH4.5 ~ 8.5 (pH0.5)	¥1,900	2210
1502200	pH5.5 ~ 8.0 (12色)	¥1,900	067



ダブルタイプ (5.5 mm × 4.57 m × 2ロール)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1504100	pH1 ~ 12 (pH1)	¥2,800

メーカーコード 140



ジャンボ ロール (12.7 mm × 15.2 m)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格	メーカーコード
1503000	pH0 ~ 13 (pH1)	¥3,000	HJ-613



pH ペンシル (1本)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1507000	pH0 ~ 13 (pH1)	¥3,600

メーカーコード P-12M



塩素試験紙



注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード	使用方法
1510000	10-200ppm (10 / 25 / 50 / 100 / 200)	ロール 5.5 mm × 4.57 m (詰め替えロール付)	¥1,400	CM-240	試験紙を溶液に浸し、すぐに引き上げて余分な水分を拭き取ります。 その後、パッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。
1510010	10-200ppm (10 / 25 / 50 / 100 / 200)	ペーパーストリップ 200 枚入	¥1,400	CM-240V	
1510015	0-300ppm (0 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300)	プラスチックストリップ 100 枚入	¥2,800	CH-300	ストリップを 1 秒間溶液に浸したら、引き上げて余分な水分を振り落とします。 その後、5 秒以内にパッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。
1510020	0-1000ppm (0 / 50 / 100 / 250 / 500 / 800 / 1000)	プラスチックストリップ 100 枚入	¥3,400	CH-1000	

※上記以外の領域での測定のご要望があればお寄せ下さい (TEL : 03-3654-6611 ☐ : sales@j-toho-kk.co.jp)

過酢酸 (PAA) 試験紙 プラスチックストリップ



注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード	使用方法
1512500	0-160ppm (0 / 10 / 30 / 60 / 80 / 160)	50 枚入	¥3,100	PAA-160	ストリップを 1~2 秒程度すばやく溶液に浸したら、引き上げて余分な水分を振り落とします。 10 秒後、パッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。 (正確な測定のため、15 秒を超えないようにして下さい)
1512550	0-1000rpm (0 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000)	50 枚入	¥6,600	PAA-1000	ストリップを溶液に浸したら、引き上げて余分な水分を振り落とします。 正確な測定のため、5 秒後にパッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。
1512600	0-2000ppm (0 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000)	50 枚入	¥6,600	PAA-2000	ストリップを 1 秒間溶液に浸したら、引き上げて余分な水分を振り落とします。 30 秒後、パッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。

水分検出試験紙 ディスペンサー入りロール 5.5 mm × 4.57 m

- 非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。
- 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。

注文コード	価 格	メーカーコード
1513000	¥2,400	WF-130



WF-130

過酸化水素 試験紙 プラスチックストリップ



HP-750



HP-5000



HP-30000

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード	使用方法
1512700	0-750ppm (0 / 100 / 250 / 500 / 750)	100 枚入	¥6,600	HP-750	ストリップを1秒間溶液に浸したら、引き上げて余分な水分を振り落としします。 90秒後、パッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。
1512710	0-5000ppm (0 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 5000)	100 枚入	¥6,600	HP-5000	ストリップを1秒間溶液に浸したら、引き上げて余分な水分を振り落としします。 60秒後、パッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。
1512720	0-30000ppm (0 / 5000 / 10000 / 20000 / 30000)	100 枚入	¥6,600	HP-30000	ストリップを1秒間溶液に浸したら、引き上げて余分な水分を振り落としします。 20秒後、パッケージのカラーチャートと試験紙を比較して下さい。

第四級アンモニウム試験紙 ディスペンサー入りロール 5.5 mm × 4.57 m



QT-10



QT-40



QC-1001

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード	使用方法
1511000	0-400ppm (0 / 100 / 200 / 300 / 400)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,700	QT-10	試験紙を10秒間溶液に浸したら、引き上げてすぐにパッケージのカラーチャートと比較します。 溶液の温度は19～23℃付近を保つようにして下さい。
1511040	0-500ppm (0 / 150 / 200 / 400 / 500)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,900	QT-40	
1511100	0-1000ppm (0 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,700	QC-1001	

ヨウ素試験紙

ディスペンサー入りロール 5.5 mm × 4.57 m



IL-250



IM-220

ロール + 詰め替えロール + 試験管 (ケースつき)

ロールのみ

注文コード	測定領域(カラーチャート)	価 格	メーカーコード	使用方法
1512000	0-50ppm (0 / 12.5 / 25 / 50)	¥3,200	IL-250	試験紙を入れた試験管に溶液を加え、キャップをしてから軽く振ります。 20秒後、キット内のカラーチャートと比較して下さい。
1512100	0-225ppm (50 / 75 / 150 / 225)	¥1,500	IM-220	試験紙を溶液に浸し、パッケージのカラーチャートと比較して下さい。

ケック ジョイントクリップ (テーパージョイント用)




ポリアセタール (デルリン) 製



- ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
- サイズごとに色分けされています
- 錆びたり変形したりしません
- 融点は170℃ (150℃までは安全です)
- 強酸やハロゲンには使用できません

ポリアセタール(デルリン)製

注文コード	上 径(mm)	カラー	価格(10個)	メーカーコード
0500100	10	ミントグリーン	¥5,900	KC10
0500120	12	バイオレット	¥6,400	KC12
0500140	14 / 15	クリーム	¥6,500	KC14
0500190	19	ブルー	¥6,700	KC19
0500240	24	グリーン	¥6,800	KC24
0500290	29	レッド	¥7,000	KC29
0510290	29	ブラック	¥7,000	KC29B
0500340	34	オレンジ	¥8,600	KC34
0500400	40	イエロー	¥8,900	KC40
0500450	45	ブラウン	¥9,900	KC45



- 150℃を越える高温にも使用できます
- ニッケルメッキが施されています

スチール製

注文コード	上 径(mm)	仕 様	価格(10個)	メーカーコード
0505340	14 / 15	ニッケルメッキ	¥14,400	KCM14N
0505390	19	ニッケルメッキ	¥15,000	KCM19N
0505440	24	ニッケルメッキ	¥15,700	KCM24N
0505490	29	ニッケルメッキ	¥17,800	KCM29N

ジョイント スリーブ(厚さ0.05mmの超薄型)



グリスを使わなくてもガラス同士のくっつきが防げます

ロング タイプ

在庫限定キャンペーン

注文コード	ジョイント	数 量	価 格	メーカーコード
2008492	10 / 30	1	¥500	019.010
2008493	12 / 30	1	¥300	019.012
2008494	14 / 20	1	¥150	019.014.1
2008495	14 / 35	1	¥150	019.014
2008497	19 / 38	1	¥170	019.019
2008498	24 / 40	1	¥130	019.024
2008499	29 / 42	1	¥150	019.029
2008502	45 / 50	1	¥350	019.045

ミディアム タイプ

在庫限定キャンペーン

注文コード	ジョイント	数 量	価 格	メーカーコード
2008522	10 / 19	1	¥200	019.110

ジョイント スリーブ



たわまないスリーブでグリスは不要、取り外しも簡単です
シーリングリングにより最大陰圧 (1×10^{-4} torr / L / sec⁻¹) にも耐えられます

ミディアム タイプ


在庫限定キャンペーン

注文コード	ジョイント	数 量	価 格	メーカーコード
2008583	19 / 26	1	¥700	020.019
2008585	29 / 32	1	¥1,200	020.029
2008588	45 / 40	1	¥2,200	020.045

ケック ジョイントクリップ (ボールジョイント用)



ポリアセタール (デルリン) 製



ボールジョイント

- ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
- サイズごとに色分けされています
- 錆びたり変形したりしません
- 融点は170℃ (150℃までは安全です)
- 強酸やハロゲンには使用できません


注文コード	直径(mm)	カラー	価格(10個)	メーカーコード
0501130	13	ライトバイオレット	¥8,000	KS13
0501190	19	ライトブルー	¥8,300	KS19
0501200	19	ダークブルー	¥8,300	KS19Q
0501290	29	ダークレッド	¥8,800	KS29
0501350	35	ライトオレンジ	¥9,000	KS35

0501190 は、ショット、日本規格。0501200 は、コーニング。

ケック チュービングクランプ



- ローラーをスライドさせることによりホース内の流量を調節します
- ローラーは取り外せますから、すでに配管の済んでいるホースにもとりつけられます
- 材質はポリブチレンテレフタレート（PBT）融点225℃ですから200℃まで安全に使えます
- ホースの径によって4種類あります



注文コード	適合チューブ径 / カラー	価格(10個)	メーカーコード
0502040	～ 4.5 mm / レッド	¥5,100	KT4.5
0502060	～ 6 mm / イエロー	¥8,100	KT6
0502100	～ 10 mm / ブルー	¥8,800	KT10
0502140	～ 14 mm / レッド	¥9,500	KT14




ケック チュービングカプラー



- ワンタッチでホースを接続したり切り放すことができます
- チューブの内径によって2種類あり、サイズの違うホースを接続することもできます
- ポリブチレンテレフタレート（PBT）の融点は225℃ですから200℃まで安全に使えます
- 耐圧は30バール、0.66ミリバールの真空度まで使えます

注文コード	適合チューブ内径	価格(6個)	メーカーコード
0504150	3～5 mm	¥13,400	KK1535
0504600	8～11 mm		KK6080

ケック チュービングアダプター PBT製



- コンデンサー等のゴム止め口（8mm またはGL14のネジロ）用アダプターです
- ホースを直接ゴム止め口に取りつけないので、ホースをはずす際に、ガラスを壊したり指に怪我をしたりする心配がありません
- アダプターを1/4ほど捻れば簡単にホースの付けはしできます
- ポリブチレンテレフタレート（PBT）の融点は225℃ですから200℃まで安全に使えます
- EPDMのガスケットは150℃迄使えます
- 耐圧は30バール、0.66ミリバールの真空まで使えます

注文コード	O-リング ガスケット	価格(10個)	メーカーコード
0503140	EPDM	¥17,800	KA14E

マークチューブ

- タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です
- 肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています
- ガラスの材質はソーダガラス、リンデマンガラス、ボロシリケートガラス、石英ガラスの4種類があります



直径 (mm)	入 数	NO.10 ソーダガラス			NO.14 リンデマンガラス			NO.50 ボロシリケートガラス			石英ガラス		
		注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード
0.1	25	0515010	¥19,700	4007801	0515210	¥27,300	4007401	0515410	¥27,600	4007601	0515610	¥35,500	4017501
0.2	25	0515020	¥16,200	4007802	0515220	¥23,600	4007402	0515420	¥22,700	4007602	0515620	¥35,300	4017502
0.3	25	0515030	¥13,900	4007803	0515230	¥21,200	4007403	0515430	¥19,200	4007603	0515630	¥34,500	4017503
0.4	25	0515040	¥16,900	4007804	0515240	¥24,300	4007404	0515440	¥22,900	4007604	0515640	¥40,800	4017504
0.5	25	0515050	¥13,900	4007805	0515250	¥21,200	4007405	0515450	¥19,200	4007605	0515650	¥44,700	4017505
0.6	25	0515060	¥16,900	4007806	0515260	¥24,300	4007406	0515460	¥22,900	4007606	0515660	¥40,800	4017506
0.7	25	0515070	¥13,900	4007807	0515270	¥21,200	4007407	0515470	¥19,200	4007607	0515670	¥34,500	4017507
0.8	25	0515080	¥17,800	4007808	0515280	¥25,400	4007408	0515480	¥23,800	4007608	0515680	¥42,300	4017508
0.9	25	0515090	¥17,800	4007809	0515290	¥25,400	4007409	0515490	¥23,800	4007609	0515690	¥42,300	4017509
1.0	25	0515100	¥15,800	4007810	0515300	¥22,900	4007410	0515500	¥22,700	4007610	0515700	¥38,900	4017510
1.5	25	0515110	¥18,400	4007815	0515310	¥26,000	4007415	0515510	¥26,600	4007615	0515710	¥38,000	4017515
2.0	25	0515120	¥28,200	4007820	0515320	¥36,300	4007420	0515520	¥39,000	4007620	0515720	¥44,400	4017520
2.5	15	0515130	¥17,700	4007825	0515330	¥23,600	4007425	0515530	¥45,200	4007625	0515730	¥59,800	4017525
3.0	15	—	—	—	0515340	¥31,700	4007430	0515540	¥67,500	4007630	0515740	¥116,000	4017530
3.5	10	—	—	—	—	—	—	0515550	¥60,300	4007690	0515750	¥91,900	4017535
4.0	5	0515160	¥21,000	4007840	—	—	—	0515560	¥62,800	4007691	0515760	¥90,300	4017540
ガラスの融点		708℃			585℃			815℃			1730℃		

■ は在庫限りの商品です

φ 2.5/3.0mmは15本入 φ 3.5mmは10本入 φ 4.0mmは5本入り 他のサイズは25本入り

ガラス ニードル

- ルアーがついたボロシリケートガラスニードルです
- マークチューブへのサンプルの注入やキャピラリーのような微小なスペースへの充填に便利です
- 金属と違い柔らかく柔軟性があるため作業が楽にできます



ニードル

注文コード	使用する マークチューブの径	サイズ		価格(1本)	メーカーコード
		内径(mm)	長さ(mm)		
0517200	≧ 0.6mm	~ 0.4	~ 70	¥5,400	4018103
0517210	≧ 0.3mm	~ 0.2	~ 70	¥5,600	4018104
0517220	≧ 0.6mm	~ 0.4	~ 100	¥5,400	4018105
0517230	≧ 0.3mm	~ 0.2	~ 100	¥5,600	4018106
0517240	≧ 0.2mm	~ 0.08	~ 100	¥8,400	4018107
0517250	≧ 0.1mm	~ 0.05	~ 100	¥12,200	4018108

シリンジ

注文コード	容 量	材 質	シール	アダプター	価 格	メーカーコード
0517500	0.5ml	ポリプロピレン	シリコンゴム	ルアー	¥600 / 1 本	4018103

ガラス ファイバー・ロッド (ボロシリケートガラス)

- サンプルの固定化やマークチューブへのサンプルの充填にお使いください
- 両端はカット（未研磨）です。ボロシリケートガラス製です

注文コード	外 径	長 さ	価格(100本)	メーカーコード	注文コード	外 径	長 さ	価格(100本)	メーカーコード
0517001	0.1mm		¥47,400	7347700	0517006	0.6mm		¥16,300	7347720
0517002	0.2mm		¥28,100	7347701	0517007	0.7mm		¥12,300	7347725
0517003	0.3mm	100mm	¥19,200	7347705	0517008	0.8mm	100mm	¥13,600	7347730
0517004	0.4mm		¥16,900	7347710	0517009	0.9mm		¥15,200	7347735
0517005	0.5mm		¥15,200	7347715	0517010	1.0mm		¥16,900	7347740



NMRチューブ (5 mm) ~ 600MHz (スピン) ~ 900MHz (ノンスピン)

- 最高品質のボロシリケートガラスが使用されています

外径: 4.95 ± 0.05 mm
肉厚: 0.38 mm
長さ: 178 mm ± 0.5 mm

価格
¥31,000 → **¥21,700/50本** ~~¥434/1本~~
キャンペーン価格
注文コード 0517905
メーカーコード 2001745

SAMPLE

キャンペーン


キャップ (EVA 製) 10色



価格
¥2,300/50個

- ①0517861: ブラック
- ②0517862: ブルー
- ③0517863: グリーン
- ④0517864: ライトブルー
- ⑤0517865: オレンジ
- ⑥0517866: ピンク
- ⑦0517867: パープル
- ⑧0517868: レッド
- ⑨0517869: ホワイ
- ⑩0517870: イエロー

サンプルの充填には80ページの
ロングパスツールピペット
が便利です



ショート NMRチューブ

キャンペーン

- 寸法精度が高い長さ100 mmのNMRチューブで外径は7種類
- 高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です

SAMPLE AUTOCLAVE

注文コード	外 径	肉 厚	長 さ	価 格 (10本)	キャンペーン価格	メーカーコード
0517930	1.0 mm ± 0.01	0.15 mm				2001727
0517931	1.7 mm ± 0.01	0.20 mm				2001710
0517932	2.0 mm ± 0.01	0.20 mm				2001711
0517933	2.5 mm ± 0.01	0.20 mm	100 mm	¥9,200 →	¥7,300	2001712
0517934	3.0 mm ± 0.025	0.30 mm				2001724
0517935	4.0 mm ± 0.025	0.35 mm				2001725
0517936	5.0 mm ± 0.025	0.40 mm				2001726



NMRチューブ充填用ニードル



- 100 mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました
- 形状はパスツールピペット状で先端がチューブの底まで届き泡の発生が防げます

※写真は上から
ブランチャーつきマイクロピペット
マイクロピペットのキャピラリー部
シリンジへの取り付け部分

注文コード	適合NMRチューブ	価 格	メーカーコード
0517400	ブランチャーつきマイクロピペット	¥33,200 / 10 本	4010339
0517410	マイクロピペット (下記のシリンジが必要です)	¥20,500 / 10 本	4010313
0517500	シリンジ 0.5 ml	¥300 / 1 本	6000020





ヒルゲンベルグ パスツールピペット



注文コード	全 長	入 数	価 格	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	D ₁	D ₂	d ₂	S	備考	メーカーコード
0520150	150 mm		¥16,700	150	90	60	22	7	1.3	1.1	0.55		31-501-01
0520230	230 mm		¥19,000	230	90	140	22	7	1.3	1.1	0.55		31-501-02
0520270	270 mm	250 × 4	¥86,300	270	110	160	22	7	1.3	1.1	0.55		31-501-51
0521150	150 mm		¥39,400	150	90	60	22	7	1.3	1.1	0.55	綿栓付	31-511-01
0521230	230 mm		¥42,500	230	90	140	22	7	1.3	1.1	0.55	綿栓付	31-511-02
0520300	300 mm		¥33,000	105	195	195	22	7	1.5	1.2	0.55	NMR チューブ用ロングタイプ	31-501-62
0520350	350 mm	250	¥54,000	120	230	230	22	8	1.5	1.3	0.7	NMR チューブ用ロングタイプ	31-501-66

ヒルゲンベルグ シリコン ピペットバルブ



6色セット **¥2,500** 注文コード: 0523410

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0523403	ターコイズ		4019703
0523404	グレー		4019704
0523405	レッド	¥500	4019705
0523406	イエロー		4019706
0523407	ブルー		4019707
0523408	ピンク		4019708

AUTOClave

- ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます
- FDA 認証、生体適合性のあるシリコンでできています
- 全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です
- 柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々とピペッティングできます
- 取付しやすい開口部です
- カラーは全6色（全て半透明）

2mag スターラー ミックスドライブ + ミックスコントロール


- ミックスドライブはベーシックとHTの2種類があり（キュベットドライブは除く）、合計13機種の中からお選びいただけます
- ミックスコントロールはドライブの種類、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただけます

動く箇所なし
磨耗箇所なし

電磁誘導式

水中

高温対応



プラス



ミックスコントロールエコ



ミックスコントロール20



ミックスコントロール40

【ミックスコントロール全3モデル】



ミックスコントロール ベーシック、HT 両シリーズに共通です

	ミックスコントロール エコ	ミックスコントロール 20	ミックスコントロール 40
スピード範囲	120 ~ 1,200rpm	100 ~ 1,600rpm	100 ~ 2,000rpm
攪拌出力	10W (固定)	5 / 10 / 15 / 20W	4 ~ 40W (10 段階)
ドライブ接続	1 台	1 台	2 台
注文コード	1005200	1005210	1005220
価 格	¥94,200	¥189,000	¥262,000
メーカーコード	90100	90200	90400

※ドライブの最大出力に合わせてご選択下さい（ディストリボックス使用時を除く）

ミックスドライブ 電磁誘導式 水中（ベーシック） 水中または高温（HT）

		キュベットドライブ	ドライブXS	ドライブ1エコ	ドライブ1	ドライブ6	ドライブ15	ドライブ60
共通仕様	攪拌点	1	1	1	1	6	15	60
	攪拌容量	~ 25ml	~ 1,000ml	~ 3,000ml	~ 10,000ml	~ 3,000ml	~ 3,000ml	~ 500ml
	最大出力	10W	10W	10W	20W	40W	40W	40W
ベーシック - 10 ~ 50℃	注文コード	1005095	1005100	1005110	1005120	1005130	1005140	1005145
	価 格	¥79,200	¥66,600	¥70,000	¥85,300	¥315,000	¥404,000	¥587,000
	メーカーコード	40400	40300	40101	40001	40006	40015	40060
HT - 10 ~ 200℃ (水中 ~ 95℃)	注文コード		1005150	1005160	1005170	1005180	1005190	1005195
	価 格		¥102,000	¥104,000	¥131,000	¥503,000	¥592,000	¥819,000
	メーカーコード		40303	40301	40201	40206	40215	40260
適合ミックス コントロール	エコ	○	○	○	○	○	○	○
	20	×	×	×	○	○	○	○
	40	×	×	×	×	○	○	○

その他のオプション

ミックスドライブを偶数台単位で増設できます

1005250
メーカーコード49004
ディストリボックス4
¥64,400

1005260
メーカーコード49008
ディストリボックス8
¥91,100



ディストリボックス4

ミックス 4 MS (電磁誘導式)

攪拌容量：～3,000mℓ スピード：100～2,000rpm



4連式の電磁誘導式スターラーです
4つの攪拌点を異なるスピードにセットできます
攪拌点ごとにスイッチのオン/オフが可能です
攪拌出力は28W (4×7W)
全ての攪拌点を使用する場合にはフラスコの容量は2,000mℓ

注文コード	価 格	メーカーコード
1005040	¥536,000	30404

仕 様

攪 拌 点	4
出 力 セ ャ ッ ト	自動
ケ ー ス	ステンレス(SUS304)
サ イ ズ	245 × 425 × 38mm
重 量(約)	9.5kg
使 用 環 境	－ 10 ～ 50℃ (湿度80%時)
防 水 ・ 防 塵	IP64
電 源	100 ～ 240V / 50-60Hz / 1.57A

40ℓまでの大容量/粘度の高い液体/底の厚い容器に…

ミックス 1XL (SmCo 磁石モーター)

攪拌容量：～40ℓ スピード：60～2,000rpm



- 新開発『ミックスウォッチ機能』搭載
容量が多く粘度の高い液体の場合、攪拌子が回転しなくなることがありますが、その場合自動的に攪拌を停止し、100rpmずつスピードを下げいき最適な速度を自動的に見つける機能です。
- インターバル設定可能
インターバルが0～240秒の範囲で2秒おきに設定できます。設定した時間が経過するといったん停止し、すぐに加速を再開する機能です。
- ソフトスタート時間設定機能
加速に要する時間を20/30/60/120秒の4段階で設定でき、より安全でソフトな加速を実現します。
- クイックストップ機能
攪拌容量が大きい場合でも停止時に攪拌子が暴れて容器を破損することがないように停止する機能です。

仕 様

攪 拌 点	1
最大攪拌出力	20W
出 力 セ ャ ッ ト	5 / 10 / 15 / 20W (4段階)
ケ ー ス	ステンレス(SUS304)
サ イ ズ	225 × 280 × 38mm
重 量(約)	4.0kg
使 用 環 境	－ 10 ～ 50℃ (湿度95%時)
防 水 ・ 防 塵	IP64
電 源	100 ～ 240V / 50-60Hz / 1.5A

注文コード	価 格	メーカーコード
1005340	¥346,000	30201

大容量/粘度の非常に高い液体/底の厚い容器に…

マックスシリーズ (SmCo 磁石モーター)

粘度が高い液体や大容量を攪拌するためのスターラーです
攪拌点は1つで最大250リットル（マックスミックスは150リットル）まで攪拌できます
SmCo磁石が使用されており60mmまで磁力が伝わります
底が厚い容器や、ダブルコーティングされた容器にも使えます
マックスミックスはコントロールユニット一体型、マックスドライブはコントロールユニットセパレート型です


- ソフトスタート時間設定機能 **安全**
加速に要する時間を10～60秒（10秒刻み）で設定でき、より安全でソフトな加速を実現します。
- クイックストップ機能 **安全**
攪拌容量が大きい場合でも停止時に攪拌子が暴れて容器を破損することがないように停止する機能です。



	マックスミックス	マックスドライブ + マックスコントロール
最大攪拌ボリューム	150 ℓ	250 ℓ
ス ピ ード 範 囲	100～1,200 rpm	100～1,200 rpm
出 力	40 W	40W
ソ フ ト ス タ ート	10～60 秒	10～60 秒
ケ ー ス	ステンレス	ステンレス
使 用 環 境	－ 10 ～ 40℃ (湿度80%時)	－ 10 ～ 50℃ (湿度95%時)
電 源	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.5 A	100-240V / 50-60Hz / 1.5A
サ イ ズ	265 × 320 × 68 mm	260 × 260 × 68 mm
防 水 ・ 防 塵	IP64	IP65
重 量(約)	9.3 kg	9.0 kg
注 文 コ ー ド	1005300	1005310
価 格	¥757,000	¥493,000
メ ー カ ー コ ー ド	30501	50001

スターラーバー アステロイド SmCo サマリウムコバルト磁石

2mag社のこだわりが凝縮された、ハイパフォーマンススターラーバー



アステロイド 25

サイズ：14×25mm
注文コード：1006125
メーカーコード：44025
価格：¥10,600

アステロイド 40

サイズ：28×40mm
注文コード：1006140
メーカーコード：44040
価格：¥15,000

アステロイド 70

サイズ：39×70mm
注文コード：1006170
メーカーコード：44070
価格：¥61,900

- SmCo磁石を使用しており、強力で劣化のしにくいスターラーバーです
- 攪拌効率を高める形状で、大容量・高粘度・スターラーと距離がある場合、難しい形状の容器を使用する場合などで特に威力を発揮します
- 表面は凸面形状になっており、容器とこすれた際の摩耗もしにくく、高速回転にも適しています
- PTFEはFDA準拠、121℃でのオートクレーブが可能です

ミックスシリーズ コントローラー 一体型

電磁誘導式

- 摩耗箇所がなく、メンテナンスフリーの電磁誘導式マグネチックスターラーです
- 出力の切り替えができます（ミックス1エコ、ミックス15エコは除く）
粘性の高い液体や大容量を攪拌する場合は高く、発熱を抑えて長時間連続運転をする場合は低く、最適な出力を選択することができます
- ソフトスタート機能により攪拌子をしっかりとキャッチ、センタリングし、安全に加速します



～10,000 ml ミックス1



～3,000 ml ミックス1エコ



～3,000 ml アキュミックス

在庫限定2台
キャンペーン



～3,000 ml ミックス6



～3,000 ml ミックス15



～1,500 ml ミックス15エコ

	ミックス1	ミックス1エコ	アキュミックス※	ミックス6	ミックス15	ミックス15エコ
攪拌点	1	1	1	6	15	15
攪拌点の間隔	—	—	—	130mm	65mm	65mm
スピード範囲	100～2,000rpm	120～1,400rpm	100～1,600rpm	100～2,000rpm	100～2,000rpm	120～1,200rpm
最大出力	20W	10W	10W	20W	20W	10W
出力セット	4段階	固定	2段階	4段階	4段階	固定
注文コード	1005010	1005020	1005030	1005050	1005060	1005070
価 格	¥186,000	¥113,000	¥67,000	¥466,000	¥583,000	¥308,000
メーカーコード	30001	30101	30401	30006	30015	30115

※1005030 アキュミックスは在庫限りです

スターラー バー PTFE 製



- 使用されている PTFE は FDA 及び USP Class VI で承認されています
- 研磨仕上げにより、ピックアップやクロスコンタミが軽減されます

●耐薬品性に優れ、使用温度は - 200℃ ~ + 280℃ です

オーバル



底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2002711	10×5	¥280	001.610
2002721	15×6	¥260	001.615
2002731	20×10	¥360	001.620
2002741	25×10	¥390	001.625.10
2002751	25×12	¥480	001.625
2002781	35×13	¥540	001.635.13
2002791	35×16	¥780	001.635

オクトバル



オーバルやピボットリングと同様に底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003011	19×10	¥520	001.3319
2003021	25×13	¥570	001.3325
2003031	38×16	¥1,000	001.3338
2003041	41×19	¥1,200	001.3341
2003051	51×19	¥1,500	001.3351
2003061	64×19	¥2,000	001.3364
2003071	76×19	¥3,000	001.3376

トライアングル



容器の底をこするように回転するので固形物の溶解や、沈殿物を攪拌するのに効果的です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003721	20×8	¥370	001.420
2003731	25×8	¥330	001.425
2003741	25×14	¥570	001.425.14
2003751	35×9	¥510	001.435
2003761	40×14	¥620	001.440
2003771	50×12	¥700	001.450

クロスヘッド



チューブ形状の容器用に開発されました
一般的な容器でも使用できます

両面十字

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004611	8×10	¥310	001.1110
2004621	10×14	¥330	001.1114
2004631	13×17	¥430	001.1117
2004641	15×22	¥560	001.1122
2004651	12×30	¥720	001.1130
2004661	12×35	¥820	001.1135
2004671	14×40	¥1,300	001.1140

シリンダー



なめらかな仕上りのシリンダー状で広い用途でお使いになれます

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2000021	8×3	¥190	001.108
2000161	30×6	¥250	001.130
2000171	30×7	¥310	001.130.7
2000191	35×6	¥330	001.135
2000231	50×8	¥480	001.150
2000251	70×10	¥790	001.170
2000261	80×10	¥920	001.180

ターボ (楕円)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2005911	10×6	¥500	001.2610.RE
2005921	15×10	¥790	001.2615.RE
2005931	25×14	¥1,040	001.2625.RE
2005941	50×24	¥2,900	001.2650.RE
2005951	70×28	¥5,300	001.2670.RE

取り出し棒



PTFE

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006611	150×10	¥2,180	004.150
2006621	250×10	¥2,670	004.250
2006631	350×10	¥3,030	004.350
2006641	450×10	¥3,500	004.450

クロス



非常に安定しており、いろいろな目的に使用できます

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004511	5×10	¥360	001.2401
2004521	8×20	¥480	001.2402
2004531	9×25	¥540	001.2403
2004541	10×30	¥600	001.2404
2004551	11×38	¥740	001.2405
2004561	15×50	¥1,410	001.2406
2004571	20×60	¥2,160	001.2407

オクタゴン



ピボット リングと同様に容器の底が平らでなくカーブしている場合にご使用ください

ピボットによりバーが最適な位置に収まり、低速でも攪拌力が高まります

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001411	13×3	¥330	001.513.3
2001421	13×8	¥180	001.513
2001441	15×8	¥260	001.515
2001451	22×8	¥320	001.522
2001481	28×8	¥380	001.528
2001521	51×8	¥460	001.551
2001531	51×10	¥570	001.551.10

マイクロ



小さな容器に入った少量サンプル用です
容器に対してできるだけ大きなサイズのものをご使用ください

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001921	3×3	¥240	001.803
2001931	5×2	¥210	001.805
2001941	6×3	¥160	001.806
2001951	7×2	¥190	001.807
2001971	8×3	¥190	001.808.3
2001981	10×3	¥210	001.810
2002021	30×3	¥480	001.830

テーパー



底が平らでない容器に向いています

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003311	10×4	¥200	001.1910
2003321	15×5	¥200	001.1915
2003331	20×7	¥240	001.1920
2003341	25×8	¥280	001.1925
2003351	30×8	¥310	001.1930
2003361	35×8	¥360	001.1935
2003391	50×8	¥550	001.1950

ターボ (シリンダー)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006211	8×3	¥420	001.108.RE
2006221	12×4.5	¥520	001.112.RE
2006231	20×6	¥660	001.120.RE
2006261	40×8	¥1,140	001.140.RE
2006271	50×8	¥1,180	001.150.RE
2006281	60×10	¥1,500	001.160.RE

ターボ (オーバル)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006011	10×5	¥390	001.610.RE
2006021	15×6	¥500	001.615.RE
2006031	20×10	¥980	001.620.RE
2006041	25×12	¥960	001.625.RE
2006051	35×16	¥1,400	001.635.RE
2006061	40×20	¥2,000	001.640.RE
2006081	64×20	¥2,550	001.664.RE

PTFE ターボ

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006911	150×10	¥3,120	004.150.RE
2006921	250×10	¥3,240	004.250.RE
2006931	350×10	¥3,480	004.350.RE
2006941	450×10	¥3,720	004.450.RE

掲載品以外のサイズ、形状については別途ご照会下さい

2mag スターラー



バイオミックス シリーズ 細胞培養用 超低速

コントロールユニットセパレート型 **バイオミックスドライブ** + **コントロール**

超低速 5~250rpm 攪拌容量 ~5,000mℓ

- **高精度、再現性** 精度：50rpm設定時±1.0%、100rpm設定時±1.5%、200rpm設定時±2.0% 再現性：40℃時0.3%
- **コントロールはデジタル表示** バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です
- **ハイパワー…攪拌容量~5,000mℓ** 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します
- **薄型** 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます

水中

CO₂インキュベーター

薄型38mm

薄型



	バイオミックス ドライブ1	バイオミックス ドライブ2	バイオミックス ドライブ3	バイオミックス ドライブ4	バイオミックス コントロール
注 文 コード	1005350	1005360	1005370	1005380	1005390
価 格	¥167,000	¥315,000	¥458,000	¥590,000	¥362,000
メーカーコード	80001	80002	80003	80004	98400
攪 拌 点	1	2	3	4	—
攪拌点の間隔	—	140mm	140mm	140mm	—
最大攪拌出力	6W / 攪拌点あたり				—
出 力 セット	10 ~ 100% (10段階) 4 ~ 40W				10 ~ 100% (10段階) 4 ~ 40W
ケ ー ス	ステンレス(SUS304)				ステンレス(SUS304)
使 用 環 境	- 10 ~ 50℃ (湿度 100%時) / ~ 50℃ (水中)				- 10 ~ 50℃ (湿度 80%時)
電 源	48VDC				100-240V / 50・60Hz
サ イ ズ	180 × 180 × 38mm	130 × 270 × 38mm	130 × 410 × 38mm	270 × 270 × 38mm	200 × 155 × 38mm
防 水 ・ 防 塵	IP68				IP20
重 量 (約)	2.3kg	2.5kg	3.5kg	4.7kg	1.3kg

※ご使用に際してはドライブ (またはMS4) が必要です。

コントロールユニット一体型 バイオミックス1

超低速 5~250rpm 攪拌容量 ~5,000mℓ

- 超低速でハイパワー、薄型 (38mm) のコントロールユニット一体型のスターラーです
- スピードはデジタル表示ですので確実な再現が可能です

* インキュベーター内での使用には不向きです

仕 様


外 装	ステンレス(SUS304)
サ イ ズ	180 × 230 × 38mm
重 量	約 3.3kg
使 用 環 境	- 10 ~ 50℃ (湿度 80%時)
防 水 ・ 防 塵	IP64
電 源	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.5 A

注文コード	価 格	メーカーコード
1005450	¥297,000	85001



ドライバスインキュベーター

キャンペーン



- コンパクト設計
実験台で場所を取りません
- ブロックを外せば恒温水槽として
使用できます
- LED画面にはタイマーと温度を
同時に表示します

EL-01 (シングルブロック)

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1007000	¥118,000	→ ¥88,500

温度範囲：室温 + 5℃ ~ 150℃
 温度の均一性：± 0.2℃ (37℃時)
 温度精度：± 0.2℃ (37℃時)
 タイマー：0 ~ 99 時間 59 分

EL-02 (ダブルブロック)

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1007001	¥140,000	→ ¥105,000

注文コード / メーカーコード	使用できるチューブ・プレート	ウェルの径	ウェルの深さ	価 格	キャンペーン価格
1007060 MD-MP01-S	 平底タイタープレート (シングル用)	—	—	¥32,000	→ ¥24,000
1007061 MD-MP02-S	 96 ウェルディープウェル、PCR プレート (シングル用)	6.3mm	15mm	¥43,600	→ ¥32,700
1007062 MD-MP01-D	 平底タイタープレート (ダブル用)	87 × 130mm	20mm	¥60,000	→ ¥45,000
1007063 MD-MP02-D	 96 ウェルディープウェル、PCR プレート (ダブル用)	6.3mm	15mm	¥60,000	→ ¥45,000
1007053 MD-B0.2	 0.2ml チューブ 64 本 (0.2ml 8 連チューブ × 8 ストリップ)	6.3mm	17mm	¥44,600	→ ¥33,400
1007054 MD-B0.5	 0.5ml チューブ 20 本	7.8mm	25mm	¥62,200	→ ¥46,600
1007050 MD-B1.5	 1.5 / 2.0ml チューブ 20 本	11mm	33mm	¥25,000	→ ¥18,700
1007052 MD-B0.5 / 1.5	 1.5 / 2.0ml チューブ 20 本または 0.5ml チューブ 30 本 (両面使用)	0.5ml / 7.8mm 1.5ml / 11mm	0.5ml / 25mm 1.5ml / 33mm	¥41,800	→ ¥31,300
1007051 MD-B0.5 + 1.5	 1.5 / 2.0ml チューブ 12 本 0.5ml チューブ 12 本	0.5ml / 7.8mm 1.5ml / 11mm	0.5ml / 25mm 1.5ml / 33mm	¥25,300	→ ¥18,900
1007057 MD-B13	 φ 13mm チューブ 20 本	13.7mm	36mm	¥35,000	→ ¥26,200
1007055 MD-B17	 15ml 遠心チューブ 12 本	17.4mm	45mm	¥31,000	→ ¥23,200
1007058 MD-B20	 φ 20mm チューブ 12 本	20.8mm	45mm	¥31,000	→ ¥23,200
1007059 MD-B25	 φ 25mm チューブ 6 本	25.6mm	45mm	¥31,000	→ ¥23,200
1007056 MD-B29	 50ml 遠心チューブ 4 本	29mm	45mm	¥31,000	→ ¥23,200

ブロック インキュベーター エコーサーム ICシリーズ



- 加熱と冷却はペルチェにより行います
- -10℃～100℃の範囲で温度をデジタル制御します
- カウントダウンタイマー（最大30日）がついています
- アラーム、オートオフ機能付です
- 電子キャリブレーション、リセットが可能です

IC20 ベーシックモデル



IC22 異なる温度を同時に



IC25 プログラム機能付



		IC20	IC22	IC25
温 度	範 囲	-10～100℃（室温-30℃まで）		
	読 取	1℃		
	精 度	±1℃		
	安定性	±1℃		
	均一性	±0.5℃		
タイマー	範 囲	1秒～30日		
	精 度	1秒		
	アラーム	音声1分間、アラームがカウントダウン		
データログ	サンプリング	1秒 / 1分 / 5分	1秒 / 1分 / 10分	
	容 量	8110ポイント		7825ポイント
本体サイズ(mm)		W165 × D224 × H89	W165 × D508 × H89	W165 × D224 × H89
電源ユニットサイズ(mm)		W56 × D165 × H81	W56 × D165 × H81	W56 × D165 × H81
重 量		2.9kg	5.9kg	2.9kg
注文コード		0860700	0860820	0860850
価 格		¥336,000	¥577,000	¥373,000

【 IC 25 プログラム機能 】

プログラム数：5
最大ステップ数：10
リピート回数：1～99回
メモリバックアップ：CMOS

-10～100℃の範囲でのミキシング、加熱、保温、冷却、凍結に

ミキサー SC25（プログラム機能つき）/ SC20



仕 様
回転スピード：200～1000rpm
（ブロックを載せない状態での目安です）
温度範囲：-10～100℃
サイズ（本体のみ）：19.9×36.8×10.8cm
重量：4.5kg
SC25のプログラム
パラメーター：温度・時間・スピード
プログラム数：5
ステップ：10
繰り返し：1～99回

価 格（本体+カバー）

注文コード	価 格	メーカーコード
0860900	¥765,000	SC25
0860950	¥680,000	SC20

ICシリーズ / SCシリーズ用 アルミブロック（形状については別途ご照会下さい）

注文コード	0861120	0861130	0861140	0861150	0861160	0861230
メーカーコード	620-5012	620-5013	620-5014	620-5015	620-5016	620-5023
用 途	0.5ml × 40	1.5ml × 30	0.5ml × 40 1.5ml × 15	0.2ml × 96 (8 × 12)	V ボトム 96 ウェル	φ 12 / 13mm × 20
価 格	¥54,400	¥58,000	¥70,000	¥74,900	¥77,300	¥53,100
注文コード	0861270	0861180	0861190	0861200	0861300	
メーカーコード	620-5027	620-5018	620-5019	620-5020	620-5030	
用 途	15ml × 12	20ml バイアル × 24	384 ウェルプレート	平底プレート	50ml × 6	
価 格	¥88,200	¥59,200	¥77,300	¥60,400	¥84,500	

速度を変える必要がなければ！

ミニ ボルテキサー

キャンペーン



コンパクトで場所を取らず、シンプルで強力なミキサーです



NEW

- 薄型で場所を取らず、コンパクトです
- 材質はABSとシリコンで、耐薬品性にも優れています
- 動作中も非常に安定しています
- 静かで振動も少ない設計です

仕様

サイズ：13 (L) × 11 (W) × 7.5 (H)
 速度：4500rpm
 回転直径：6mm
 チューブ：～ 50ml
 付属品：シリコンキャップ2個
 電源：100～240VAC、50-60Hz
 サイズ：

注文コード	品名	カラー	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675120	ミニボルテキサー	パープル	¥30,000 →	¥21,600	120567
0675125		ブルー			120598

標準ホルダーで6種類のチューブ

ボルテキサー

キャンペーン




- 6サイズのチューブホルダーを標準装備しています
- ヘッドを交換する必要がありません
- 中心部のパッドでは手持ちで撹拌ができます

仕様

回転速度：0～3000rpm（無段階）
 回転直径：3.7mm
 運転方式：タッチ、連続運転切替式
 重量：3.93kg
 サイズ（mm）：171W×190D×197H

注文コード 0675100
 メーカーコード HS120318
 ¥50,100

↓
¥39,900



- ① 中央部のパッドでは手持ちで撹拌します
- ② 50mlチューブ×2本（水平）
- ③ 15mlチューブ×2本（水平）
- ④ 5mlチューブ×2本（水平）
- ⑤ 1.5/2.0mlチューブ×4本（垂直）
- ⑥ 0.5mlチューブ×6本（垂直）
- ⑦ 0.2mlチューブ×24本（垂直）

デジタルならではの再現性

デジタル ボルテキサー

キャンペーン



NEW

- デジタル制御ですので、正確で再現性の高いボルテックスが可能です
- ヘッドは様々な角度でチューブをボルテックスできるように設計されています
- 外装はABS樹脂とシリコンでできており、耐薬品性とクリーニングのしやすさを向上しています
- 頑丈なプラットフォームとエラストマー製の脚部により、動作中も安定しています

主な仕様

動作モード：タッチ式または連続運転
 回転速度：タッチ式 600～3600rpm、連続運転 600～2600rpm
 連続運転時間：0～50時間
 カウントダウンタイマー：連続運転～50時間、タッチ式～1分
 カウントアップタイマー：連続運転時のみ、50時間まで
 回転直径：5.8mm
 重量：2.4kg
 最大負荷：250g
 電源：100-240VAC 50/60Hz *日本仕様コンセント付
 適合規格：CE、UKCA、RoHS、WEEE

注文コード 0675110
 メーカーコード 120805
 ¥119,000

↓
¥75,000

強力 安定 豊富なアクセサリ

パワーミックス L46

LABINCO



- バイブレーションが強力で、試験管はφ7mm～35mmまで使えます
- 振動部を押せばスイッチが入ります
- もちろん連続振動でも使えます
- 無段変速で、最高スピードは2500rpmです
- 丈夫で安定感があります
- 豊富なアクセサリが揃っています

電源：100V 消費電力：40W サイズ：135×120×135mm (L×D×H)
重量：3.2kg

基本ユニットにこれだけのアクセサリ



写真	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード
	0710000	基本ユニット(スタンダードカップ付)	¥70,200	46.010
A	0710010	マイクロプレートホルダー	¥13,400	46.100
B	0710020	マイクロチューブ(20本)用ポリエチレンホルダー	¥14,800	46.200
b1	0710030	スベアーポリエチレンホルダー	¥5,500	46.250
C	0710040	試験管(1本)用ホルダー	¥13,400	46.300
D	0710050	試験管マルチホルダー	¥23,400	46.400
E	0710060	ユニバーサルコンタクトプレート	¥8,400	46.500

パーツは自社製
(オランダ)

見た目に似合わないパワーと安定感

ボルテックス ミキサー V-3

キャンペーン



- 頑丈で使いやすく、信頼性の高いボルテックスミキサーです
- ドーム型で持ち運びがしやすく、振動を抑える構造です

φ 130 mm

CE



主な仕様

回転直径：4mm
回転速度：50～4000rpm
サイズ：255×305mm
電源：100-240V 50/60Hz
サイズと重量：φ130×58mm 0.7kg

注文コード 1011800

¥52,700



¥39,900

【オプション】



1.5 / 2.0 ml 9本用アダプター
(～3,000 RPM)

注文コード	価 格
1011811	¥9,500



フーガミックス 3 CM-50M



- 大幅に進化した12段階のミキサー機能
- 遠心専用ローターで15000rpmの遠心
- 100rpm / 10RCF 単位の設定は同時表示



50.01

遠心専用

~15000RPM



50.02



50.03

遠心+ミキサー

~12500RPM



RPM/RCF 同時表示

仕様

遠心：1000 ~ 15000rpm (ローター 50.01)
1000 ~ 12500rpm (50.02 / 50.03)
ブレーキ：5段階
ミキサー：9段階
タイマー：5 ~ 59秒、1 ~ 99分
使用環境：10 ~ 40℃ 80% r.h.
重量：3.1kg
サイズ：200 × 180 × 145mm

注文コード	品名	価格
1011003	フーガミックス 3 CM-50M	¥251,000
1011011	15000rpm遠心専用ローター 50.01	¥44,000
1011012	1.5 / 2.0mlチューブ 12本用ローター 50.02	¥21,300
1011013	0.2mlチューブ 16本用ローター 50.03	¥14,700
1011020	0.5mlチューブ用アダプター	¥6,700
1011021	0.2mlチューブ用アダプター	¥6,700

ミキサー+スピンドウン 混ぜてスピンドウンを自動で

ミキサー機能付遠心機 CM-70M-07



- スピンとミックスを繰り返し、スピンドウンして終わるプログラム付
- 標準ローターには0.2ml、1.5ml、0.5ml、各12本が同時にかかります
- チューブの種類が変わってもローターを交換する必要がありません

仕様

1000 ~ 7000rpm
(~ 3200 xG)
1000rpm毎にセット
ミキサー：6段階
タイマー：0.1 ~ 30分
使用環境：10 ~ 45℃ 80% r.h.
サイズ：190 × 170 × 125mm
重量：1.5kg
最大：3200xg

注文コード	品名	価格
1011400	ミキサー機能付遠心機 CM-70M-07	¥181,000
1011412	0.2mlチューブ 16本用ローター	¥8,500

スプラウト plus

キャンペーン


- 工具が必要なく簡単にローターを交換することができます
- 人間工学に基づいて、手のひらに収まりやすいリッドのデザインです
- 種類を問わず8連チューブもスピンドダウンすることができます
- 本体はABS製、リッドはポリカーボネイト製で、クリーニングしやすい材質です

主な仕様

遠心速度：6000rpm 固定式

遠心力：2000×g

付属：1.5/2.0ml×6本用ローター

0.2ml 8連チューブ×2ストリップ用ローター

0.2ml用アダプター×6 0.5ml用アダプター×6

予備O-リング、ローターケース、チューブブラック

注文コード 0675003

メーカーコード HS120610

¥50,100 → **¥39,900**
15ml 50ml プレートスピンドダウン

遠心機 スカイスピン CM-7S Plus


より見やすく、操作しやすくなったインターフェース

- 15mlチューブ、50mlチューブ、プレートの遠心ができます
- 内部はステンレス製です
- リッドは透明で中を見ることができ、また自動でロックされます
- 最高3500rpmまでの遠心が可能で、素早く加速やブレーキを行います
- 表示は見やすく、操作方法も簡単です

主な仕様

回転速度：100-3500rpm

タイマー：1分～12時間

最大遠心力：2300rcf

ブレーキレベル：6段階

使用環境：10～40℃、～20℃時80% r.h.

サイズ：W430×W415×H220mm

重量：13.8kg

15 ml 50 ml プレート

ローター各種(別売)


6M

注文コード：1011310

12 ml チューブ × 12 本

¥37,500

6M.05

注文コード：1011315

15 ml チューブ × 12 本

¥50,800

6M.01

注文コード：1011311

50 ml チューブ × 4 本

¥32,200

6M.06

注文コード：1011316

50 ml チューブ × 6 本

¥47,700 NEW

6M.02

注文コード：1011312

12 ml × 12 本 + 15 ml × 12

¥66,000

6M.04

注文コード：1011314

プレート × 2 枚

¥50,300

注文コード：1011301

価格：**¥292,000**

メーカーコード：CM-7S Plus

Kuhner GasDivider (ガス ディバイダー)



ディスポフラスコを
ミニバイオリアクターに

kuhnerはスケールアップも
すべて振とう培養



Kuhner GasDivider (ガス ディバイダー)

Kuhner FlowConなどの装置で作製した混合ガスを、複数のフラスコへ分配します。

この際、作製された混合ガスは乾燥しており、加湿する必要があります。

また、複数のフラスコへ均等に分配する必要があります。

この課題をすべて解決するのがKuhner GasDivider (ガスディバイダー) です。

- 混合ガスは、ガスディバイダーのウォーターカラムを必ず通過し、その際に加湿されます
- 接続するフラスコのタイプ、チューブの長さや経路に設置されるフィルターに影響されることなく、ガスを均一に分配します
- ガスディバイダーは、フラスコと同じインキュベーターの中に設置しますので、供給されるガスフローの温度はインキュベーターの温度になります

※ご使用に際してはガス混合装置、インキュベーター（温度調節のみ）、シェーカーが別途必要です



Kuhner AerationCaps (エアレーション キャップ)

- Kuhner AerationCaps (エアレーションキャップ) は、シングルユースの三角フラスコ (Corning) の上に取り付けます
- 取付部はクリップシステムになっていますので、装着は簡単です
- 二つの同じソケット/ノズルがついており、片方はガスのインフロー、もう片方はガスのアウトフロー用になります。ルーアロック2か所、シーリングリング付
- ガスディバイダーと接続するのは簡単で、フラスコのフィルターの上部にコントロールされた環境を作り出します



注文コード	品名	入数	価格
KB30001	ガスディバイダー	1	¥189,000
KB30125	エアレーションキャップ Corning 125 ml	1	¥54,000
KB30250	エアレーションキャップ Corning 250 ml	1	¥54,000
KB30500	エアレーションキャップ Corning 500 ml	1	¥54,000

ラブシェーカー LS-Z / Kuhner Kelvin+



25 kg を強力に振とう

- 25kgまでの重量を振とうする強力なベンチトップシェーカーです。回転直径は12.5 / 25 / 50 mm でいつでも変更することができ、特注対応もしています。

メンテナンスフリーのダイレクトドライブ

- 自社設計のマグネティックドライブシステムは、高速で回転する場合でも正確な回転と低消費電力、低発熱を実現します。ベルトを使用しないダイレクトドライブでメンテナンスフリー、頑強で長期間にわたり活躍します。

培養以外のアプリケーションで国内実績多数

- 重量のある液体の攪拌、高速回転で液体を均一に混合、凍結した検体の融解など、培養以外のアプリケーションでも活躍しています。豊富なアクセサリをご用意しており、また特注プロジェクトの実績も多数ございます。

高湿度・高CO₂ 濃度対応

- 高湿度（～90%）、高CO₂ 環境のインキュベーターに設置することができます。
- 消費電量が少なく発熱がないため、冷却機能がないインキュベーターであっても庫内の温度に影響しません。

オートメーション対応（オプション）

- 停止位置を設定することができ、またオプションのTPS+機能でさらに精度を高めることができます。自動分注システムへ組み込まれた実績も多数あり、デジタルインターフェース Net-60 を装備すれば様々なシステムからの制御が可能です。

Kuhner Kelvin+ を追加して、小型のインキュベーターシェーカーに **LS-Z** + **Kelvin+**

- Kuhner Kelvin+ は LS-Z の上に取り付けて使用するインキュベーターで、正確な温度制御と優れた温度分布をご提供し、再現性の高い培養を実現します。

コンパクトなインキュベーターシェーカー

- 実験台の上にも下にも設置できるコンパクトなインキュベーターシェーカーになります。ドアは跳ね上げて奥に押し込めますので、開け閉めの際も場所を取りません。

クリーニングのしやすさ

- チェンバー内はステンレス製で、クリーニングしやすい設計です。液体をこぼした際も安全な設計で、Kelvin+ を取り外せばより一層メンテナンスがしやすくなります。



※ Kuhner Gas Divider（ガスディバイダー）を使用すると CO₂ や N₂ などの混合ガスをフラスコに供給することができます。95 ページをご参照下さい。

主な仕様

モデル 型式	ラブシェーカー LS-Z SMZ1200	Kuhner Kelvin + (ケルビン プラス) SMZ1220	備考
最低温度		室温	
最高温度		50℃	
センサー		Pt-100	
加熱時消費電力		400W	
空気循環		150m³ / h	
消費電力(代表値)	約 25W	約 130W	
気体量		130 ℓ	
重量	46kg (シェーカーのみ)	28kg	
重量(電源キューブ)	6.5kg		
重量(コントローラー)	0.6kg		
照明		LED	
使用環境	－ 20℃～ 80℃	10℃～ 35℃	
インターフェース	CAN-Bus	CAN-Bus	
使用トレイ(サイズ:mm)	E (420 × 420)、EX (500 × 420)、F (800 × 420)	E (420 × 420)	
最大負荷	25kg		
設定単位(デジタル)	1 rpm	0.1℃	
精度(絶対値)	± 0.1 rpm	± 0.5℃	
タイマー	1 秒～ 999時間		
加速	調整済み		
ブレーキ	調整可能		
停止位置設定	調整可能		
電源	220-240V / 50-60Hz (標準)	95-105V / 50-60Hz (オプション)	
	190-210V / 50-60Hz	190-210V / 50-60Hz	
	110-120V / 50-60Hz	110-120V / 50-60Hz	
	95-105V / 50-60Hz	95-105V / 50-60Hz	
回転数(φ 12.5 mm)	20 ～ 500rpm		*
回転数(φ 25 mm)	20 ～ 400rpm		*
回転数(φ 50 mm)	20 ～ 300rpm		*
材質	外装：ステンレス	インナーチェンバー：ステンレス	
		アウターチェンバー：PUR(断熱材)	
		ドア：ポリカーボネイト	

*) 随時変更が可能です。また他の回転直径に関してはお問い合わせください。

メーカーコード一覧

107131	ラブシェーカー LS-Z (コントローラー付属、ケーブル4m)
105366	6mケーブル (シェーカー～コントローラー)
104955	Kuhner Kelvin + インキュベーターシェーカー
105362	Kuhner Kelvin + 静置培養用トレイ (最大 2 段)

シンプルでお求めやすい価格

ダイヤル式シェーカー 回転式



- デジタルシェーカー同様、マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます
- マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です
- シンプルでハイパワー
- 音も静かです

仕様

使用環境 (温度): 4℃ ~ 45℃

使用環境 (湿度): 最高80%

注文コード	品名	サイズ	天板サイズ(mm)	回転直径	RPM	外寸(mm)	重量	価格
1011610	ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M	M	355 × 235	10mm	50 ~ 500	347 × 275 × 100	5.5kg	¥159,000
1011620	ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20M	M	355 × 235	20mm	50 ~ 300	347 × 275 × 100	5.5kg	¥159,000
1011630	ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L	L	418 × 297	10mm	50 ~ 500	420 × 310 × 100	7.5kg	¥175,000
1011640	ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L	L	418 × 297	20mm	50 ~ 300	420 × 310 × 100	7.5kg	¥175,000

マグネットクリップで自由自在

デジタル シェーカー 回転式



- 標準付属のマグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます



Lサイズで8個
Mサイズで6個
Sサイズで3個
が標準付属品です

- シンプルでボタンも少なく、ハイパワーです
- タイマー (1~999分)
- 音も静かです

仕様

使用環境 (温度): 4℃ ~ 45℃

使用環境 (湿度): 最高80%

注文コード	品名	サイズ	天板サイズ(mm)	回転直径	RPM	外寸(mm)	重量	価格
1011510	デジタルシェーカー DOS-10M	M	355 × 235	10mm	50 ~ 500	347 × 275 × 100	5.5kg	¥213,000
1011520	デジタルシェーカー DOS-20M	M	355 × 235	20mm	50 ~ 300	347 × 275 × 100	5.5kg	¥213,000
1011530	デジタルシェーカー DOS-10L	L	418 × 297	10mm	50 ~ 500	420 × 310 × 100	7.5kg	¥220,000
1011540	デジタルシェーカー DOS-20L	L	418 × 297	20mm	50 ~ 300	420 × 310 × 100	7.5kg	¥220,000
1011550	デジタルシェーカー DOS-20S	S	168 × 168	20mm	10 ~ 250	193 × 170 × 70	1.4kg	¥159,000

キャンペーン

P99

オプション (回転式シェーカー)

(マイクロプレート4枚用のデジタルシェーカーには使用できません)




マイクロプレートアダプター

Mサイズ: 4枚 Lサイズ: 8枚が取り付けられます



ユニバーサルローラークリップ

注文コード	品名	適合サイズ	価格
1011750	マイクロプレートアダプター (4枚用)	M	¥18,100
1011751	マイクロプレートアダプター (8枚用)	L	¥20,800
1011760	ユニバーサルローラークリップ	M	¥18,100
1011761	ユニバーサルローラークリップ	L	¥20,800
1011770	マグネットクリップ	S / M / L	¥2,300
1011771	16mm径テストチューブアダプター (20本)	S / M / L	¥12,000
1011772	30mm径テストチューブアダプター (12本)	S / M / L	¥12,000



- ① 16mm径テストチューブアダプター
② マグネットクリップ
③ 30mm径テストチューブアダプター

デジタル サーモ シェーカー



双方向加熱システム

- ベース側、リッド側、双方向から加熱するシステムです
室温に影響されことなく、結露も防いで温度のばらつきも抑えます
- 回転直径は2mmで、このシェーカーのパフォーマンスを最大にしています
- 使いやすく視認性も高いディスプレイで、停電時も設定値は保存されます
- プレート2枚用（DTS-2）と4枚用（DTS-4）からお選びいただけます

主な仕様

温度制御範囲：室温+3℃～60℃
 回転直径：2mm
 回転速度：100～1300rpm
 タイマー：1～999分
 使用環境：+10～45℃、20℃時湿度80%
 電源：100-240V 50/60Hz
 サイズと重量：（DTS-2）305×280×120mm 6.4kg
 （DTS-4）370×335×120mm 9.1kg

注文コード	品名	プレート枚数	価格
1012000	デジタルサーモシェーカー DTS-2	2枚	¥335,000
1012010	デジタルサーモシェーカー DTS-4	4枚	¥376,000

コンパクトで自由なサンプル配置

デジタルシェーカー DOS-20-S

キャンペーン



マグネットクリップで
自由自在に容器を固定



- 設置場所を選ばない非常にコンパクトなベンチトップシェーカーです
- 回転直径は20mmで、しっかりとした攪拌を行います
- 付属のマグネットクリップ（3個）で自由に容器を設置することができます

主な仕様

回転直径：20mm
 回転速度：45～250rpm
 天板サイズ：168×168mm
 タイマー：1～999分
 使用環境：+4～45℃、20℃時湿度80%
 電源：100-240V 50/60Hz
 サイズと重量：205×170×70mm 1.4kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1011550	デジタルシェーカー DOS-20-S	¥159,000	→ ¥127,000

デジタル ロッキング シェーカー DRS-12



- 両端に1kg、中央には5kgを搭載することができる強力なシェーカーです
- 安定したシーソー式で、オプションで2段式にすることが可能です

主な仕様


振とう角度：1～12°
 振とう速度：毎分1～50回
 天板サイズ：255×305mm
 タイマー：1～999分
 使用環境：+4～45℃、20℃時湿度80%
 電源：100-240V 50/60Hz
 サイズと重量：305×275×110mm 3.5kg

注文コード	品名	価格
1011700	デジタルロッキングシェーカー DRS-12	¥200,000
1011781	マルチレベルプラットフォーム	¥16,100

テスト チューブ ローター

- 混合、拡散、透析、抽出用のミキサーです
- 角度は90°～27°の範囲で変えられます
- 回転中にも試験管の入れ替えができます
- 試験管取り付け用ディスクはすべて別売りです

パーツは自社製
(オランダ)



MODEL LD-79

仕様および価格(本体のみ)

型式	L28	L29	LD79
注文コード	0711100	0711200	0711250
回転速度	10rpm 固定	5 ~ 50rpm (ダイヤル式)	1 ~ 99rpm (デジタル)
タイマー	なし	なし	0 ~ 99 時間 1 ~ 59 分
メモリー	なし	なし	つき
自動再始動	なし	なし	つき
サイズ	210 × 200 × 220mm	210 × 220 × 270mm	200 × 200 × 250mm
重量	3.5kg	3.6kg	3.5kg
価格	¥107,000	¥155,000	¥197,000

ディスク


注文コード	チューブ径(mm)	チューブの本数	価 格	メーカーコード
0711350	4 ~ 6 (0.4ml チューブ)	40	¥26,900	28006
0711280	6 ~ 9 (0.5ml チューブ)	30	¥26,500	28009
0711300	9 ~ 12 (1.5ml チューブ)	20		28012
0711310	12 ~ 16	20		28020
0711320	16 ~ 19	20		28030
0711360	19 ~ 22	17	¥22,700	28070
0711340	22 ~ 25	15		28050
0711370	25 ~ 28	12		28080
0711290	28 ~ 32	10		28032
0711330	32 ~ 40	10		28040
0711380	2 枚ディスク用アダプター		¥19,300	28090

ロータリーミキサー

- 試験管を連続回転します
- 8～27mm までのアダプターが揃っています
- 回転速度は5～50rpm です
- ドラム / パーは簡単に付け替えができます

パーツは自社製
(オランダ)

MODEL LD-76



仕様および価格(本体のみ)

型式	L26	LD76
注文コード	0711600	0711630
回転速度	5 ~ 50rpm (ダイヤル式)	5 ~ 50rpm (デジタル)
タイマー	なし	0 ~ 99 時間 1 ~ 59 分
メモリー	なし	つき
自動再始動	なし	つき
パー / ドラム	14 ~ 18mm 用つき	なし
ディップトレイ	ステンレス製	なし
サイズ	540 × 160 × 185mm	450 × 170 × 190mm
重量	7.5kg	3.3kg
価格	¥206,000	¥210,000

アクセサリ

注文コード	試験管径(mm)	最大長(mm)	本 数	価 格	メーカーコード	重 量
0711700	16 ~ 20	190	20		26020	
0711710	19 ~ 22	185	18	¥31,000	26022	
0711720	22 ~ 27	180	18		26027	
0711760	4 ~ 6 (0.4ml チューブ)	85	104	¥84,500	26036	
0711770	6 ~ 9 (0.5ml チューブ)	85	104		26039	
0711730	9 ~ 12 (1.5ml チューブ)	85	104	¥89,900	26040	
0711740	12 ~ 16	120 140	48 (4 列) 24 (2 列)	¥58,000	26480	
0711750	9 ~ 12	120 140	56 (4 列) 28 (2 列)	¥60,800	26560	



インテリミキサー RM-2M

キャンペーン

- チューブのサイズや用途によって、8種類のラックをいつでも交換できます
ラックはすべて別売りです。ご用途に合ったものをお選びください
- F1～F9の標準プログラム、2段階の振幅のボルテックス、9段階の角度のシーソー式の動きのほか、3種類のカスタムプログラムを作成することができます

CE 24種のプログラム
ウェスタンブロットイング
3種のカスタムモード



上下ボタンで簡単に動作を選択

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1011910	インテリミキサー RM-2M	¥150,000	→ ¥120,000




プロッターとして



ロッキングミキサーとして



ローターとボルテックス



注文コード	品名 / チューブ本数	価格	注文コード	品名 / チューブ本数	価格
① 1011973	ロッキングプラットフォーム	¥18,900	⑤ 1011968	φ 13 mm ラック (クライオバイアル × 28 本)	¥11,600
② 1011972	ブロットイングラック (50 ml × 6 本)	¥16,100	⑥ 1011969	φ 11 mm ラック (1.5 / 2.0 ml × 32 本)	¥11,600
③ 1011966	φ 30 mm ラック (50 ml × 10 本)	¥13,700	⑦ 1011970	φ 8 mm ラック (0.5 ml × 30 本)	¥11,600
④ 1011967	φ 16 mm ラック (15 ml × 14 本)	¥14,300	⑧ 1011971	ミックスラック (※下記をご参照ください)	¥15,600


※ミックスラックには φ11 mm × 8本、φ13 mm × 8本、φ16 mm × 4本、φ30 mm × 2本のチューブが取り付けられます

ロックンローラー L201

LABINCO

- サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします
- 回転用のバーはステンレス製で10×208 mm です
- バーの中心距離は19.5 mm です
- 回転スピードは約10rpm です
- ロッキングは35°で毎分約5サイクルです
- ランプ付きのON/OFF スイッチがあります

パーツは自社製
(オランダ)



サイズ: 330×300×190 mm



重量: 3.0 kg

注文コード	価格	メーカーコード
0711500	¥181,000	20110

ラボジャッキ スイスボーイ



- 酸化処理されたアルミニウム製です（スピンドルを除く）
- 堅牢で安定しており軽くスムーズな上げ下げができます
- 高さの微調節も可能です

**100****105****110****115**


アクセサリー

注文コード	型番	天板サイズ	最大荷重	可動域	カラー	重量	価格
1520000	100	50 × 40 mm	20 kg	31 ~ 93 mm	グリーン	0.07 kg	¥42,300
1520005	105	80 × 75 mm	30 kg	49 ~ 147 mm	ブルー	0.24 kg	¥49,000
1520010	110	120 × 140 mm	50 kg	60 ~ 243 mm	レッド	0.7 kg	¥63,500
1520015	115	122 × 150 mm	80 kg	80 ~ 278 mm	イエロー	1 kg	¥78,000
1520020	116	180 × 216 mm	90 kg	95 ~ 398 mm	ブルー	2.1 kg	¥123,000
1520025	118	240 × 320 mm	90 kg	120 ~ 500 mm	グレー	5.2 kg	¥350,000

備考：最大荷重は天板の中心での重量

注文コード	型番	品名	価格
1520300	133	スタンドプレート	¥62,800
1520305	177	サポート ロッド	¥14,400
1520310	199	ジャッキ サポート	¥54,000

備考：サポートロッドを使用するには補助プレート130が2枚必要です
ジャッキサポートは105,110,115,116用です



116



118

補助プレート

注文コード	型番	対応ジャッキ	サイズ	価 格
1520200	130	110 & 115	200 × 200mm	¥19,600
1520205	131		300 × 300mm	¥32,200
1520210	132		180 × 260mm	¥21,000
1520215	135		320 × 220mm	¥22,200
1520230	134	118	400 × 500mm	¥95,000

ラブ サイ클ー ベーシック / グラジエント

SENSQUEST
Biomedical Electronics

- Windowsタイプで使いやすいカラーのタッチスクリーンです
- 用途に応じて、簡単に画期的なブロック交換システム
- ハイスピード、低消費電力
- 機械同士でプログラムのコピーが可能です
- 停電時の自動復帰は熱変性からの再開
誤ったアニーリングを防止します
- 4℃で長時間保存可能（最低-5℃で保存可能）
- ヘルプ機能でマニュアルが呼び出せます

4℃
長時間
保存

5年
保証

>60万
サイクル

- ブロック交換は非常に簡単、片手でわずか10秒で可能です
- 6つの独立したペルティエ素子により優れた均一性と迅速な加熱・冷却が可能です
- 温度センサーはブロックの中にあり、自己校正をしながら正確な温度を保ちます
- 使用されているペルティエ素子は600,000サイクルを難なくこなします
- シルバーブロックは熱伝導率が非常によく、消費電力は最大で350W、プログラム実行中は150Wの省エネ設計です

デモ、貸出は随時受け付けております。
正確な温度制御をご体感ください。

1台分のスペースで

3台分

パラレルPCRブロック

- 3つのブロックが独立してコントロールされます
- 3種類の異なるプログラムが同時に進行します
- 別々の時間にスタートでき、同時にスタートする必要はありません

プログラムの進行中にメインリッドを開けても、そのプログラムは進行していきます
ブロックにパッシブリッドをかぶせ、3分以内にメインリッドを閉めれば、進行中のプログラムに影響しません
パッシブリッドがヒートリッドの役割を果たします

主な仕様

ブロック	サーモブロック 48	サーモブロック 96	サーモブロック 384	サーモブロック 96	パラレル PCR ブロック
		シルバーブロック (金メッキ)		アルミブロック	
加熱 / 冷却		毎秒 4.2℃ / 毎秒 3.6℃		毎秒 2.5℃ / 毎秒 2.2℃	
ウェル数	48 ウェル	96 ウェル	384 ウェル	96 ウェル	21 ウェル (7×3) × 3 ブロック
使用容器	0.5ml チューブ	0.2ml チューブ / プレート	384 ウェルプレート	0.2ml チューブ / プレート	0.2ml チューブ
最低サンプル量	20μl	10μl	3μl	10μl	10μl

【主な仕様】

- グラジエント: 20℃ (±10℃)
- 最大プログラム数: 680 / 6ステップ
- 温度範囲: -5℃ ~ 99.9℃
- 電源: 85V ~ 265V、50 / 60Hz
- 消費電力: 最大350W (スタンバイ時25W)

本体

注文コード	品名	価格
0720020	ラブサイクラー ベーシック (ブロックなし)	¥726,000
0720030	ラブサイクラー グラジエント (ブロックなし)	¥799,000

ブロック

注文コード	品名	価格
0720056	サーモブロック 96 (アルミ) 0.2ml × 96 本	¥472,000
0720055	サーモブロック 96 (シルバー) 0.2ml × 96 本	¥581,000
0720050	サーモブロック 384 (シルバー) 384 ウェルプレート	¥617,000
0720060	サーモブロック 48 (シルバー) 0.5ml × 48 本	¥581,000
0720110	パラレル PCR ブロック 0.2ml × 21 本 × 3	¥745,000

ラブ サイ클ー 48

5年保証

0.2ml専用



- 機種は4種類で全てラブサイクラーの特徴でもあるタッチスクリーン、グラフィックなインターフェースを備えています
- 6×8フォーマットの48ウェル
- お求めやすい価格、コンパクトなフットプリント
- プログラムコピー機能、パスワード保護、温度・時間増減、ランプレートプログラム、再スタート機能、低消費電力・騒音、ヘルプ表示の諸機能を装備しています

*ブロックの交換はできません

注文コード	品名	価格
0720200	ラブサイクラー 48ベーシック(アルミ)	¥ 690,000
0720250	ラブサイクラー 48sベーシック(シルバー)	¥ 835,000
0720210	ラブサイクラー 48グラジェント(アルミ)	¥ 752,000
0720260	ラブサイクラー 48sグラジェント(シルバー)	¥ 891,000

*ラブサイクラー48ではブロックの交換はできません

シルバー 加熱: 5.0 °C / 秒 冷却: 5.0 °C / 秒
アルミ 加熱: 3.5 °C / 秒 冷却: 3.2 °C / 秒




リップの作動を含めた新しいプログラムのスタート画面、リップの圧力は30ニュートンでランプは最速のレートに設定



標準的な5段階のプログラムで、終了後は半永久的に4 °C を保ちます




ディレクトリーからのプログラムのスタート




パラレルPCRブロック使用時

トレフ TreffLab のDNA 低吸着PCRチューブ は P8



フラットキャップ

低温・冷却など種類豊富なPCRラックは P24~25



8連チューブもスピンドウン



P94



P93




P93

ブルービュー トランスイルミネーター (波長 470 nm)

キャンペーン

MS major science



40% OFF

MBE-200A

- コンパクト (200×200×13.9mm) … 本体のみ
- 軽量 (760g) … 本体のみ
- 観察用のアンバーフィルター、簡易的なフードが付属されます
- 観察エリア: 153mm×153mm

【使用例】ゲルを載せ、アンバーフィルター (標準付属品) を通して切り出し



【使用例】簡易的なフード (標準付属品)、スマホで撮影

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
1007610	ブルービュートランスイルミネーター (波長 470nm)	¥115,000	→ ¥69,000	MBE-200A

MBE-300 (波長 470nm)

- 泳動槽の下に直接置けるタイプのLEDイルミネーターです
- コンパクト (86×170×25mm)
- 観察用のアンバーフィルターが付属されます
- 観察エリア: 112×74.6mm



本体

MJ-105A+MBE-300



使用例

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
1007630	MBE-300 (波長 470nm)	¥74,900	→ ¥56,100	MBE-300

水平式電気泳動装置 MJ-105A

キャンペーン

MS major science



セットに含まれるもの

- ・タンク、リッド 各1
- ・ゲル作成スタンド MJ-G01×2
- ・トレイ MJ-T02 (107×60mm) ×2
- ・トレイ MJ-T01 (52×60mm) ×4
- ・黒・赤電気泳動用ケーブル 各1本

- ・コーム MJ-C01×1
片 面: 8サンプル×2カ所、17サンプル×1カ所
反対面: 12サンプル×2カ所、25サンプル×1カ所
- ・コーム MT-C03×1
片 面: 23サンプル×1カ所、プレップ×1カ所、マーカー×2カ所
反対面: ミニゲル用6サンプル×2カ所、ミディゲル用12サンプル×1カ所

- アガロースゲルのキャストがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです
- 一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます
- 泳動中の電氣的な危険性を防ぐため、連結力バーが採用されています

ハンディー パワーサプライ MP-100

- 電圧は50Vもしくは100Vの2種類から選択します
- 軽量のハンディータイプ、価格も手ごろです



【主な仕様】

出力電圧: 50Vもしくは100V
出力電流: 400mA
電力: 40W
出力タイプ: 一定電圧
動作環境: 4～40℃
外寸: 60×40×120mm
材質: ポリカーボネイト
重量: 約0.3kg
電源: 100～120V

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007500	水平式電気泳動装置 MJ-105A	¥67,800	→ ¥50,800

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007550	ハンディーパワーサプライ MP-100	¥29,000	→ ¥21,700


NEW



- デュアルLED、パワフルで安全な470nmのブルーLEDと全波長の白色LEDの組み合わせで、実験結果を直接観察することができます
- ライフサイエンスのさまざまな領域で、快適、簡便、安全に核酸、たんぱくやX線フィルムをリアルタイムに観察することができます
- 本体の両面にそれぞれの光源を配置しており、裏返すだけでブルーと白色が切り替わります
- 非常に均一に光を放ちます
- 観察領域のサイズは153×153mmで、スモール/ミディアムサイズのゲルがフィットします
- 電源ON/OFFスイッチのほか、自動シャットダウン機能も備えており、また本体を裏返すと自動的にブルー/白色LEDが切り替わります
- 持ち運びに便利、軽量です（935.5g）
- アルミ合金フレームの洗練されたデザインです
- 発熱が少なく、省電力の製品です



裏返すだけでブルー / 白色を切り替えることができます



仕様

サイズ (W×L×H) : 200×200×15.6mm
 観察エリア (W×L) : 153×153mm
 基本設計 : フラットベッド
 波長 (ブルー LED) : 470nm
 波長 (白色 LED) : 全波長
 自動シャットダウン : 約6分後
 材質 : アルミ合金
 電源 : DC12V、2A
 重量 : 935.5g


注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格
1007620	デュアルLEDトランスイルミネーター MBE-200BW	¥140,000	→ ¥90,900
1007680	580nmアンバーフィルター MBE-LID-AM580	¥4,600	→ 対象外
1007681	簡易フード MBE-HOOD	¥1,800	→ 対象外

在庫限り



ネクストテック 1-step DNA 精製キット

nexttec



グリーンカラム たった一度の遠心700xg

溶解後の精製時間 **4分** たった1度の遠心で **洗浄不要**
PCRや酵素反応に使える **DNA 精製**

ネクストテックDNA抽出システムにより、様々なサンプル（組織・細胞・植物・血液・バクテリアなど）からわずか4分でDNAの抽出が可能になります。従来とは逆の発想で、タンパクや阻害物質をカラムに吸着させます。DNAは結合せずにカラムを通過します。

- 精製の過程で、**700 xg** の遠心がわずか **1回** しかありませんので、溶解後は一般的なキットの5分の1の時間で精製が可能です
- DNAのロスがほとんどありません
- チップや薬品の廃棄物を減らすことができます
- 多検体を扱う場合にも高価な機械が必要ありません

SAMPLE

注文コード	グリーンカラム	サンプル数	価 格	メーカーコード
0635000	組織・培養細胞の ゲノム DNA	10	¥4,900	10N.010
0635010		50	¥22,000	10N.050
0635020		50 × 5	¥100,000	10N.250
0635300	バクテリアの ゲノム DNA	10	¥4,900	20N.010
0635310		50	¥22,000	20N.050
0635320		50 × 5	¥100,000	20N.250
0635900	植物の ゲノム DNA	10	¥4,900	47N.010
0635910		50	¥22,000	47N.050
0635920		50 × 5	¥100,000	47N.250
0636200	全血のゲノム DNA (~ 200μl)	10	¥4,900	50N.010
0636210		50	¥22,000	50N.050
0636220		50 × 5	¥100,000	50N.250

上記価格には、グリーンカラム、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションチューブが含まれています。

クリーンプレート96 たった1度の遠心またはバキューム

- **バキューム** を使用しても
- **泡立ったり目詰まりを起こしません**
- PCR、リアルタイムPCR、シークエンシングなど、以降の行程に十分なDNAが抽出できます
- 廃棄物を大幅に削減します



注文コード	抽出・精製DNA	サンプル数	サンプル当り	価 格	メーカーコード
0635100	組織・培養細胞の ゲノム DNA	96 × 2	¥396	¥76,000	10N.902
0635110		96 × 4	¥391	¥150,000	10N.904
0635120		96 × 24	¥389	¥894,000	10N.924
0635400	バクテリアの ゲノム DNA	96 × 2	¥396	¥76,000	20N.902
0635410		96 × 4	¥391	¥150,000	20N.904
0635420		96 × 24	¥389	¥894,000	20N.924
0636000	植物の ゲノム DNA	96 × 2	¥396	¥76,000	47N.902
0636010		96 × 4	¥391	¥150,000	47N.904
0636020		96 × 24	¥389	¥894,000	47N.924
0636300	全血ゲノム DNA (マキシ) ~ 200 ul	96 × 2	¥396	¥76,000	50N.902
0636310		96 × 4	¥391	¥150,000	50N.904
0636320		96 × 24	¥389	¥894,000	50N.924

上記価格には、クリーンプレート、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションプレートが含まれています。


あったら便利なお役立ちグッズ 電気泳動

シーナゲル アガロースの協力剤 低コストで低分子DNAを分離


キャンペーン



- 50~2000bpのDNA分子を分離
- 1%のシーナゲルは2%のアガロースに相当
- テーリングやスミアリングを少なくします
- ゲルの透明度が増しきれいな写真が撮れます
- 丈夫で柔軟性のあるバイナリーゲルができます
- コスト軽減効果もあります
- アガロースと混ぜてボイルするだけ



A: シーナゲル1.5%とアガロース0.7%のミニゲル
B: ヌシープアガロース4.0%のミニゲル



SAMPLE

注文コード	容量	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0762000	100g	¥26,500	→ ¥18,000	SYN-100

厚さ0.22 mm のラボ用プラスチックカミソリ

スマート スライサー



- 光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルをきれいにスライスします
- 柔らかい細胞や植物を切るのに便利です
- はさみで切ればサイズも調節できます
- アメリカの食品グレードのPET製
- 100枚入、2サイズ

SAMPLE

注文コード	品名	サイズ	価格	メーカーコード
0675050	スマートスライサー スモール	19 mm H × 38 mm W	¥5,700	HS120259
0675051	スマートスライサー ラージ	25 mm H × 50 mm W	¥6,600	HS120260



ゲル ドライイング フレーム



一晩立てておくだけでゲルが乾きます

- ゲルがそったり、ひび割れたりしません
- 他の乾燥用装置は一切必要としません
- ゲルを2枚のセロファンで挟んで素早く簡単に乾燥
- 24×24 cmと14×14 cmの2種類あります



注文コード	サイズ (cm)	入数	価格	メーカーコード
0763700	ゲルドライイングフレーム 14 × 14 cm	2 セット	¥45,000	AB-110760
0763710	ゲルドライイングフレーム 24 × 24 cm	2 セット	¥61,300	AB-110761
0763720	セロファン 14 × 14 cm フレーム用	50 枚	¥5,800	AB-110762
0763730	セロファン 24 × 24 cm フレーム用	50 枚	¥8,100	AB-110763

備考: ゲル ドライイング フレームにはセロファンが50枚ついていきます

スマート バッファー 純水に溶かすだけで準備完了



- 正確に秤量されたタブレットかパウチ
- pHがセットされています（25℃時）
- ハイグレードの化学物質を使用しています
- ロットごとの再現性が保証されています
- 室温で3年以上保管できます

使用方法

タブレットまたはパウチ当たりのバッファー量の80%程度の純水をビーカーかフラスコに入れ、マグネチックスターラーで攪拌して溶解します。バッファーが透明になったら所定のバッファー量になるまで更に純水を加えて攪拌すれば5分ほどで出来上がり、すぐにお使いになれます。

時間の節約

再現性確保

緊急時に備えて



PBS バッファー タブレット 100ml / 錠 φ12mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000020	PBS 100ml	100 錠	¥8,600	09-2051-100

サンプル
準備しました



PBS バッファー タブレット 500ml / 錠 φ25mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000060	PBS 500ml	100 錠	¥31,100	09-8912-100



PBS バッファー タブレット 1000ml / 錠 φ28mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000070	PBS 1000ml	10 錠 (ブリスターパック)	¥11,100	09-9400-10
5000080	PBS 1000ml	100 錠 (バルク)	¥55,800	09-9400-100




PBS 10× パウダーパウチ 1000ml pH7.4

成分：1.4M Sodiumchloride / 0.027M Potassiumchloride / 0.1M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000125	PBS10 × 1000ml	5 パウチ	¥14,700	12-9423-5



サンプル
準備しました



その他 PBS バッファー タブレット

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000260	PBS without Potassium 1000ml	100 錠	¥ 55,800	09-9420-100

成分：0.15M Sodiumchloride / 0.01M Phosphate
1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.4

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000100	PBS 1000ml pH 7.2	100 錠	¥ 55,800	09-9499-100

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate
1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.2

PBS-Tween バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm 1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.05% Tween / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000320	PBS-Tween 500ml	100 錠 (バルク)	¥ 40,200	09-8902-100
5000340	PBS-Tween 1000ml	100 錠 (バルク)	¥ 63,500	09-9410-100
5000315	PBS-Tween 500ml	12 錠 (ブリストアパック)	¥ 9,400	09-8902-12
5000335	PBS-Tween 1000ml	10 錠 (ブリストアパック)	¥ 12,000	09-9410-10

TBS バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm pH 7.6

成分：0.05M TrisBufferedSaline / 0.15M Sodiumchloride

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5001050	TBS 500ml	10 錠 (ブリストアパック)	¥ 9,700	09-7500-10

TBS-Tween バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm pH 7.6

成分：0.05M TrisBufferedSaline / 0.05% Tween20 / 0.15M NaCl

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5001080	TBS-Tween 500ml	100 錠 (バルク)	¥ 62,200	09-7510-100
5001070	TBS-Tween 500ml	10 錠 (ブリストアパック)	¥ 14,000	09-7510-10

Carbonate-bicarbonate コーティング バッファー タブレット

100ml / 錠 φ 12mm pH 9.6

成分：0.05M Sodium Carbonate-bicarbonate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000300	Carbonate-bicarbonate コーティング バッファー	100 錠	¥ 17,600	09-8922-100

税込10万円未満の汎用機器

ブルー/白色LED
デュアル
トランスイルミネーター



➡ P107
¥90,900 キャンペーン

ブルーLED 470nm
ブルービュー
トランスイルミネーター
MBE-200A



➡ P106
¥69,000 キャンペーン

泳動槽の下に設置
MBE-300



➡ P106
¥56,100 キャンペーン

ハンディー
パワーサプライ
MP-100



➡ P106
¥21,700 キャンペーン

水平式電気泳動装置
MJ-105A



➡ P106
¥50,800 キャンペーン



➡ P94
¥39,900 キャンペーン

コンパクト + パワー
ボルテックス ミキサー
V-3



➡ P92
¥39,900 キャンペーン

速度を変える必要がなければ!
ミニ ボルテキサー



➡ P91
¥21,600 キャンペーン

6サイズのチューブホルダー標準装備
ボルテキサー



➡ P91
¥39,900 キャンペーン

デジタルで再現性高く
デジタル ボルテキサー



➡ P91
¥75,000 キャンペーン

電池式ポータブル+電磁誘導式
2mag スターラー
アキュミックス



➡ P86
¥67,000 在庫限り

廃液があふれるのを未然に防ぐ
水位警報器 TELL(テリー)



➡ P55
¥39,600 キャンペーン

株式会社 **TOHO**

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13
e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ : <https://www.j-toho-kk.co.jp>
TEL.03-3654-6611 (代表)
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々はその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができません。相当の危険が伴う場合があります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
※カタログ中の価格は令和7年9月現在のもので予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。
※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

2025.9.37 K