

# レイニン エキスパート製品キャンペーン

## 2026年春

ピペッティングの正確さと再現性を最大にする  
メトラー・トレド レイニンエキスパート製品



1. レイニンLTS(ライトタッチシステム)
  - 電動ピペット Vero
    - シングルチャンネル(LTS)
    - マルチチャンネル(LTS) NEW
  - 電動ピペット E4 シングル・マルチチャンネル(LTS)
  - 手動ピペット XLS+スターターキット(LTS)
2. 取り扱い困難なサンプル(高粘度、揮発性)向け Pos-D
3. ピペットコントローラー SP/SP+
4. セミオート96/384分注機 MicroPro ※キャンペーン対象外

エキスパート製品  
キャンペーンページはこちらから



キャンペーン期間：2026年4月1日(水)～5月29日(金) 受注分まで

### ■ キャンペーンお申し込み方法

当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレド レイニンの営業担当または、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛け頂くか、キャンペーンページからお申込みください。お見積りを発行させていただきます。

スタンダード製品  
キャンペーンページはこちら



## ご提案ソリューション1



# Lite Touch System

## 優れた性能、快適性、耐久性 世界中のラボで採用

レイニンでは精確かつ人間工学的な液体処理を行うための手動および電動のシングルチャンネル/マルチチャンネル/アジャスタブルスパーサーピペットとアクセサリで、最先端のリキッドハンドリングソリューションを提供します。

## 卓越した精度

レイニンのピペットは高い精度と正確さを誇り、特にマルチチャンネルピペットのチャンネル間の一貫性は極めて高く、安定した吸引を実現します。



## スムーズで快適な操作を 実現するピペット

頑丈な設計と革新的な機能、そして、快適さと人間工学に基づいたデザイン、手にぴったりフィットするハンドル、軽いスプリング、低摩擦シーリングシステムにより痛みや不快感を引き起こさず、作業が可能です。



小さな面積のシーリング  
劇的に摩擦を削減


ポジティブストップ  
シャフトの押し込みは不要

## 特許取得の LTS (Lite Touch System)

レイニンの Lite Touch System (LTS) は、チップとシャフトの間の摩擦を実質的に排除することにより、チップの装着と取り外しに必要な力を劇的に低減 (85%カット)。反復性疲労障害を減らし、ピペット操作の快適性が向上します。



### チップの取り外しにかかる力



### 親指にかかる力 (kg)

- ▼ 女性の筋力の最大値の30%の力を推奨=2.1 kg
- ▼ 男性の筋力の最大値の30%の力を推奨=3.0 kg

新製品

# 電動ピペット Vero シングルチャンネル (LTS)


## 電動ピペットシリーズ 35%OFF!




ディスプレイや操作ボタンなどインターフェースがより使いやすくなりました。本体も約30%軽量化され、手動ピペットに近い感覚で扱える一方で、従来の電動ピペットよりさらに優れた正確さ・精度を誇ります。




見やすく操作しやすい  
タイル表示



サイドボタンで  
さらに手指にやさしく



カラーリングで  
容量が一目瞭然



イジェクトも  
電動でらくらく



### LTS Vero シングルチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
30983887	E-Pipette Vero LTS V-10	0.5-10 $\mu$ L	146,000	94,900
30983908	E-Pipette Vero LTS V-20	2-20 $\mu$ L	146,000	94,900
30983909	E-Pipette Vero LTS V-100	10-100 $\mu$ L	146,000	94,900
30983910	E-Pipette Vero LTS V-200	20-200 $\mu$ L	146,000	94,900
30983911	E-Pipette Vero LTS V-300	20-300 $\mu$ L	146,000	94,900
30983913	E-Pipette Vero LTS V-1000	100-1000 $\mu$ L	146,000	94,900
30983914	E-Pipette Vero LTS V-2000	200-2000 $\mu$ L	146,000	94,900
31103649	Charging Stand Vero		70,000	35,000

シングル5000ul, 10mL, 20mL は、従来のE4シリーズでのご提供となります。



◀ 製品情報はこちら




## 新製品

# 電動ピペット Vero マルチチャンネル(LTS)


## 電動ピペットシリーズ 35%OFF!




ディスプレイや操作ボタンなどインターフェースがより使いやすくなりました。本体も約30%軽量化され、手動ピペットに近い感覚で扱える一方で、従来の電動ピペットよりさらに優れた正確さ・精度を誇ります。




見やすく操作しやすい  
タイル表示



サイドボタンで  
さらに手指にやさしく



カラーリングで  
容量が一目瞭然



イジェクトも  
電動でらくらく



### LTS Vero マルチチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
31034227	E-Pipette Vero Multi LTS V8-10	0.5-10 $\mu$ L	256,000	166,400
31034228	E-Pipette Vero Multi LTS V8-20	2-20 $\mu$ L	256,000	166,400
31034229	E-Pipette Vero Multi LTS V8-50	5-50 $\mu$ L	256,000	166,400
31034230	E-Pipette Vero Multi LTS V8-200	20-200 $\mu$ L	256,000	166,400
31034231	E-Pipette Vero Multi LTS V8-300	20-300 $\mu$ L	256,000	166,400
31034232	E-Pipette Vero Multi LTS V8-1200	100-1200 $\mu$ L	256,000	166,400
31034233	E-Pipette Vero Multi LTS V12-10	0.5-10 $\mu$ L	307,000	195,650
31034234	E-Pipette Vero Multi LTS V12-20	2-20 $\mu$ L	307,000	195,650
31034235	E-Pipette Vero Multi LTS V12-50	5-50 $\mu$ L	307,000	195,650
31034236	E-Pipette Vero Multi LTS V12-200	20-200 $\mu$ L	307,000	195,650
31034237	E-Pipette Vero Multi LTS V12-300	20-300 $\mu$ L	307,000	195,650
31034238	E-Pipette Vero Multi LTS V12-1200	100-1200 $\mu$ L	307,000	195,650
31103649	Charging Stand Vero		70,000	35,000

アジャスタブルスペーサーは、従来のE4シリーズでのご提供となります。  
アジャスタブルをご希望の場合は、別途ご相談ください。

製品情報はこちら▶

50%  
OFF



現行品

# 電動ピペット E4 シングル・マルチチャンネル (LTS)

## 電動ピペットシリーズ 35%OFF!



### LTS E4シングルチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	価格	特別価格
17014484	E4 Electronic Pipette, LTS E4-10XLS+	133,000	86,400
17014487	E4 Electronic Pipette, LTS E4-20XLS+	133,000	86,400
17014483	E4 Electronic Pipette, LTS E4-100XLS+	133,000	86,400
17014486	E4 Electronic Pipette, LTS E4-200XLS+	133,000	86,400
17014488	E4 Electronic Pipette, LTS E4-300XLS+	133,000	86,400
17014482	E4 Electronic Pipette, LTS E4-1000XLS+	133,000	86,400
17014485	E4 Electronic Pipette, LTS E4-2000XLS+	133,000	86,400
17012312	E4 Electronic Pipette LTS E4-5000XLS	133,000	86,400
17012313	E4 Electronic Pipette LTS E4-10MLXLS	133,000	86,400
17012314	E4 Electronic Pipette LTS E4-20MLXLS	133,000	86,400

製品情報はこちら▶



### LTS E4マルチチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	価格	特別価格
17013792	E4 Multi Pipette E8-10XLS+	233,000	151,400
17013793	E4 Multi Pipette E8-20XLS+	233,000	151,400
17013794	E4 Multi Pipette E8-50XLS+	233,000	151,400
17013795	E4 Multi Pipette E8-200XLS+	233,000	151,400
17013796	E4 Multi Pipette E8-300XLS+	233,000	151,400
17014498	E4 Pipette Multi E8-1200XLS+	233,000	151,400
17013797	E4 Multi Pipette Multi E12-10XLS+	274,000	178,100
17013798	E4 Multi Pipette Multi E12-20XLS+	274,000	178,100
17013799	E4 Multi Pipette Multi E12-50XLS+	274,000	178,100
17013800	E4 Multi Pipette Multi E12-200XLS+	274,000	178,100
17013801	E4 Multi Pipette Multi E12-300XLS+	274,000	178,100
17014499	E4 Pipette Multi E12-1200XLS+	274,000	178,100

製品情報はこちら▶



現行品

# 手動ピペット XLS+ シリーズ (Starter Kit)



40%  
OFF

優れた人間工学的設計により手・指への負担が極めて少なく、長時間や大量サンプル処理の負担を軽減します。特にマルチチャンネルではチャンネル間の一貫性に業界で随一の自信があります。内蔵RFIDにより校正データやメンテナンス履歴のトラッキング、品質・資産管理を効率化します。



30456871  
HU Start Kit PL-LTS 20,200,1000uL



30579367  
Pipette Starter PL-LTS 2,20,200,1000uLHU



30579472  
Pipette Starter PL-LTS L8-20,L8-200uL HU

30579469  
Pipette Starter PL-LTS 2,10,20,200uL HU は4本のピペットと  
20uLと250uLのラックのセット品になります

30579471  
Pipette Starter PL-LTS L12-20,L12-200uL HU は2本のピペットと  
20uLと250uLのラックのセット品になります

## LTS スターターキット

品番	製品名	価格	特別価格
30456871	HU Start Kit PL-LTS 20,200,1000uL	174,500	104,700
30579367	Pipette Starter PL-LTS 2,20,200,1000uL HU	237,800	142,600
30579469	Pipette Starter PL-LTS 2,10,20,200 uL HU	237,800	142,600
30579472	Pipette Starter PL-LTS L8-20,L8-200uL HU	321,800	193,000
30579471	Pipette Starter PL-LTS L12-20,L12-200uL HU	321,800	193,000

スターターキットではない単独のピペットにつきましてはご相談ください。

## ご提案ソリューション2

# ポジティブディスプレイメント式ピペット Pos-D

ポジティブディスプレイメント方式により、水性だけでなく粘性、揮発性、泡立ちやすい液体など幅広いサンプルをより精確に扱えます。NanoRep はさらに従来のハンドヘルドピペットでは難しい微量の精密分注が可能で、実験の信頼性や結果の再現性を向上させます。非接触分注によりタッチオフが不要、同一量分注作業がよりスピーディーに。



20%  
OFF

品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格
17008575	Positive-Displacement Pipette MR-10	0.5-10 $\mu$ L	<del>62,300</del>	<b>49,800</b>
17008576	Positive-Displacement Pipette MR-25	3-25 $\mu$ L	<del>62,300</del>	<b>49,800</b>
17008577	Positive-Displacement Pipette MR-50	20-50 $\mu$ L	<del>62,300</del>	<b>49,800</b>
17008578	Positive-Displacement Pipette MR-100	10-100 $\mu$ L	<del>62,300</del>	<b>49,800</b>
17008579	Positive-Displacement Pipette MR-250	50-250 $\mu$ L	<del>62,300</del>	<b>49,800</b>
17008580	Positive-Displacement Pipette MR-1000	100-1000 $\mu$ L	<del>62,300</del>	<b>49,800</b>



製品情報はこちら▶

## ご提案ソリューション3

# ピペットコントローラー SP/SP+

指先での簡単操作-100mLまでの大容量に対応。優れた人間工学、最先端技術、ユニークなヘッド、大容量のリキッドハンドリングに対応する伸縮式ヘッドを採用。スピードと使いやすさを提供します。

- 吸引/吐出の速度調節が可能
- 1回の充電で15時間、わずか10分の充電でも最長1時間使用可能
- キャビネット/フード内のような限られたスペースでも快適操作。特にヘッドが伸びることにより操作性をアップ (SP+のみ)
- 軽量で使いやすいエルゴノミクス設計
- 1mL-100mLのセロロジカルピペットに対応



30%  
OFF

品番	製品名	価格	特別価格
30671414	Pipette Controller SP	<del>55,800</del>	<b>39,000</b>
30671415	Pipette Controller SP+	<del>64,300</del>	<b>45,000</b>



製品情報はこちら▶

## ご提案ソリューション4

# 96/384セミオート分注機 MicroPro

コンパクト、低価格で使いやすいMicroPro は、高解像度のタッチスクリーンにワイヤレスで接続し直感的に操作可能です。

- 20 $\mu$ L、300 $\mu$ L、1250 $\mu$ Lモデル
- キャビネット/フード内に適したコンパクトサイズ
- 複雑なワークフローを保存/検索
- 直感的なタッチスクリーンインターフェース
- 10段階コントロール
- デュアルトレイネスト (オプション) とストリップチップにより、連続希釈が容易に



製品ページはこちら



動画でチェック!



MicroPro300は8本のチップが連なったストリップチップを1列ずつ装着することが可能です (ストリップチップは300 $\mu$ Lのみ、また対応機器はMicroPro300のみ)。



品番	製品名	容量	価格
30852641	Electronic 96-ch pipette MicroPro 20 EX	2-20 $\mu$ L	1,661,600
30852640	Electronic 96-ch pipette MicroPro 300 EX	5-300 $\mu$ L	1,661,600
30932002	Electronic 96-ch pipet MicroPro 1250 EX	50-1250 $\mu$ L	1,661,600

この製品はキャンペーン対象ではありません

レイニン、Pipetting 360 +、LTS、Lite Touchシステムは、メトラー・トレド レイニン LLCの商標です。

[www.mt.com/](http://www.mt.com/)

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部  
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F  
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

代理店名

©04/2026 Mettler-Toledo K.K.

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません