

コーニング年度末キャンペーン



対象製品を期間中、最大 50% OFF の特別価格でご提供いたします。



Corning® 三角フラスコ ポリカーボネート製



バッフルありおよびバッフルなしの三角フラスコはシェーカーを用いた振盪培養と保存に最適です。

- ▶ 透明ポリカーボネート製の本体: USP Class VI 適合原料を使用 優れた透明性と強度
- ▶ 容量は 125 mL ~ 5 L
- すべてのサイズでバッフルありとバッフルなしをご用意
- ▶ 正確性のために型押し目盛付き(±5%)
- ▶ ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に 最適
- ▶個別包装
- ▶ 滅菌保証レベル (SAL) 10⁻⁶
- ▶ RNase/DNase フリー、およびノンパイロジェニック

バッフルなしの 125 mL \sim 1,000 mL 三角フラスコを 40% OFF の特別価格でご提供します。

40% OFF

バッフルなし

カタログ番号	容量	キャップ形状	包装	1 ケース (個)	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
430421	125 mL	フラット	個別包装	50	42,700	25,620
430183	250 mL	フラット	個別包装	50	48,200	28,920
430422	500 mL	フラット	個別包装	25	35,500	21,300
431146	1,000 mL	フラット	個別包装	25	60,200	36,120
431143	125 mL	ベント	個別包装	50	45,600	27,360
431144	250 mL	ベント	個別包装	50	52,300	31,380
431145	500 mL	ベント	個別包装	25	38,200	22,920
431147	1,000 mL	ベント	個別包装	25	62,900	37,740

キャンペーン対象製品以外にもバッフルあり、サイズの大きい 2、3、5 L サイズもご用意しています。

バッフルあり

カタログ番号	容量	キャップ形状	包装	1 ケース (個)	メーカー希望小売価格 (円)
431404	125 mL	フラット	個別包装	50	45,400
431406	250 mL	フラット	個別包装	50	50,900
431408	500 mL	フラット	個別包装	25	37,300
431402	1,000 mL	フラット	個別包装	25	63,300
431405	125 mL	ベント	個別包装	50	47,900
431407	250 mL	ベント	個別包装	50	55,400
431401	500 mL	ベント	個別包装	25	40,100
431403	1,000 mL	ベント	個別包装	25	66,200

大きいサイズ (2,000 mL ~ 5,000 mL)

カタログ番号	容量	底	キャップ形状	包装	1 ケース (個)	メーカー希望小売価格 (円)
431255	2,000 mL	バッフルなし	ベント	個別包装	6	34,500
431252	3,000 mL	バッフルなし	ベント	個別包装	4	29,400
431685	5,000 mL	バッフルなし	ベント	個別包装	4	49,400
431256	2,000 mL	バッフルあり	ベント	個別包装	6	36,100
431253	3,000 mL	バッフルあり	ベント	個別包装	4	30,600
431684	5,000 mL	バッフルあり	ベント	個別包装	4	51,900

偶発的なコンタミネーションのリスク低減に役に立つクローズドシ ステムの三角フラスコや三角フラスコと組み合わせて使用する無 菌トランスファーキャップもご用意しています。



ラインナップは こちら

https://www.corning.com/media/jp/cls/ documents/jp-literature/sell_sheet/ corning_closed-system-flask_cls-352.pdf



コラーゲンコート製品 (NCO)

- ▶ ウシ新生仔真皮由来 | 型コラーゲンを使用
- ▶ 厳密に清浄度が管理された環境下で均一にコート
- ▶ 製品の均一性、生物学的特性等の性能については厳しい試験を実施し、保証
- ▶ 保存: 乾燥した4~30℃ (コラーゲンのヘリックス構造維持のためにも 35℃を超える環境での保存は避ける)
- 有効期限:室温で製造後約2年間



カタログ番号	製品名	個 / パック	個ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
NCO430167	コラーゲンコートディッシュ 100 mm	5	30	14,200	7,100
NCO430599	コラーゲンコートディッシュ 150 mm	5	10	16,300	8,150
NCO430639	コラーゲンコートフラスコ 25 cm² ベントキャップ	10	60	41,000	20,500
NCO430641	コラーゲンコートフラスコ 75 cm² ベントキャップ	5	10	12,400	6,200
NCO431082	コラーゲンコートフラスコ 225 cm² ベントキャップ	5	10	30,000	15,000
NCO3512	コラーゲンコート 12 ウェルプレート	1	20	25,100	12,550
NCO3524	コラーゲンコート 24 ウェルプレート	1	20	25,600	12,800
NCO3585	コラーゲンコート 96 ウェルプレート 透明	1	20	31,300	15,650
NCO3903	コラーゲンコート 96 ウェルプレート 白クリアボトム	1	20	52,700	26,350
NCO3904	コラーゲンコート 96 ウェルプレート 黒クリアボトム	1	20	52,700	26,350
NCO3917	コラーゲンコート 96 ウェルプレート 白	1	20	36,900	18,450
NCO3764	コラーゲンコート 384 ウェル ローフフランジ クリアボトムプレート 黒 フタ付	1	20	71,200	35,600



- ▶ 細胞の凍結専用容器
- ▶ 安定した冷却速度 (-80℃下で -1℃ / 分)
- 予備冷却不要、シンプルな手順、高度な再現性
- ▶ アルコールフリーで、追加コスト不要、メンテナンス不要
- -80℃のフリーザーから出した後、5~10分で 再利用可能
- ※一定の凍結速度と再現性を得るため、すべてのスロットを埋める必要があります。

30%

【寸法・価格】

製品名	用途	サンプル数	外寸 (D x H mm)*	メーカー希望 小売価格(円)	キャンペーン 価格 (円)
CoolCell**		12	115 x 100	24,300	17,010
CoolCell LX	$1\sim 2$ mL クライオチューブ用	12	117 x 109	32,000	22,400
CoolCell FTS30		30	165 x 115	88,200	61,740
CoolCell 5 mL LX	3 ~ 5 mL クライオチューブ用	12	95 x 145	43,100	30,170
CoolCell SV2	2 mL 注射用アンプル用	12	117 x 109	58,500	40,950

^{*} 寸法は実測値のため、多少の変動があります。 ** クライオチューブの取り出しにはピンセットが必要です。

【カタログ番号】

製品名		カタロ	グ番号					
2 011	パープル	グリーン	オレンジ	ピンク				
CoolCell*	432000	_	_	_				
CoolCell LX	432001	432002	432003	432004				
CoolCell FTS30	432006	432008	432007	432009				
CoolCell 5 mL LX	432005	_	_	_				
CoolCell SV2	432010	_	_	_				



CryoCeps クライオバイアルグリッパー マルチカラー

30% OFF

【アクセサリー】

製品名	カタログ番号	用途	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
CryoCeps クライオバイアルグリッパーマルチカラー, 5 本入り	432136	特許申請中の、 チューブをつかみやすいグリッパー	10,500	7,350
CoolCell FTS30 Vial Module (10 ケ入り)	432078	30 本のクライオチューブがセット可能	21,800	15,260
CoolCell フィラーバイアル 2 mL (6 本入り)	432076	ダミーチューブ*	5,500	3,850
CoolCell フィラーバイアル 5 mL (6 本入り)	432077	グリセロール入りで繰り返し使用可能	5,500	3,850

^{*} ダミーチューブは他のチューブと同量の水が入ったもので代用可。

保冷・保温容器アイスル



【寸法・価格】

容量	フタ	内寸 (L x W x H mm) *	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
1 L	_	120 x 90 x 80	14,400	10,080
41		268 x 170 x 100	22,100	15,470
4 L	0	270 x 177 x 95	25,400	17,780
91	_	365 x 275 x 100	28,700	20,090
9 L		360 x 275 x 100	33,600	23,520

* 寸法は最長部分。寸法は実測値のため、多少の変動があります。

- ▶ 無毒 EVA (エチレンビニルアセテート) 製
- 幅広い温度帯 (-196~93℃) と一部化 学薬品に耐性あり
- ▶ 結露しにくく、滑りにくい

【カタログ番号】

[132 m2 m3]								
容量	フタ	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ	ライムグリーン	ピンク	パープル
1 L	_	432115	432116	432117	432118	432119	432120	432121
4.1	_	432103	432104	432105	432106	432107	432108	432109
4 L -	0	_	432110	_	432111	432112	432113	432114
0.1	_	432093	432094	432095	432096	432097	432098	432099
9 L -	0	_	432100	_	_	432101	_	432102



- ▶ 冷却、冷凍、保温、解凍時に +/-0.1℃の範囲内で全てのチューブとウェルの温度の均一性を維持
- ▶ -196~100℃の熱源で使用可能
- ▶ オートクレーブ、乾熱滅菌、漂白による汚染除去、 アルコールもしくはその他殺菌剤、実験室用洗 剤での洗浄が可能
- ▶ CoolRack:チューブ/バイアル類の保冷保温に

▶ CoolSink: プレートの保冷保温に

30% OFF

				+ 4 口 <i>计</i> 平 口			Chi
製品名	用途	サンプル数	グレー	カタログ番号 グリーン	オレンジ	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
CoolRack M6		6	432034	432035	432036	12,200	8,540
CoolRack M15		15	432037	432038	432039	29,800	20,860
CoolRack XT M24		24	432040	_	_	56,300	39,410
CoolRack M30	- _ 1.5/2 mL マイクロチューブ用 !	30	432041	432042	432043	52,900	37,030
CoolRack M90	_ 113/2	90	432044		_	79,400	55,580
CoolRack M96 ID (A ~ H, 1 ~ 12 インデックス付き)		96	432045	_	_	104,800	73,360
CoolRack 500 μL M30-PF	500 μL コニカルチューブ用	30	432046	_	_	61,700	43,190
CoolRack M15-PF	- 1.5 mL コニカルチューブ用	15	432047	_	_	40,800	28,560
CoolRack M30-PF	- 1.5 IIIL コー/J/V/ ユーノ用	30	432048	_	_	61,700	43,190
CoolRack CF15		15	432049	_	_	29,800	20,860
CoolRack CF45	- クライオバイアル / - FACS チューブ用	45	432051			56,300	39,410
CoolRack CFT30	- TACS / I / / /	30	432052	_	_	61,700	43,190
CoolRack XT PCR96	PCR プレート /PCR チューブ	96	432053	_	_	67,300	47,110
CoolRack XT M-PCR	8 連ストリップ (PCR) + 1.5/2 mL マイクロチューブ	48 (PCR) + 12 (マイクロ チューブ)	432054	_	_	65,100	45,570
CoolRack XT PCR384	384 穴 PCR プレート	384	432055	_	_	73,900	51,730
CoolRack 96 x 0.5 mL	0.5 mL 2D バーコード付きチューブ	96	432056	_	_	77,200	54,040
CoolRack 96 x 1 mL	1.4 mL 2D バーコード付きチューブ	96	432057	_	_	70,600	49,420
CoolRack SV2	2 mL サンプルバイアル用	12	432058	_	_	60,700	42,490
CoolRack XT 5 mL	5 mL マイクロチューブ用	12	432060	_	_	55,100	38,570
CoolRack 15 mL	15 mL 遠沈管用	9	432061	_	_	55,100	38,570
CoolRack 50 mL	50 mL 遠沈管用	4	432062	_	_	55,100	38,570
CoolRack VS13	13 x 75 mm 採血管用	9	432065			57,300	40,110
CoolRack V16	16 x 100 mm 採血管用	9	432066			57,300	40,110
CoolRack LV	13 mm/16 mm φ 採血管用	12	432069	_	_	37,500	26,250
CoolSink XT 96F	平底プレート用	1	432070	_	_	59,500	41,650
CoolSink XT 96U	96 ウェル U 底プレート用	1	432071	_	_	67,300	47,110

CoolBox XT/2XT



-) 氷や電源・電池が不要の保冷容器
- ▶ 4 色のカラーバリエーション
- 本体、フタ、カラー、XT Cooling Core のセット (2XT は Cooling Core が 2 つセット)
- ▶ アイスフリーの環境を提供、氷によるコンタミネーションのリスクを低減
- ▶ 温度を安定的に維持
- ▶ 冷却用と冷凍用 (別売り) のコアあり
- ▶ Cooling Core は 1 ~ 8℃表示の温度計付き、目視で温度を確認可能
- ▶ 高さのあるサンプルには、エクステンションカラー (別売り) が利用可能
- ▶ Cooling Core/Freezing Core の代わりにドライアイスでの 冷却も可能

※使用前にコアの冷却が必要です (-20℃、最低 12 時間 /-80℃、最低 6 時間)

【寸法・価格】

製品名	外寸	内寸		カタロ	グ番号		メーカー希望	キャンペーン
※ 四 在	(L x W x H mm) *	(L x W x H mm) **	パープル	グリーン	オレンジ	ピンク	小売価格(円)	価格(円)
CoolBox XT	200 x 160 x 158	140 x 97 x 55	432021	432022	432023	432024	108,000	75,600
CoolBox 2XT	267 x 200 x 155	205 x 138 x 63	432025	432026	432027	432028	166,500	116,550

^{*} 寸法は実測値のため、多少の変動があります。 ** 内寸はコアセット時。

【コア】

製品名	カタログ番号	使用温度带	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
XT Cooling Core	432081	0.5 ∼ 4℃	39,700	27,790
XT Freezing Core	432082	-20 ~ 0℃	51,900	36,330

XT Starter



- フタのない、オープンプラットホームの容器
- 1~8℃表示の温度計付き、目視で温度を確認可能
- ▶ コンプリートセットは Corning XT Holder と Corning XT Cooling Coreのセット
- ▶色は紫のみ

※使用前にコアの冷却が必要です (-20℃、最低 12 時間)

【寸法・価格】

製品名	カタログ番号	仕様	外寸 (L x W x H mm) *	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
XT Starter コンプリートセット	432014	XT HolderとCooling Coreのセット	162 x 121 x 61	45,300	31,710
XT Starter Holder	432015	Holder のみ (Cooling Core なし)	161 x 121 x 61	12,200	8,540

^{*} 寸法は実測値のため、多少の変動があります。

性能比較

			CoolBox XT/2XT	XT starter
冷却維持時間 ——	0.5 – 4℃冷却	フタなし	10 時間	4 時間
	0.5 — 4 0/元本』	フタあり	16 時間	_
	0℃以下	フタなし	5 時間	_
	(別売りの Freezing Core が必要)	フタあり	8 時間	_
	カラーバリエーション		4色	紫のみ
	エクステンションカラー		0	_

Corning® Matribot® バイオプリンター





← デモのご依頼はこちら

https://www.corning.com/jp/jp/products/ life-sciences/resources/webforms/ lab-equipment-request.html Matribot バイオプリンターは、室温下での操作が求められるハイドロゲルの分注・プリンティングはもちろん、Corning マトリゲル基底膜マトリックス、コラーゲンなどの温度管理が必要なハイドロゲルでも、保冷ブロック、保冷容器または低温実験室を使わずに、分注・プリンティングを可能にする画期的なベンチトップ装置です。Matribot バイオプリンターは、温度制御プリントヘッド、断熱ノズル、加温可能なプリントベッド、および UV LED システムを備えたシリンジベースの押出しプラットフォームを採用しており、そのすべてが小さいフットプリントに配置されています。

- 冷却シリンジプリントヘッド
- ▶ 簡便で安定した温度制御
- ▶ 加温プリントベッドおよび UV キュアシステム
- コンパクトなフットプリントと簡単なクリーニング
- ▶ 使いやすい Corning DNA Studio ソフトウェア

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格 (円)
6150	Matribot バイオプリンター	1	2,200,000



Corning Matribot バイオプリンターを1台ご購入で インク2種 (カタログ番号 6157, 6159) を プレゼント!



バイオプリンティング用インク



プルロニック犠牲インク (カタログ番号 6157)

Corning プルロニック犠牲インクは、すぐに使用できる犠牲・補助用インクで、優れたプリント性を備えています。プルロニック犠牲インクは、水で 25% v/v に希釈でき、温度管理が必要なハイドロゲルの分注を模倣するための学習ツールとしても使用できます。

Corning スタート犠牲インクは、犠牲材料および学習目的のインクとして使用する水溶性ゲルです。ヒト細胞をプリントする前段階として複雑構造のプリントを評価するのに適しています。

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格 (円)
6157	プルロニック犠牲インク 2.7 mL	5	15,000
6159	スタート犠牲インク 2.7 mL	10	25,000

バイオプリンティングノズル



バイオプリンティングノズル (カタログ番号 6167)

Corning スタンダード バイオプリンティングノズルはポリプロピレン製、メスルアーコネクタ付きで、22G、25G、27G から選択できます。

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格 (円)
6165	スタンダードバイオプリンティングノズル、 コニカル、27G - 200 μm、透明	50	10,000
6166	スタンダードバイオプリンティングノズル、 コニカル、25G - 250 μm、赤	50	10,000
6167	スタンダードバイオプリンティングノズル、 コニカル、22G - 410 μm、青	50	10,000

Corning® セルカウンター





← デモのご依頼は こちら

https://www.corning.com/jp/jp/products/ life-sciences/resources/webforms/ lab-equipment-request.html

- ▶ 高速 オンライン画像処理により約3秒*で細胞数をカウント
- ▶ 正確 クラウドベースの機械学習アルゴリズムによる高い精度
- ▶ 低コストーー般的な、再利用可能なガラス血球計算盤で動作し、消耗品が不要**
- 使いやすさ カウンティングチャンバーをステージ上に置きカウントボタンを押すだけ
- * 73 Mbps のダウンロード速度と 20 Mbps のアップロード速度で測定したものです。実際の速度は、インターネット環境によって 異なる場合があります
- ** Corning セルカウンターにはリユーザブルのカウンティングチャンバーが 1 個付属します。

カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格 (円)
6749	Corning セルカウンター	473,000



Corning セルカウンターを1台購入で リユーザブルカウンティング チャンバー1枚を追加でプレゼント!



Corning ラムダ エリートタッチ ピペッター



- - ← デモのご依頼は こちら

https://www.corning.com/jp/jp/products/ life-sciences/resources/webforms/ lab-equipment-request.html

- エルゴノミックデザイン
- ▶ 4 桁設定のカウンター
- ▶ 細身で軽量
- 軽い力でイジェクト可能
- ▶ オートクレーブ可
- ▶ 購入から 3 年の保証付き

			OFF
カタログ番号	容量範囲(µL)	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
シングルチャンネル			
6050	0.1 - 2	36,300	25,410
6051	0.5 - 10	36,300	25,410
6052	2 - 20	36,300	25,410
6053	5 - 50	36,300	25,410
6054	10 - 100	36,300	25,410
6055	20 - 200	36,300	25,410
6056	100 - 1,000	36,300	25,410
8 チャンネル			
6057	0.5 - 10	91,500	64,050
6058	5 - 50	91,500	64,050
6059	10 - 200	91,500	64,050
6060	30 - 300	91,500	64,050
12 チャンネル			
6061	0.5 - 10	120,800	84,560
6062	5 - 50	120,800	84,560
6063	10 - 200	120,800	84,560
6064	30 - 300	120,800	84,560

Corning® ボトルトップディスペンサー



- ▶ 6 種類の容量タイプがあり、1回あたりの分注容量は 0.25 ~ 100 mL
- ▶ クイック容量ロックノブ * により正確で再現性の高い容量設定
- コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能
- ▶ あらゆる方向で使用できる 360°回転が可能なバルブブロックを装備
-) 3 ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、液戻しに便利
- ▶ 安全に作業ができる独自の液だれ防止システム
-) 分解、清掃が容易
- * 100 mL ディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。



カタログ番号	容量範囲 (mL)	ネジサイズ *	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
6840	0.25 - 2.5	GL 32	1	46,300	32,410
6841	0.5 - 5	GL 32	1	46,300	32,410
6842	1 - 10	GL 32	1	46,300	32,410
6843	2.5 - 25	GL 45	1	61,700	43,190
6844	5 - 50	GL 45	1	66,200	46,340
6845	10 - 100	GL 45	1	83,800	58,660

^{*}直径の異なる 4 種類のアダプターが付属します(2.5 \sim 10 mL モデル用付属アダプター:A25、A28、A40、A45、25 \sim 100 mL モデル用付属アダプター:A25、A28、A38、A45/32)。

Corning Step-R™ 連続分注器



- ← 各種シリンジチップ のラインナップは こちら

https://www.corning.com/media/jp/cls/documents/jp-literature/sell_sheet/corning_step-r-cls-159.pdf

- ▶ 簡単な容量設定:デバイス上の容量選択チャートを使って容量を設定
- ▶ 迅速かつ正確な連続分注:1回の充填で最大48回の連続分注が可能
- ▶ 幅広いポリプロピレンシリンジチップ:8 種類のサイズと滅菌の有無から選択
- ▶ ポジティブディスプレイスメントシリンジチップ:グリセロールなどの密度の高い液体やエタノールなどの揮発性の高い液体にも使用可能

カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格 (円)
4217	Corning Step-R 連続分注器	49,700
6636	Corning Step-R スターターパック *	55,100

^{*} Corning ステップ -R スターターバックは、ステップ -R (本体)、2 本のシリンジチップアダプター(25 mL と 50 mL)、24 本のシリンジチップ(0.05 mL、2.5 mL、5 mL、12.5 mL、25 mL、および 50 mL)がセットになった便利なパックです。



さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するよう 設計されています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

- ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応
- ▶ RNase/DNase フリー、およびノンパイロジェニック
- 製造ロットごとに厳しい検査を実施
- ▶ 滅菌なしと滅菌済み製品から選択可能
- ▶ バルク、ラックから選択可能



バルク包装: コンタミネーションからチップを守り、再シール可能なプラスチックバッグ入り

ヒンジラック: 頑丈なポリプロピレン製で、実験台の上でも優れた安定性を発揮

小口パック*

3,400

8,600

9,500

2,380 (2.4/本)

6,020 (6.1/本)

6,650 (6.7/本)

ノンフィルターチップ

カタログ番号	容量範囲(µL)	包装	滅菌	本/ パック	本 / ケース	メーカー 希望小売 価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	カタログ番号	メーカー 希望小売 価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
T-300		バルク	×	1,000	20,000	55,300	27,650 (1.4/本)	T-300-J	3,000	2,100 (2.1/本)
T-300-R	0.5 - 10	=,,,,	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)	T-300-R-J	6,200	4,340 (4.6/本)
T-300-R-S	-	ラック	0	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)	T-300-R-S-J	7,100	4,970 (5.2/本)
T-200-C		バルク	×	1,000	20,000	52,200	26,100 (1.4/本)	T-200-C-J	2,900	2,030 (2.1/本)
T-200-C-R	1 - 200	=,,,,	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)	T-200-C-R-J	6,200	4,340 (4.6/本)
T-200-C-R-S	-	ラック	0	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)	T-200-C-R-S-J	7,100	4,970 (5.2/本)
T-200-Y		バルク	×	1,000	20,000	52,200	26,100 (1.4/本)	T-200-Y-J	2,900	2,030 (2.1/本)
T-200-Y-R	1 - 200 (イエロー)	ラック	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)	T-200-Y-R-J	6,200	4,340 (4.6/本)
T-200-Y-R-S	_ (! /	ンツン	0	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)	T-200-Y-R-S-J	7,100	4,970 (5.2/本)
T-1000-C		バルク	×	1,000	5,000	15,100	7,550 (1.6/本)	_	_	_
T-1000-C-R	100 - 1,000	=4	×	1,000	5,000	38,000	19,000 (3.8/本)	T-1000-C-R-J	8,600	6,020 (6.1/本)
T-1000-C-R-S	-	ラック	0	1,000	5,000	42,300	21,150 (4.3/本)	T-1000-C-R-S-J	9,500	6,650 (6.7/本)

5,000 **15,100**

5,000 **38,000**

42,300

5,000

7,550 (1.6/本) T-1000-B-J

19,000 (3.8/本) T-1000-B-R-J

21,150 (4.3/本) T-1000-B-R-S-J

T-1000-B

T-1000-B-R

T-1000-B-R-S

バルク ×

ラック

X

 \bigcirc

100 - 1,000

(ブルー)

1,000

1,000

1,000

^{*} 小口パックはパック単位の販売です。

フィルターチップ





									3.477	
カタログ番号	容量範囲(μL)	包装	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー 希望小売 価格 (円)	キャンペーン価格(円)	カタログ番号	メーカー 希望小売 価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
TF-300-R-S	0.5 - 10	ラック	0	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)	TF-300-R-S-J	16,200	11,340 (11.9/本)
TF-20-R-S	0.5 - 20	ラック	0	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)	TF-20-R-S-J	16,200	11,340 (11.9/本)
TF-200-R-S	1 - 200	ラック	0	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)	TF-200-R-S-J	16,200	11,340 (11.9/本)
TF-1000-R-S	100 - 1,000	ラック	0	1,000	5,000	72,800	36,400 (7.3/本)	TF-1000-R-S-J	16,200	11,340 (11.4/本)

^{*} 小口パックはパック単位の販売です。



ピペットチップ互換性チャートは こちら https://www.corning.com/media/jp/cls/documents/jp-literature/sell_sheet/axygen_pipette-tip_compatibility-guide_cls-247.pdf

Axygen® マルチラック ピペットチップ



- ▶ カラーコードで高い視認性 : Axygen AxyPet® Pro ピペッターに合うピペットチップが 一目でわかる
- ▶ 再利用可能なラック:かさばらずに積み重ねることが可能
- ▶ エクステンドタイプ:通常のピペットチップより細長い形状で、 コンタミネーションリスクを低減、また細長いチューブでの 貴重な試薬やサンプルのピペッティングが容易に
- ▶ ラック入り、フィルター付き、滅菌済み



カタログ番号	容量 (µL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-20-R-S	20		960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-200NX-R-S	200		960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-200XT-R-S	200	エクステンド	768	3,840	61,400	30,700 (8.0/本)
MRF-1000XT-R-S	1,000	エンスナンド	768	3,840	74,600	37,300 (9.8/本)

^{** 1,000} μ L のエクステンドタイプは、1,250 μ L の容量まで使用できます。

Axygen マルチラップ ピペットチップには、ノンフィルターチップ、環境に配慮したバルクやリロードシステム、貴重なサンプルの分注に最適な Maxymum Recovery、大量使用に適したチップステーションなど、ラボのニーズに合わせて多様なラインナップを取り揃えています。



← その他のラインナップはこちら

https://www.corning.com/media/jp/cls/documents/jp-literature/sell_sheet/axygen_axypetpro-pipettor-multirack_cls-195.pdf

Axygen® マイクロチューブ



- ▶メディカルグレード、USP クラス VI のポリプロピレンから製造
- 書き込み用にキャップ上面と胴体の 一部をフロスト仕上げ
- キャップの中央にはシリンジ用ポート 有、シリンジの針を刺すことが可能
- ボイルプルーフ



- ▶ 最大遠心強度: 14,000 RCF
- ▶ RNase/DNase フリーおよびノンパイロ ジェニック
- ▶ 滅菌なしと滅菌済み (滅菌保証レベル (SAL) 10⁻⁶) 製品から 選択可能

					OFF	.l.□ U° ← *		
					Chi	小口パック*		
カタログ番号	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	カタログ番号	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
1.5 mL								
MCT-150-C	×	500	5,000	21,800	10,900 (2.2/本)	MCT-150-C-J	2,500	1,750 (3.5/本)
MCT-150-C-S	0	250	2,500	22,600	11,300 (4.6/本)	MCT-150-C-S-J	2,600	1,820 (7.3/本)
2.0 mL								
MCT-200-C	×	500	5.000	24.600	12.300 (2.5/本)	MCT-200-C-J	2.700	1.890 (3.8/本)

11,650 (4.7/本)

MCT-200-C-S

 \bigcirc

250

2,500

Axygen PCR 製品



▶ ほとんどの一般的なサーマルサイ クラーに適合

23,300

- 極薄かつ均一な壁面で熱を正確に 伝達、サイクル時間を短縮し、ばら つきのない結果を得ることが可能
- 独自のキャップデザインによりサンプルの 蒸発を防止

2,600

▶ RNase/DNase フリーおよびノンパイロ ジェニック

小口パック*

▶ ヒトgDNA、潤滑剤、染料、 重金属、充填剤不含

MCT-200-C-S-J

OFF

1,820 (7.3/本)

カタログ番号	容量 (mL)	キャップ	本 / パック	本 / ケース	メーカー 希望小売 価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	カタログ番号	メーカー 希望小売 価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	
シングルチューブ										
PCR-02-C	0.2	フラット	1,000	10,000	68,500	34,250 (3.5/本)	PCR-02-C-J	7,600	5,320 (5.4/本)	
PCR-02D-C	0.2	ドーム	1,000	10,000	68,500	34,250 (3.5/本)	PCR-02D-C-J	7,600	5,320 (5.4/本)	
8 連ストリップチューブとキャップ										
PCR-0208-CP-C	0.2	ドーム	125	1,250	147,800	73,900 (59.2/本)	PCR-0208-CP-C-J	16,400	11,480 (91.9/本)	

^{*} 小口パックはパック単位の販売です。

- ・価格は 2023 年 11 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。 ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。 予めご了承ください。
- · For a listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.
- All other trademarks are the property of their respective owners.

 ・保証・免責事項:特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試業です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。 コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

-ニングインターナショナル株式会社 ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階 Tel: 03-3586-1996 www.corning.com/jp/lifesciences CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは Tel: 03-3586-1268 ScientificSupportJP@corning.com

^{*} 小口パックはパック単位の販売です。