



ラボ用製品 年末キャンペーン

2024年10月10日～12月10日受注分

ザルトリウス社の最新技術を搭載した新商品などを取り揃えています。お得な機会を是非ご利用ください。

※販売店様

ご注文書にはプロモーションコード
「JPCAMPAIGN」をご記載ください。

SARTORIUS

Simplifying Progress

プレミアム天びん Cubis® II MCAシリーズ QAPPソフト or ハードウェアオプションプレゼント 新製品含め、最大205,000円お得！

キャンペーン対象機種：Cubis® II MCA モジュラー方式シリーズ 対象機種のみ。詳細はQRコードからご確認ください。
プレゼント内容：期間中のご注文に限り、下記ソフトウェア かハードウェアパッケージから1つを無償で選択可能です。

QP1 (ファーマパッケージ)：監査証跡やユーザーアカウント機能などPart 11 対応が可能なソフトウェア

QP2 (アドバンスパッケージ)：密度測定やカウンティング、強熱残分試験、動物ひょう量など多彩なアプリケーション

HWL (オールハードウェアオプション)：内蔵イオナイザー+自動ドア式風防 (ハイキャパシティーマイクロ/

Cubis® II MCA 各対象機種の特長

ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーマイクロ (新製品)：

1 µg 111 g、より小さな最小値の設定が可能な、高容量のマイクロ天びん

ウルトラハイレゾリューション セミマイクロ (新製品)：


0.01 mg 220 g まで、クラス最高の安定速度を持ち、ストレスのないひょう量作業を実現、
5 µgタイプもランナップに加わり、より小さな最小計量値も提案可能

ウルトラマイクロ

0.1 µg 2.1g 1 µg 10.1 g によるドアの自動開閉機能

上皿天びん、台はかり：

70.2 kgまでの一部機種、台はかりタイプにおいても最大0.1 g読取の高精度



下記ソフトウェア ハードウェアパッケージ
1つをプレゼント

+



QP1



QP2



HWL
オールハードウェア

キャンペーン対象機種

新製品：ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーマイクロ天びん

	MCA66S-3S01-D	MCA66P-3S01-D	MCA36S-3S01-D	MCA36P-3S01-D	MCA116S-3S01-D
	¥4,940,000	¥4,438,000	¥4,224,000	¥3,459,000	¥3,157,000
キャンペーン特典	HWL QP1 QP2のいずれかを無償プレゼント				
JCSS	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000
(mg)	0.001	0.001 / 0.01	0.001	0.001 / 0.01	0.002
(g)	61	12 / 61	32	10.1 / 32	111
最小計量値 (mg / 代表値)	0.82	0.82	0.82	0.82	1.64
レベリング					
	UHR用ガラス製風防	UHR用ガラス製風防	UHR用ガラス製風防	UHR用ガラス製風防	UHR用ガラス製風防

ウルトラハイレゾリューション天びん アップグレード ハードウェアオプション：

ION (内蔵イオナイザー)：¥72,000

MDS (自動ドア式風防)：¥102,000

HWL (内蔵イオナイザー+自動ドア式風防)：¥158,000 キャンペーン無償適応可能)



キャンペーン対象機種

新製品：ウルトラハイレゾリューション セミマイクロ天びん

	MCA226S-3S01-D	MCA225S-3S01-D	MCA225P-3S01-D	MCA125S-3S01-D
	¥2,765,000	¥2,416,000	¥1,973,000	¥1,860,000
キャンペーン特典	HWL QP1 QP2のいずれかを無償プレゼント			
JCSS	¥64,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
(mg)	0.005	0.01	0.01 / 0.1	0.01
(g)	220	220	120 / 220	120
最小計量値 (mg / 代表値)	8	13	13	13
レベリング				
	UHR用ガラス製風防	UHR用ガラス製風防	UHR用ガラス製風防	UHR用ガラス製風防

ウルトラハイレゾリューション天びん アップグレード ハードウェアオプション：
 ION (内蔵イオナイザー)：¥72,000
 MDS (自動ドア式風防)：¥102,000
 HWL (内蔵イオナイザー+自動ドア式風防)：¥158,000 キャンペーン無償適応可能)



ウルトラマイクロ ミクロ天びん

	MCA2.7S-2S01-M	MCA10.6S-2S01-M	MCA6.6S-2S01-M	MCA3.6P-2S01-M
	¥4,293,000	¥3,990,000	¥3,425,000	¥2,715,000
キャンペーン特典	QP1 QP2のいずれかを無償プレゼント			
JCSS	¥74,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000
(µg)	0.1	1	1	1/2/5
(g)	2.1	10.1	6.1	1.1/2.1/3.1
最小計量値 (mg / 代表値)	0.3	0.82	0.82	0.82
レベリング				
	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防

	MCA14202S-2S01-0	MCA70201S-2S01-0	MCA50201S-2S01-0	MCA36201S-2S01-0	MCA70200S-2S01-0
	¥1,392,000	¥1,630,000	¥1,370,000	¥1,303,000	¥1,295,000
キャンペーン特典	QP1 QP2のいずれかを無償プレゼント				
JCSS	¥39,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
(g)	0.01	0.1	0.1	0.1	1
(g)	14,200	70,200	50,200	36,200	70,200
最小計量値 (g / 代表値)	8.2	82	82	82	820
レベリング					


ウルトラマイクロ・マイクロ天びん、上皿天びん、

アップグレード ハードウェアオプション：なし

共通アップグレード ソフトウェアオプション：

- QP1 (パッケージ)：¥205,000 ※ キャンペーン無償適応可能)
- QP2 (アドバンス パッケージ)：¥164,000 ※ キャンペーン無償適応可能)
- QP3 (ユーティリティ パッケージ)：¥88,000
- QP4 (コネクティビティ パッケージ)：¥121,000
- QP99 (オールインクルーシブ パッケージ)：¥367,000

※ HWLの採用がなく、QP99を選択して購入を希望される場合には、QP99をキャンペーン価格として200,000円で提供いたします。



ベーシック天びん Entris® II BCEシリーズ 20% OFF (シリーズ全般対象 82,400円~)

クラス最短の安定所要時間
優れた視認性と使用性ーハイブリッドスクリーン
ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用し、
耐久性の高い堅牢なデザイン
ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
統計や動物ひょう量、カウンティングなど12
アプリケーションを搭載



製品番号案内

製品番号 (isoCAL	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	BCE653I-1SJP
通常価格	¥253,000	¥232,000	¥215,000	¥216,000
キャンペーン価格	¥202,400	¥185,600	¥172,000	¥172,800
製品番号 (外部校正モデル)	BCE224-1SJP	BCE124-1SJP	BCE64-1SJP	BCE653-1SJP
通常価格	¥231,000	¥210,000	¥193,000	¥197,000
キャンペーン価格	¥184,800	¥168,000	¥154,400	¥157,600
JCSS校正証明書	¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥39,000
読取限度 (mg	0.1	0.1	0.1	0.001 g
ひょう量 (g	220	120	60	650

製品番号 (isoCAL	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP
通常価格	¥197,000	¥173,000	¥160,000	¥149,000
キャンペーン価格	¥157,600	¥138,400	¥128,000	¥119,200
製品番号 (外部校正モデル)	BCE623-1SJP	BCE423-1SJP	BCE323-1SJP	BCE223-1SJP
通常価格	¥176,000	¥153,000	¥135,000	¥124,000
キャンペーン価格	¥140,800	¥122,400	¥108,000	¥99,200
JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.001	0.001
ひょう量 (g	620	420	320	220

製品番号 (isoCAL	BCE6202I-1SJP	BCE4202I-1SJP	BCE3202I-1SJP	BCE2202I-1SJP	BCE1202I-1SJP	BCE822I-1SJP
通常価格	¥221,000	¥197,000	¥175,000	¥158,000	¥146,000	¥136,000
キャンペーン価格	¥176,800	¥157,600	¥140,000	¥126,400	¥116,800	¥108,800
製品番号 (外部校正モデル)	BCE6202-1SJP	BCE4202-1SJP	BCE3202-1SJP	BCE2202-1SJP	BCE1202-1SJP	BCE822-1SJP
通常価格	¥200,000	¥175,000	¥154,000	¥137,000	¥125,000	¥114,000
キャンペーン価格	¥160,000	¥140,000	¥123,200	¥109,600	¥100,000	¥91,200
JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200	820

製品番号 (isoCAL	BCE622I-1SJP	BCE8201I-1SJP	BCE5201I-1SJP	BCE2201I-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	¥125,000	¥170,000	¥146,000	¥133,000	¥146,000	¥131,000
キャンペーン価格	¥100,000	¥136,000	¥116,800	¥106,400	¥116,800	¥104,800
製品番号 (外部校正モデル)	BCE622-1SJP	BCE8201-1SJP	BCE5201-1SJP	BCE2201-1SJP	BCE8200-1SJP	BCE6200-1SJP
通常価格	¥103,000	¥149,000	¥125,000	¥112,000	¥125,000	¥109,000
キャンペーン価格	¥82,400	¥119,200	¥100,000	¥89,600	¥100,000	¥87,200
JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g	0.01	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g	620	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

超純水製造装置アリウム Mini シリーズ

本体 初期消耗品込み 30%OFF 更に半年分の消耗品をプレゼント
(1年分の消耗品込みで 333,200円～) ※ 設置調整、バリデーションサポート費用別途

供給水や接続方法に応じて、製品タイプを選択可能
コンパクト：

の省スペース設計

カラータッチパネルで簡単操作、便利な

ザルトリウス独自のバッグタンクシステムを採用

機器バリデーション（ ）への対応が可能



キャンペーン特別価格

		本体+初期消耗品	キャンペーン価格	さらにもう半年分の消耗品をプレゼント！	
H2O-MM-T	Mini	¥476,000	¥333,200	56,000	198,800
H2O-MM-UV-T	Mini UV	¥562,000	¥393,400	56,000	224,600
H2O-MU-T	Mini Essential	¥541,500	¥379,050	49,500	211,950
H2O-MU-UV-T	Mini Essential UV	¥644,500	¥451,150	49,500	242,850
H2O-MA-T	Mini Plus	¥720,500	¥504,350	103,500	319,650
H2O-MA-UV-T	Mini Plus UV	¥792,500	¥554,750	103,500	341,250

		供給水 / 接続方法	UVランプ搭載
H2O-MM-T	Mini	容器に入れた純水を使用（手動操作）	
H2O-MM-UV-T	Mini UV	容器に入れた純水を使用（手動操作）	
H2O-MU-T	Mini Essential	RO DI水)セントラルラインに直接接続	
H2O-MU-UV-T	Mini Essential UV	RO DI水)セントラルラインに直接接続	
H2O-MA-T	Mini Plus	水道水に直接接続	
H2O-MA-UV-T	Mini Plus UV	水道水に直接接続	

	Mini / Mini Essential	Mini Plus	
精製水グレード	A4グレード超純水	A4グレード超純水	A2グレード純水 (RO
精製量 *1	—	—	～8 L/h
*2	～ 1.0 L/min	～ 1.0 L/min	—
	0.05～5 L 50 mL	0.05～5 L 50 mL	—
電気伝導率	0.055 μS/cm (25°C)	0.055 μS/cm (25°C)	< 20 μS/cm *3
	18.2 MΩ・cm (25°C)	18.2 MΩ・cm (25°C)	> 0.05 MΩ・cm *3
TOC UVランプ搭載機種のみ) *4	≦ 5 ppb	≦ 5 ppb	—
微生物含有率 *5	< 0.001 CFU/mL	< 0.001 CFU/mL	—
微粒子含有率 *5	> 0.22 μm	> 0.22 μm	—

1 供給水水圧、温度およびROモジュールの状態による

2 静水圧、ファイナルフィルターによる

3 供給水水質および温度による

4 供給水に含まれる有機物の濃度および種類による


5 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時

電動ピペット Picus2

20%OFF

最新! Bluetooth搭載のピクス

- Picus シリーズに基づいた人間工学デザインを維持しつつ、新しくなった電子制御・カラーディスプレイ・UIを搭載
- Bluetoothで無料の専用アプリと接続し、モバイルデバイスを使用したワークフローで作業効率アップ




Picus2
YouTube動画




型番	チャンネル／容量	通常価格／税別	キャンペーン価格／税別
Picus® 2 電動ピペット			20%OFF
LH-747021	1 ch、0.2 - 10 μ L	¥106,000	¥84,800
LH-747041	1 ch、5 - 120 μ L	¥106,000	¥84,800
LH-747061	1 ch、10 - 300 μ L	¥106,000	¥84,800
LH-747081	1 ch、50 - 1,000 μ L	¥106,000	¥84,800
LH-747101	1 ch、100 - 5,000 μ L	¥106,000	¥84,800
LH-747111	1 ch、500 - 10,000 μ L	¥106,000	¥84,800
LH-747321	8 ch、0.2 - 10 μ L	¥186,000	¥148,800
LH-747341	8 ch、5 - 120 μ L	¥186,000	¥148,800
LH-747361	8 ch、10 - 300 μ L	¥186,000	¥148,800
LH-747391	8 ch、50 - 1,200 μ L	¥186,000	¥148,800
LH-747421	12 ch、0.2 - 10 μ L	¥210,000	¥168,000
LH-747441	12 ch、5 - 120 μ L	¥210,000	¥168,000
LH-747461	12 ch、10 - 300 μ L	¥210,000	¥168,000
LH-747491	12 ch、50 - 1,200 μ L	¥210,000	¥168,000
充電スタンド			
730981	1台掛け充電スタンド	¥32,000	¥25,600
730991	4台掛回転充電スタンド	¥66,000	¥52,800

表示価格は税別です。

- 上記ピペットにJCSS校正 (JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP/GLP等の規格に対応) を実施することも可能です。別途有償にてお申込みが必要ですので、お問合せください。



無料ピペッティング
アプリのダウンロード



手動ピペット Mline

20%OFF

手に負担がなく根強い人気のエムライン
長時間使っても疲れにくい人間工学デザイン

- 超軽量（シングルチャンネル1000uL 約77g）
- 容量ロック付き
- フルオートクレーブ可能
- 簡単メンテナンス
- UV耐性あり



型番	チャンネル／容量	通常価格／税別	キャンペーン価格／税別
Mline 手動ピペット			20%OFF
725010	1ch 0.1-3 μ L	¥39,000	¥31,200
725020	1ch 0.5-10 μ L	¥39,000	¥31,200
725030	1ch 2-20 μ L	¥39,000	¥31,200
725050	1ch 10-100 μ L	¥39,000	¥31,200
725060	1ch 20-200 μ L	¥39,000	¥31,200
725070	1ch 100-1000 μ L	¥39,000	¥31,200
725080	1ch 500-5000 μ L	¥39,000	¥31,200
725090	1ch 1-10mL	¥39,000	¥31,200
725120	8ch 0.5-10 μ L	¥120,000	¥96,000
725130	8ch 5-100 μ L	¥120,000	¥96,000
725140	8ch 30-300 μ L	¥120,000	¥96,000
725220	12ch 0.5-10 μ L	¥135,000	¥108,000
725230	12ch 5-100 μ L	¥135,000	¥108,000
725240	12ch 30-300 μ L	¥135,000	¥108,000
スタンド			
725620	リニアスタンド	¥15,700	¥12,560
LH-725630	6 台掛回転スタンド	¥25,500	¥20,400

表示価格は税別です。

- 上記ピペットにJCSS校正（JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP/GLP等の規格に対応）を実施することも可能です。
別途有償にてお申込みが必要ですので、お問合せください。



ステリザルト
ユニバーサルポンプ
第4世代

- アイソレータ内に設置可能なラウンドカット
- 圧力検知搭載で安全な液体移送が可能
- 21 CFR Part 11 に対応



Sterisart®ユニバーサルポンプ 第4世代	ベーシック	エッセンシャル	アドバンス
型番	16421-B	16421-E	16421-A
価格（税別）	¥2,710,000	¥3,125,000	¥4,218,000
キャンペーン価格（税別）	¥2,439,000	¥2,812,500	¥3,796,200
ハードウェア			
ディスプレイ&バーコードスキャナ	—	○	○
圧力センサー	機能制限あり	○	○
接続	機能制限あり	○	○
ソフトウェア			
ワークフローの構成	—	—	○
簡易レポート	—	○	○
リモート操作	—	○	○
21CFRPart11	—	○	○

本体のポンプと一緒に純正のキャニスターもご検討ください

無菌試験用キャニスター
メンブランフィルター法

- 確実に二次汚染を防ぐ密閉設計
- 効果を実感できるメンブランを採用 (Sartochem®再生セルロース膜)

サンプルの種類



製品コンテナ

密閉型

密閉型

開放容器
アンプルなど

密閉容器
バイアルなど

BFS
プラスチック
容器

プレフィルド
シリンジ用

ルアーコネクタ
付き


ダブルコネクタ、
ルアーコネクタ
付き



1箱 10個入り、ガンマ線滅菌、二重包装。あらゆる高度無菌処理システムで使用するのに最適。

他社製品への適合あり（アダプターが必要な場合がございます）

ザルトリウス・ジャパン株式会社
東京本社
〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
hp.info@sartorius.com
Email：hp.info@sartorius.com

 For further information, visit
www.sartorius.com

掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことを
あらかじめご了承ください。本キャンペーンの表示価格は税別表示です。

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Status: 10 | 2024